

Smlouva o dílo č. 240/19

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci dodávky dle níže specifikovaného předmětu plnění.

ZHOTOVITEL

ALTO MA spol. s .r.o.

sídlo: Žirovnická 3124, 106 17 Praha 10

IČO: 48 02 71 54

DIČ: CZ48027154

Účet vedený u:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

zastoupená jednatelem Ing. Martinem Bártou a Mgr. Michalem Koppem

OBJEDNATEL

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

sídlo (adresa): Kundratka 19, 180 00 Praha 8

IČO: 70889660

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

I.

Předmět plnění

1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele tyto práce: dodávka a montáž /včetně zaškolení obsluhy/ sekčních garážových vrat č. 4/D skladu humanitární pomoci v areálu Správy služeb hlavního města Prahy výměnou za nová sekční vrata bez personálního vstupu a s aktuálními bezpečnostními a signalizačními prvky dle EN 13241-1 včetně demontáže a likvidace stávajících vrat. Vše dle cenové nabídky č.: 240/19, která je nedílnou součástí této smlouvy.*

II.

Cena díla a platební podmínky

2. *Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran, její celková výše činí **90.568,-Kč** bez DPH. DPH bude účtováno v platné výši ke dni plnění. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s plněním předmětu této smlouvy související (zejm. doprava), včetně veškerých potřebných činností dodavatele, které ve smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale o kterých dodavatel jako subjekt ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vědět měl nebo mohl.*
3. *Sjednaná cena jako nejvýše přípustná může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění zakázky dojde ke změně sazby DPH.*
4. *Na splnění předmětu díla neposkytuje zadavatel zálohové platby, nepřipouští se účtování jakékoliv kauce.*

5. *Cena bude uhrazena bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury) vystavené po ukončení plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle účinných obecně závazných právních předpisů. Faktury budou doručovány na email faktury@sshmp.cz.*
6. *Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele.*
7. *Neoprávněně vystavená faktura nebo faktura, která nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, nemá vůči zadavateli jakékoliv právní účinky.*
8. *Dodavatel prohlašuje, že není ke dni podpisu smlouvy veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátcce, a dále že jeho bankovní účet uváděný ve smlouvě je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení dodavatele ukáže jako nepravdivé, je zadavatel oprávněn zajistit DPH a zaplatit ji příslušnému finančnímu úřadu; totéž platí i v případě, že bude dodavatel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátcce po uzavření této smlouvy.*

III.

Doba plnění

1. *Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 60-ti dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.*
2. *Objednatel přistoupí na prodloužení doby plnění v případech tzv. vyšší moci ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Doba plnění se prodlouží o počet dní, kdy nebylo možné z výše uvedených důvodů provádět plnění díla.*

IV.

Místo plnění

1. *Areál sídla objednatele Kunderatka 1951/19, 180 00 Praha 8.*

V.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. *Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny za dílo dle čl. II. této smlouvy. Nebezpečí škody na zhotovované věci (nebo zařízení) přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.*

VI.

Splnění závazků zhotovitele

1. *Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 500.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele toto pojištění zadavateli kdykoliv během trvání smlouvy prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně hlásit zadavateli vznik pojistné události.*
2. *Zhotovitel postupuje při poskytování služeb dle smlouvy samostatně, ledaže mu zadavatel udělí pokyny. Zhotovitel je povinen včas oznámit zadavateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů zadavatele. Zhotovitel je povinen poskytovat zadavateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. Zhotovitel se zavazuje upozornit zadavatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen zadavatele alespoň e-mailem včas upozornit na neúplnost či nevhodnost zadavatelem udělených pokynů.*



VII.

Splnění závazků objednatele

1. *Objednatel se zavazuje, že provede stavební a elektroinstalační přípravu takto:
-stavební a elektroinstalační přípravu dle přílohy č.:5 ZD: Specifikace nových vrat s orientačními rozměry.*

VIII.

Předání díla

1. *Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla.*
2. *O předání díla se sepíše zápis, z něhož bude patrný stav díla v okamžiku předání díla a který podepíší obě smluvní strany.*
3. *Smluvní strany zmocňují k předání a převzetí díla tyto osoby:*
objednatel:  

IX.

Záruka

1. *Zhotovitel poskytne zadavateli záruku na dodané zboží i provedené práce v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Záruka nesmí být podmíněna žádným poskytováním úplatných služeb (např. pravidelné revize, tzv. záruční prohlídky) ze strany zhotovitele nebo jím určených osob. Poskytování případných služeb, kterými je podmíněno trvání záruky zajistí zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.*

X.

Smluvní pokuty

1. *V případě prodlení se zaplacením ceny sjednané ve smlouvě nebo její části delším než 30 dní je dodavatel oprávněn žádat po zadavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.*
2. *Smluvní pokutu je třeba uplatnit písemně. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši nebo zaplacení úroků z prodlení ve výši podle příslušného nařízení vlády.*

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. *Od smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1) občanského zákoníku, a to s účinností od doručení odstoupení. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno i opakované (3x během jednoho kalendářního měsíce nebo během 30 po sobě jdoucích dnech) porušování povinností jedné smluvní strany, a to i bez předchozího upozornění.*
2. *V případě nedodržení lhůty pro provedení díla podle této smlouvy je zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty až do výše 1.000,- Kč za každé takové porušení a i započatý den prodlení.*

XII.



Závěrečná ustanovení

1. *Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti se smlouvou budou primárně řešeny jednáním smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, bude k jejich projednání a rozhodnutí věcně příslušný soud, který je místně příslušným obecným soudem zadavatele.*
2. *Každá ze smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé smluvní straně, že obdržela od druhé smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít smlouvu a pro samotné uzavření smlouvy jakožto platné a závazné smlouvy.*

3. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků této smlouvy bez jakýchkoliv dalších podmínek a prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti ve smlouvě na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.
5. Smlouvu lze doplňovat nebo jinak měnit či zrušit pouze písemně ve formě očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před obchodními podmínkami. Údaje o kontaktních osobách lze měnit jednostranným písemným oznámením s účinností od doručení oznámení druhé smluvní straně. Dodavatel doručuje zadavateli písemnosti směřující k doplnění, změně či zrušení smlouvy prostřednictvím datové schránky, má-li ji zřízenou.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smlouva se přiměřeně řídí Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami firmy ALTOMA s.r.o., které jsou dostupné na <https://altoma.cz/obchodni-podminky/>. Budou-li obchodní podmínky obsahovat jakékoliv ustanovení umožňující jednostrannou změnu smlouvy, resp. obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1752 občanského zákoníku mající přímý či nepřímý vliv na cenu plnění či jiné skutečnosti, jež mohly ovlivnit hodnocení nabídek, bude mít zadavatel právo takovou změnu odmítnout a smlouvu s okamžitou platností vypovědět. Změna smlouvy, resp. obchodních podmínek musí být objednateli dodavatelem písemně oznámena s poskytnutím lhůty pro její odmítnutí v minimálním rozsahu 15 dnů od prokazatelného doručení oznámení o změně smlouvy, resp. obchodních podmínek zadavateli.
8. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

Příloha: Specifikace nových vrat s orientačními rozměry

V Praze dne:





Certifikát ISO 9001:2009

HLAVNÍ AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE HÖRMANN



GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY A BRÁNY
MARKÝZY, ROLETY
PRŮMYSLOVÁ VRATA A MŮSTKY
AUTOMATICKÉ SKLENĚNÉ DVEŘE
ZÁVORY

www.altoma.cz

firma: ALTOMA SPOL. S.R.O.

zastoupená jednatelem: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Předmět: Cenová nabídka na sekční vrata

Akce: OPRAVA GARÁŽOVÝCH VRAT SKLADU HUMANITÁRNÍ POMOCI
SSHMP KUNDRATKA 19

CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA S DPH
90 568 Kč	19 019,28 Kč	109 587,28 Kč



Výrobek: Sekční průmyslová vrata SPU F42 - izolovaná, aut. pohon					
Výrobce: HÖRMANN - držitel ISO 9001; PRŮMYSLOVÁ VERZE					
kód	model	popis	cena/ks	ks	celkem
Základní sestava					
625/750	SPU F42	ocel.vrata s izol. 2810x2150 mm (š x v), vnější i vnitřní strana vrat v RAL 9002	20 174,-	1	20 174,-
	PROSKLENÍ	hliníkový rám povrch elox, s vloženými polykarb. čirými okny 2810x650x42 mm	5 201,-	1	5 201,-
	KOVÁNÍ L	system kování pro snížený překlad	2 372,-	1	2 372,-
příplatek	PRUŽINY	garance min. 50.000 cyklů	1 614,-	1	1 614,-
Hřídlový pohon WA400/WA 400 M - Ovládání B460FU					
WA400 60% ED	B460FU IP65	jednofázový 230V řetězový pohon s frekv.měničem(pozvolný rozjezd a dojezd vrat + životnost) včetně skříně ovládání s tlačítky, se zabezpečení uzavírací hrany (SKS), otevírání i zavírání impulsem!	27 194,-	1	27 194,-
	ŘETĚZ	mechanické otevření vrat (standardně klika)	626,-	1	626,-
	ZS360/400	2ks LED žluté signální "lampy" vč. multif. platiny	4 339,-	1	4 339,-
	100%ED	pro intenzivní provoz - více jak 40 cyklů/den	5 026,-	1	5 026,-
	EL51	jed. světelná závora	2 139,-	1	2 139,-
Ovládací a bezpečnostní příslušenství pro všechny pohony					
	HET 24 BS	2-kanálový přijímač dálkového ovládání 24V	1 363,-	1	1 363,-
	HSE 2BS	Dálkový ovladač (2 kan.) klíčenka	857,-	10	8 570,-
MONTÁŽNÍ PRÁCE					
	MONTÁŽ	montáž vrat, včetně příslušenství a dopravních nákladů Praha	9 650,-	1	9 650,-
	DEMONTÁŽ	demontáž stávajících vrat a odvoz k likvidaci	2 300,-	1	2 300,-
CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH 21%			Kč		90 568,-
DPH 21%			Kč		19 019,28,-
CELKEM ZA DODÁVKU VČETNĚ DPH 21%			Kč		109 587,28,-

Popis průmyslových sekčních vrat SPU F42:

konstrukce : ocelové pojezdové kolejnice
- pozinkovány

uzavírací systém: vnitřní uzavření

výplň : dvoustěnné lamely - izolované
PUR pěnou 42 mm

těsnění: čtyřstranné obvodové; středové
těsnění mezi vrat. články


provedení : stucco-drážky, výška lamel 750

zabezpečení proti nadzdvížení: u vrat do výšky 5m s hřídelovým pohonem

BAREVNÉ PŘEVODNÍ:

-vnější strana ocel. lamely v RAL9007

- vnitřní strana lamely standardní bílošedá RAL 9002



Popis pohonu WA400 s ovládním B460FU:

napájení: 230V jednofázově

užití: standardní pohon, aut. vratová sestava, podzemní garáže

ovládání: foliový spínač-montáž na straně pohonu


impulsní ovládání: OTEVŘÍT-STOP-ZAVŘÍT + miniaturní zámek

možnosti funkcí: nastavení druhé výšky otevření, automatické zavírání,
řízení jízdnic tras

zabezpečení: spodní opozorická lišta SKS-při nárazu zastaví vrata

nouzové otevření: ruční řetěz s automatickým vrácením do původní polohy

Základní požadavky na stavební otvor.



čistá stavební šířka " SŠ"(včetně finální omítky):	2810
čistá stavební výška " SV"(včetně finální omítky a podlahy):	2150
min. výška překladu "P" u vrat s pohonem:	200
max. výška překladu "P" u vrat s pohonem:	300
minimální boční levá špaleta "LŠ":	125
minimální boční pravá špaleta "PŠ" (pohonu):	250
hloubka " H "zasunutí vrat :	3150
skutečná výška otevření vrat cca:	2100

Při požadavku na napojení ovládní vrat na EPS (otevření vrat při vyhlášení požáru) je nutno zajistit beznapěťový spínací kontakt v délce trvání 2sec. (otevření vrat) a následný rozpínací kontakt pro trvalé otevření vrat.

MONTÁŽNÍ PRÁCE:

montáž vrat
přípravné a zaměřovací práce
dopravní náklady
montáž elektromech. pohonu
elektroinstalace v místě vrat
instalace ovládacích prvků
instalace bezpečnostních prvků
oživení systému

STAVEBNÍ A ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA OBJEDNATELE:

nosné materiály překladu, bočních špalet a stropu
montážní proud 230V/16A nebo 400V do 20-ti m od místa montáže
vyklizený prostor pro montáž v den montáže cca 4m od otvoru
volný prostor před garážovým otvorem (bez lešení apod.)
uzavření vjezdu po dobu montáže
umožnění vjezdu do garáží ve dnech montáží

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- a) Dodací doba: 60 dní po převzetí staveniště
- b) Platební podmínky: dle SoD
- d) Záruka: 24 měsíců, záruční a pozáruční servis.
- e) Platnost nabídky do: 17.12.2019