






Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, 1. Q 2020 č. 5654/2019/4/2019



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě
zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Kloboucká lesní s.r.o.**
Sídlo: Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice
IČO: 25532642
DIČ: CZ699003128
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Vojtěch Dorňák**
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: **Vojtěch Dorňák**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice .

ČLÁNEK III.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 959 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.

10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 20.1. 2020

V Brumově - Bylnici dne 10 . 1 . 2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Kloboucká lesní s.r.o.
Vojtěch Dorňák

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 10, vzd. 300	200	m3	647	129400
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; pr. hm. pro manipulaci (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 19, vzd. 300	300	m3	477	143100
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 29, vzd. 300	300	m3	437	131100
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy.</p>				

	Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 10, vzd. 800	200	m3	647	129400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřizlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 19, vzd. 800	300	m3	477	143100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřizlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 29, vzd. 800	200	m3	437	87400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřizlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	200	m3	680	136000

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka hmota 10, vzd. 1100				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %.				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka hmota 19, vzd. 1100	200	m3	497	99400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %.				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, probírka - hmota 29, vzd. 1100	200	m3	457	91400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %.				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, mýtní těžba - hmota 100, vzd. 300	500	m3	262	131000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvesterem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;</p>				
124561	<p>Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, mytní těžba - hmota 100, vzd. 800</p>	500	m3	272	136000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvesterem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;</p>				
124561	<p>Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, mytní těžba - hmota 100, vzd. 1100</p>	500	m3	282	141000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvesterem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;</p>				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 69, vzd. 300	300	m3	292	87600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 99, vzd. 300	300	m3	272	81600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 69, vzd. 800	300	m3	302	90600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mytní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně				

	lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 99, vzd. 800	300	m3	272	81600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 69, vzd. 1100	200	m3	312	62400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, výběr - hmota 99, vzd. 1100	200	m3	287	57400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá+listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií.Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí				

	<p>soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo v těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %;</p>
--	---

Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p.

Výroba dříví harvesterovou technologií 2020

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1) Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností uvedených ve smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvesterovou technologií (dále jen „Smlouva“).
- 2) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních předpisů vztahujících se na provádění díla a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.
- 3) Pokud z důvodu vojenské činnosti v daném Vojenském újezdu (dále jen „VÚ“) nebude možné plnit dílo v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazný pokyn k přesunu provádění díla na jiná pracoviště v souladu s předmětem veřejné zakázky popsaným v zadávací dokumentaci a další související pokyny týkající se uvedené vojenské činnosti, zejména aby zastavil svoji činnost, opustil VÚ či jiné území, ve kterém probíhá vojenská činnost, nebránil využívání VÚ či jiného území pro vojenskou činnost a dodržel další pokyny udělené Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že uvede takto dotčenou část místa plnění, s ohledem na danou situaci, do stavu jeho obvyklého užívání a poté ho předá Objednateli s ohledem na aktuální stav, obvyklé využití a pokyny Objednatele. Předání předmětné části VÚ (místa plnění díla) díla společně s jeho stavem v době předání bude stvrzeno Protokolem o předání a převzetí pracoviště. Případné náklady a škody spojené s touto odstávkou (např. přesun techniky a osob) nese Zhotovitel. Objednatel nenes odpovědnost za žádné škody způsobené Zhotoviteli činností dle tohoto odstavce.
- 4) Obě smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat plnění podle Smlouvy, včetně těchto VOP H2020, a dodržování jejich podmínek druhou smluvní stranou.

II. MÍSTO, ROZSAH A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území VÚ či jiném území, ve kterém probíhá vojenská činnost. Podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, se jedná o objekty důležité pro obranu státu či využívané pro vojenskou činnost, na které může být vstup umožněn ve zvláštním režimu a pouze na povolení, vydávané příslušným újezdním úřadem. V takovýchto případech si Zhotovitel musí zajistit vydání povolení ke vstupu a vjezdu u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění dle Smlouvy (viz čl. VI odst. 8 těchto VOP H2020).
- 2) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu definovaném Objednatelem v příloze č. 1 Smlouvy (Předmět, rozsah a cena díla).
- 3) Objednatel se zavazuje nejpozději 21 dnů před termínem pro realizaci díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním rozsahem provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty dle věty první tohoto odstavce Zhotoviteli písemně sdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatele, nevzniká Zhotoviteli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod. Za objektivní důvody považují smluvní strany zejména:
 - a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění,
 - b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů,
 - c) uzavření VÚ či území z důvodu vojenské činnosti po dobu delší než agrotechnické či výrobní lhůty,
 - d) změna vlastnictví nebo druhu pozemku,
 - e) rozhodnutí orgánů veřejné správy,
 - f) změna právních předpisů.

- 4) Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení činností definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla, rozřezávání neúžitkové hmoty, případná asanace zbytků hroubí na pracovišti (pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v příloze č. 1 Smlouvy), povýrobní úprava pracoviště).
- 5) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení prací (pokud není termín zahájení prací ve výzvě uveden, je Zhotovitel povinen zahájit práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy) a dále je ve výzvě uveden požadovaný harmonogram plnění prací, závazný termín dokončení prací, požadované množství a výkonnostní kategorie nasazených strojů a další podmínky plnění a známé informace o plánovaném uzavření území využívaného pro vojenskou činnost.
- 6) Písemná výzva bude Objednatelům odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou adresu Objednatelů, ze které mu byla písemná výzva odeslána.
- 7) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla, jsou považovány odstávky prací na základě závazného pokynu Objednatelů k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost nebo nepřízně počasí znemožňující provádění díla, a to po souvislou dobu delší než pět dnů. Takovýto závazný pokyn Objednatelů k zastavení prací je zaznamenán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, kde je uveden i termín pokračování prací. O dobu, po kterou takto byly zastaveny práce, se prodlužuje termín dokončení prací.
- 8) Smluvní strany jsou oprávněny v případě, kdy nastane některá z objektivních příčin uvedených v odst. 3 tohoto článku nebo v předcházejícím odstavci, které znemožňují plnění Smlouvy, uzavřít dodatek k této Smlouvě o prodloužení doby trvání Smlouvy. Prodloužit takto dobu trvání je možné pouze o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl Smlouvu plnit z důvodu uvedených objektivních příčin.
- 9) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“), použije Objednatel pro specifikaci místa plnění výčet jednotek prostorového rozdělení lesa (dále jen „JPRL“) podle v dané době platného LHP. Objednatel si vyhrazuje právo změnit označení místa plnění v souvislosti s obnovou LHP a používáním nového označení JPRL. Na provedenou změnu v označení místa plnění je Objednatel povinen Zhotovitele upozornit, a to nejpozději při předání pracoviště.

III. CENY

- 1) Cena za plnění dle Smlouvy (cena díla) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě omezení rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin skutečně provedeného množství měrných jednotek příslušné činnosti a odpovídající ceny za měrnou jednotku dle ceníku v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 2) Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla, rozřezávání neúžitkové hmoty, případnou asanaci zbytků hroubí na pracovišti a povýrobní úprava pracoviště.
- 3) Cena dle Smlouvy může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Zhotovitel má právo fakturovat práce provedené dle Smlouvy vždy za každý ukončený kalendářní měsíc.

2) Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli:

a) Za vyrobené dříví na lokalitě odvozního místa (dále jen „OM“) a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo na místě skladování (dále jen „MS“) dnem potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS Objednatelem, a to na základě oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Den potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS je pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí objemu vyrobeného dříví na OM nebo MS do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Nebude-li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků, je zhotovitel povinen provést povýrobní úpravy pracoviště nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení výroby dříví na daném pracovišti (viz část A Protokolu o předání a převzetí pracoviště). Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy.

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků dnem převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Objednatel převezme pracoviště pouze po odstranění všech odstranitelných závad. Den převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele je pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí pracoviště bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3) Podkladem pro fakturaci je:

a) za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště dle čl. V odst. 3 a odst. 18 těchto VOP H2020 a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství vyrobeného a převzatého dříví na OM nebo MS v m³.

Množství vyrobeného dříví v m³ se vypočítá jako součin změřeného prostorového objemu dříví (prm) a přepočtového koeficientu:

Dřevina / délka	Koeficienty pro přepočet prostorového objemu dříví (prm) na m ³	
	do 2,5 m včetně	nad 2,5 m
Jehličnaté dříví / SM, JD	0,64	0,62
Jehličnaté dříví / BO, MD	0,62	0,60
Listnaté dříví	0,56	

Hmotnost vytěženého dříví se stanoví na základě údajů z lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“). V případě, že se takto zjištěná průměrná hmotnost liší od hmotnosti vypočtené měřicím zařízením harvestoru a smluvní strany se na ní nedohodnou při převzetí pracoviště, bude zjištěna fyzickým spočítáním oddenků za účasti zástupců obou smluvních stran. Měření objemu dříví probíhá na daném pracovišti průběžně. Objednavatel si vyhrazuje právo průběžně expedovat změřené dříví z OM nebo MS.

Jako podklad pro fakturaci předá Objednatel Zhotoviteli osobně, e-mailem nebo faxem, a to nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS:

- kopii oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště; nebude-li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků včetně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
- sestavu 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy).

Účast zástupce Zhotovitele při měření prostorového objemu dříví na OM je možná.

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů v m³. Množství klestu v m³ vzniklého při těžbě na pracovišti se

rovná objemu vyrobeného dříví zjištěného dle písm. a) tohoto odstavce. Množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů se vypočítá jako součin množství klestu v m³ vzniklého při těžbě na pracovišti a koeficientu 0,8.

Objednatel předá Zhotoviteli, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí pracoviště, osobně nebo e-mailem:

- kopii oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
- sestavu 3729 z LVM.

- 4) Zhotovitel může vystavit fakturu na základě podkladů pro fakturaci (viz odst. 2 tohoto článku), které mu předá Objednatel. Fakturu za likvidaci klestu může však vystavit pouze za předpokladu, že již došlo k převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 5) Pro Zhotovitelem fakturované množství vyrobeného dříví nebo vyvezeného či uloženého klestu je rozhodný údaj uvedený v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v sestavě 3729 z LVM Objednatele.
- 6) Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře doložena alespoň kopie Protokolu o předání a převzetí pracoviště a kopie sestavy 3729 z LVM.
- 7) Splatnost faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí pracovní den po jejím odeslání Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet Zhotovitele, který je uveden na faktuře.
- 8) Pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti a přílohy dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu ode dne jejího opětovného doručení.
- 9) Veškeré daňové doklady (faktury) jsou vystavovány a odesílány k úhradě na adresu divize Objednatele a budou doručeny nejpozději do 13. kalendářního dne následujícího měsíce.
- 10) Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku s tím, že lhůta splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je 10 kalendářních dnů ode dne doručení.

V. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ, PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. II těchto VOP H2020 Objednatel písemně předá (e-mailem nebo osobně) Zhotoviteli závazný pokyn s uvedením objemu těžby na každých následujících 30 dní (měsíční rozpis).

Závazný pokyn měsíčního rozpisu objemu těžeb bude předáván vždy nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Výjimkou je první měsíc realizace Smlouvy, kdy bude měsíční rozpis předán do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy.

Závazný pokyn měsíčního rozpisu objemu těžeb bude obsahovat: požadované místo plnění (příslušná lesní správa) a požadovaný objem těžby dříví na příslušných 30 dní dle JPRL.

Zhotovitel má povinnost rozpis převzít a nejpozději následující pracovní den připojit k tomuto rozpisu podpis oprávněného zástupce a kopii podepsaného dokumentu osobně předat nebo emailem zaslat Objednateli. Pokud tato lhůta připadne na den pracovního volna, tak kopie podepsaného dokumentu bude předána nebo zaslána první pracovní den po dni pracovního volna.

V případě, že Zhotovitel daný pokyn ve stanovené lhůtě nepřevzme, nepodepíše, nepředá nebo nezašle, má se za to, že jej řádně převzal a podepsal.

- 2) Zhotovitel je povinen splnit požadovaný objem těžby na každé měsíční období uvedené v rozpisu.
- 3) Oprávněný zástupce Objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele a seznámí jej s rozsahem plnění, podmínkami plnění a závazným technologickým postupem provádění těžebních činností, které jsou předmětem provedení díla dle Smlouvy. V případě práce na neúnosných terénech nebo při práci nad přirozeným zmlazením se obě smluvní strany dohodnou na postupu zpracování takového pracoviště. Dále oprávněný zástupce Objednatele prokazatelně seznámí oprávněného zástupce Zhotovitele s požadovaným druhem a

technickými parametry vyráběných sortimentů, se způsobem označení stromů k těžbě nebo vyznačením hranic zásahu a s možnými riziky spojenými s prováděním díla v místě plnění, a to s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“). V případě potřeby udělí oprávněný zástupce Objednatele oprávněnému zástupci Zhotovitele další závazné pokyny týkající se činností prováděných zhotovitelem na základě smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto pokynů.

- 4) Zhotovitel je na základě požadavku Objednatele povinen provádět práci v přirozeném zmlazení (odkacování z nárostů, směrové kácení), těžbu s potřebou dřevorubce, výrobu listnatých sortimentů nebo výrobu sloupoviny a sloupových výřezů. Objednatel uvede tento požadavek do Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V případě těžby s potřebou dřevorubce uvede Objednatel do Protokolu také kvalifikovaný odhad požadovaného množství v m³.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zajistit fyzickou přítomnost svého oprávněného zástupce (osoba oprávněná k jednání ve věcech provozních dle Smlouvy nebo příslušně zmocněné) alespoň 2-3 pracovní dny v týdnu k zajištění komunikace s Objednavatelem a přebírání a předávání pracovišť. Osoba oprávněného zástupce Zhotovitele musí být schopna komunikovat v českém nebo slovenském jazyce a být oprávněna přijímat závazné pokyny oprávněného zástupce Zhotovitele.
- 6) Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.).
- 7) V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou se tímto opatřením nemění.
- 8) Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu pracoviště, zejména při zhoršení výrobních podmínek na pracovišti (únosnost terénu apod.). O případné změně pracoviště rozhoduje zástupce Objednatele, jehož stanovisko je pro Zhotovitele závazné.
- 9) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na novém pracovišti (porostní skupině) provést kontrolu přesnosti měření měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele doložit úplnou funkčnost měřícího a řídicího systému, včetně možnosti předání informace o množství vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače harvestoru. Při zjištění odchylek v měření je Zhotovitel povinen provést kalibraci měřících zařízení harvestoru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele předložit protokol o provedené kalibraci.
- 10) Zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a soustředování dříví tak, aby doba mezi těžbou a soustředováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 dní a v zimním období 14 dní. Za letní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. dubna do 30. září. Za zimní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. října do 31. března.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že při těžbě a soustředování dříví bude maximálně využívat šetrných technologií, aby nedocházelo k nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.
- 12) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo.
- 13) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto znečištění došlo. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad povýrobní úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrany apod.), zařízení sloužících k provozování myslivosti a péči o zvěř. Zhotovitel je také povinen zajistit na vlastní náklad úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl. Zhotovitel je povinen provést povýrobní úpravu pracoviště, či úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, do termínu převzetí pracoviště Objednavatelem. Zhotovitel je dále povinen odstranit případné další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, a to v termínu stanoveném v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 14) Pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků

jehličnatého hroubí ponechaných v porostu po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla nebo mechanicky odkorněním), aby nedošlo k rozvoji, vývinu a šíření podkorních hmyzích škůdců. Veškeré potřebné chemické přípravky i další související materiály si zajišťuje Zhotovitel a jsou součástí plnění dle Smlouvy.

- 15) Délka nehroubí ponechaného v porostu nesmí být větší než 2 m.
- 16) V případě likvidace klestu vyvážením na OM musí být zhotovitelem vyvezeno min. 80 % klestu a těžebních zbytků a zbývající klest nesmí bránit přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění.
- 17) Pokud v průběhu provádění prací nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla.
- 18) Pracoviště dokončené Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel bude Objednateli předávat dokončené práce v každém kalendářním měsíci po dobu účinnosti Smlouvy, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Pokud poslední den příslušného měsíce připadá na den pracovního volna nebo klidu či státem uznaný svátek, je posledním dnem pro předání dokončených prací následující pracovní den.
- 19) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončených prací nejméně tři pracovní dny před navrhovaným termínem převzetí dokončených prací. Objednatel je povinen nejpozději do 24 hodin navrhovaný termín potvrdit nebo navrhnout jiný termín pro převzetí dokončených prací. Pokud Objednatel navrhovaný termín pro převzetí dokončených prací Zhotoviteli ve stanovené lhůtě nepotvrdí, nebo nenavrhne termín jiný, považuje se tento za odsouhlasený.
- 20) V případě výskytu odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, u odstranitelných závad bude uveden závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných závad bude stanovena výše škody a případná sankce.
- 21) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení předávaného porostu, popis prováděných činností, technologický postup provádění činností a množství provedených měrných jednotek, jednotkovou cenu za měrnou jednotku, celkovou cenu za pracoviště, popis závad zjištěných na pracovišti a termín jejich odstranění, datum a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 22) Pokud je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno pouze se souhlasem oprávněného zástupce Objednatele.
- 23) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci předmětu Smlouvy podíleli alespoň technici (operátoři harvesterů a vyvážecích souprav), z nichž délku praxe alespoň 3 roky mají min. 2 operátoři harvesterů a min. 2 operátoři vyvážecích souprav. Pokud objem a podmínky plnění Smlouvy budou vyžadovat nasazení méně jak 2 operátorů harvesterů a 2 operátorů vyvážecích souprav, pak délku praxe alespoň 3 roky musí mít všichni technici podílející se na plnění takovéto Smlouvy.
- 24) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy používat pouze provozní a technická zařízení (harvesterové uzly) s technickými parametry odpovídajícími podmínkám účasti v dynamickém nákupním systému. Za tímto účelem se rozlišují následující kategorie strojů:

Stroj	Technický parametr	Výkonnostní kategorie		
		malý	střední	velký
Harvester	výkon motoru (kW)	min. 40	min. 75	min. 135
	max. šířka (cm)	max. 230	max. 280	neomezeno
	hmotnosti těžených stromů (m ³) (min. požadované rozpětí použitelnosti harvesteru)	min. 0,05-0,25	min. 0,25-0,7	min. 0,7-1,25
Forwarder (vyvážecí souprava)	užitné zatížení (t)	min. 2	min. 7	min. 10
	celková hmotnost (t)	max. 12	max. 22	neomezeno
	max. šířka (cm)	max. 230	max. 280	neomezeno

Veškeré stroje (harvestory i forwardery) o výkonu 19 kW až 129 kW, musí splňovat min. emisní normu EPA Tier 3 (EU Stage IIIA), stroje o výkonu 130 kW vyšším, musí splňovat min. emisní normu EPA zatímni Tier 4, tj. Interim Tier 4 (EU Stage IIIB).

VI. ODPOVĚDNOST

- 1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají ze Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy Objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem Smlouvy stvrzuje.
- 3) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou municí.
- 4) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky minimálně 2 mil. Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy musí pokrývat celou dobu trvání Smlouvy.
- 5) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.
- 6) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.
- 7) Zhotovitel odpovídá zejména za:
 - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, a nedodržení obecně platných právních předpisů, např.:
 - i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon o lesích),
 - ii) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 - iii) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
 - iv) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
 - v) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 - vi) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění,
 - vii) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
 - viii) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
 - ix) Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění,
 - x) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu,

- xi) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
 - xii) Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů, při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
 - b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích, při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny,
 - c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ,
 - d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru),
 - e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí a to, že budou odpovídat určené technologii,
 - f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů a jejich používání,
 - g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),
 - h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období zdržuje,
 - i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí,
 - j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činnostmi, a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne,
 - k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení.
- 8) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost, pokud je toto vyžadováno, u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění díla dle Smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli k získání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost potřebnou součinnost, zejména Zhotoviteli písemně potvrdí, že bude pro Objednatele zajišťovat služby v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že při vstupu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost bude dodržovat příslušná režimová a bezpečnostní opatření.
- 9) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro vstup a pro provoz dopravních prostředků ve VÚ či na území využívaných pro vojenskou činnost, jakož i veškerá další pravidla, režimová a bezpečnostní opatření a instrukce spojené s jejich přítomností či v takovémto území, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány. Objednatel zajistí, aby průběh výkonu prací nebyl rušen zásahy třetích osob s výjimkou vojenského provozu.
- 10) Oprávněným zástupcem Objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo vedoucí lesní správy nebo nadlesní nebo lesní příslušné lesní správy.
- 11) Oprávněným zástupcem Zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo osoba příslušně zmocněná (prokáže se písemným zmocněním).
- 12) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody, které způsobí Objednateli porušením právních předpisů a porušením povinností plynoucích ze Smlouvy.
- 13) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.

- 14) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
- 15) Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 16) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy.
- 17) Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění Smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) V případě nedodržení objemu těžeb dle závazného pokynu s uvedením objemu těžby na každých následujících 30 dní (měsíční rozpis) ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý m³ dříví nevyrobeného do výše sjednaného měsíčního objemu. Dodržení objemu těžeb Objednatel vyhodnotí za každý měsíc. Podkladem vyhodnocení jsou Protokol o předání a převzetí pracoviště, závazný měsíční rozpis a sestava 3729. Tato pokuta nebude uplatňována v případě nepřetržité nepřístupnosti pracoviště v předmětném měsíci z důvodů klimatických podmínek nebo vojenské činnosti na určených pozemcích trvající déle než pět po sobě jdoucích dní a pokud by současně nebyly Objednatel zajištěny odpovídající náhradní porosty k výrobě dříví harvesterovou technologií Zhotovitelem.
- 2) V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku zahájení prací.
- 3) V případě, že Zhotovitel nezajistí technologickou návaznost těžby na soustředování dříví dle termínů stanovených v čl. V těchto VOP H2020, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každý jeden m³ dříví, u kterého Zhotovitel nezajistí soustředování ve stanovené lhůtě. Tato lhůta neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti pracoviště z důvodů klimatických podmínek nebo vojenské činnosti trvající déle než pět po sobě jdoucích dní.
- 4) V případě, že Zhotovitel neošetří strom, který prokazatelně poškodil při provádění činností dle Smlouvy, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý v daném termínu neošetřený poškozený strom. V případě, že Zhotovitel prokazatelně poškodí strom mimo trasu přibližovací linky určené Objednatel v porostech nad 40 let věku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý poškozený strom daného věku a ošetřený do konce následujícího dne ode dne, kdy k poškození došlo a ve výši 500 Kč za každý poškozený strom daného věku neošetřený ve stanovené lhůtě.
- 5) Pokud v porostech do 40 let věku, kde Zhotovitel provádí činnosti dle Smlouvy, přesáhne podíl stojících stromů prokazatelně poškozených Zhotovitelem 10 % z celkového počtu stojících stromů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající poměru 50 000 Kč za každý jeden hektar takto poškozené porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozené porostní skupiny).
- 6) Pokud při provádění díla dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající poměru 40 000 Kč za každý jeden hektar poškozeného přirozeného zmlazení, pokud podíl poškozených či zničených jedinců v přirozeném zmlazení přesáhne 10 % plochy přirozeného zmlazení dané porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozeného přirozeného zmlazení). Za poškozenou sazenici/jedince se považuje sazenice/jedinec s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici/jedince se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice/jedinec.
- 7) V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne nezajistí na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při těžbě, soustředování a skládkování vyrobených sortimentů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti.

- 8) V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo zhotovitel neprovede úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, nebo neodstraní další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč/1 bm poškozené přibližovací linie, resp. 1 000 Kč/1 bm poškozené odvozní cesty či poškozeného vodního toku nebo vodního díla nebo zaplacení smluvní pokuty 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Pro účely Smlouvy se bm rozumí běžný metr, kterým je 1 metr délky přibližovací linie nebo odvozní cesty (souhrnně dále jen „komunikace“), tj. metr měřený podélně po okraji komunikace (pokud nemají oba okraje komunikace stejnou délku, použije se okraj s větší délkou), který je dotčen poškozením dle tohoto odstavce. Běžné metry se za účelem určení výše smluvní pokuty sčítají.
- 9) V případě, že Zhotovitel nezajistí v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, asanaci veškerých zbytků hroubí ponechaných v porostu po těžbě, přestože tak Objednatel stanovil ve specifikaci činnosti v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.
- 10) V případě, že Zhotovitel nezajistí, aby délka nehroubí ponechaného v porostu nebyla delší než 2 m, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.
- 11) Pokud budou při převjímcě dříví na lokalitě OM nebo při převjímcě u odběratele, kterému Objednatel dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 1 m³ takto znehodnoceného dříví.
- 12) V případě, kdy Zhotovitel nesplní některou z povinností zmíněných v čl. V odst. 9 těchto VOP H2020, tak je povinen zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění některé z předmětných povinností.
- 13) Pokud bude Zhotovitel k realizaci předmětu Smlouvy používat provozní a technická zařízení (harvestorové uzly) s technickými parametry neodpovídajícími podmínkám účasti v dynamickém nákupním systému, tak je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění uvedené povinnosti.
- 14) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelům nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 15) V případě, kdy nebude Zhotovitelem při likvidaci klestu vyvážením na OM vyvezeno min. 80% klestu a těžebních zbytků, tak aby zbývající klest nebránila přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění, tak je tento povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající poměru 30 000 Kč za každý jeden hektar, kde tato povinnost nebyla splněna.
- 16) Pokud bude v případě, že je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno bez předchozího souhlasu oprávněného zástupce Objednatel, tak je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.
- 17) V případě nedodržení závazného technologického postupu nebo nedodržení požadovaného druhu a technických parametrů vyráběných sortimentů nebo nedodržení závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takového nedodržení.
- 18) V případě nesplnění předepsané kvalifikace nebo oprávnění svých zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.

- 19) V případě nepřítomnosti zaměstnance Zhotovitele nebo osoby pro něj pracující, schopného komunikovat v českém nebo slovenském jazyce a přijímat závazné pokyny oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. V odst. 5 těchto VOP H2020 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 20) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
- 21) V případě, že Objednatel písemně nevyzve ve stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3 těchto VOP H2020 Zhotovitele k plnění dle Smlouvy, případně písemně nesdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo že plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 22) V případě, že se Objednatel nebo Zhotovitel nedostaví ve stanovený den k převzetí dokončených prací, ačkoliv Zhotovitelem navrhovaný termín Objednatel odsouhlasil či ve stanovené lhůtě nenavrhl termín jiný, je smluvní strana, která se ve stanovený termín nedostaví, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 23) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv na právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení Smlouvy.
- 24) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 25) Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 26) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné.
- 27) Pro účtování smluvních pokut se přiměřeně použijí ustanovení čl. IV těchto VOP H2020 (Platební podmínky).

VIII. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

- 1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku nebo jen její části končí:
 - a) provedením díla dle podmínek Smlouvy,
 - b) dosažením výše celkové nabídkové ceny dle článku III odst. 2 Smlouvy,
 - c) písemnou dohodou smluvních stran,
 - d) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - e) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od Smlouvy,
 - f) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy.
- 2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
 - a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle čl. I odst. 3 nebo čl. V odst. 1 až 3 těchto VOP H2020,
 - b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických postupů stanovených Objednatелеm, těžba mimo Objednatelem stanovený rozsah, aplikace chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí, vážné poškozování lesních porostů, stojících stromů či opakované (nejméně 2x) nedodržení technických parametrů vyráběných sortimentů,

- c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zastavil provádění díla,
 - d) nedodržení některé z povinností Zhotovitele daných mu čl. I odst. 2 nebo čl. VI odst. 16 až 17 těchto VOP H2020.
- 3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy nebo jen její části odstoupit rovněž:
- a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení prací o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením prací od písemné výzvy Objednatele nebo od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě o více jak 7 dnů,
 - b) v případě, kdy zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací nebo nedodrží závazný harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
 - c) v případě, kdy plnění na základě Smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, pro které Zhotovitel nezajistil, resp. kterým příslušný úřad nevydal povolení ke vstupu nebo vjezdu na místo plnění ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění tohoto plnění,
 - d) v případě, kdy Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nedodrží pravidla či instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány dle těchto VOP H2020,
 - e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v případě, kdy Zhotovitel umožní výkon nelegální práce dle ustanovení § 5 písm. e) tohoto zákona,
 - f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.), což má oprávněný zástupce Objednatele právo ověřit.
- 4) Odstoupení od Smlouvy nebo jen její části z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok již dospěl.
- 5) V případě ukončení platnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti Smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy, pokud se písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzájemných závazků přednostně formou zápočtů vzájemně fakturovaných částek, a to včetně vypořádání smluvních pokut a škod uplatněných oprávněnou smluvní stranou.
- 6) Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou, Objednatel Zhotoviteli nehradí.
- 7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1992 OZ dohodly, že zhotovitel je oprávněn zrušit uzavřenou Smlouvu s účinností od jejího uzavření s podmínkou zaplacení finanční částky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH jako odstupného druhé smluvní straně. Smlouva se považuje za zrušenou dnem, kdy je druhé straně doručeno oznámení oprávněné smluvní strany, že své právo odstoupit od Smlouvy tímto způsobem uplatňuje a odstupné je ve stanovené výši zaplaceno na účet druhé strany. Pro případ, že odstupné nebude zaplaceno do 5 dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení dojde druhé straně, zaplatí odstupující strana úrok z prodloužení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, tj. odstupného, za každý i započatý den prodloužení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP H2020 neplatným nebo neúčinným v důsledku okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření Smlouvy a o nichž žádná ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou nebo že budou mít takovéto účinky, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a obě smluvní strany se

zavazují bez zbytečného odkladu takováto neplatná, resp. neúčinná ustanovení nahradit ustanoveními platnými a účinnými. Do té doby platí příslušná nebo obsahem a účelem nejbližší ustanovení obecných právních předpisů.

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.