

# Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

## Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií, I. Q 2020, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá č. 5654/2019/3/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění  
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **Libor Friedek**  
Sídlo: 1, 38301 Strunkovice nad Blanicí  
IČO: 65015703  
DIČ: CZ7402091642  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Libor Friedek  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Libor Friedek  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I.

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Horní Planá, Palackého 22, 382 26 Horní Planá .

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 117 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.

10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá dne 22.1.2020

V Horní Plané dne 13.1.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Libor Friedek  
Libor Friedek

## Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1500	m3	260	390000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou se vznikem holiny. Potřeba dřevorubce pro časté předkacování. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště. Ve většině porostů této komodity se jedná o těžbu prováděnou nad nálety BK, KL a JD ( zvýšená pracnost ).;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	500	m3	270	135000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou se vznikem holiny. Potřeba dřevorubce pro časté předkacování. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště. Ve většině porostů této komodity se jedná o těžbu prováděnou nad nálety BK, KL a JD ( zvýšená pracnost ).;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	260	52000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou se vznikem holiny. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště.;</p>				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1500	m3	45	67500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=V této komoditě bude mechanizovaně vyvážen klest na OM. Klest bude urovnán do úhledného valu. Množství klestu se stanoví v m3 v poměru 1:1 k vyrobené dřevní hmotě.;</p>				

011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	1000	m3	50	50000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; Poznámka=V této komoditě bude mechanizovaně vyvážen klest na OM. Klest bude urovnán do úhledného valu. Množství klestu se stanoví v m3 v poměru 1:1 k vyrobené dřevní hmotě.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	290	116000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu mytní nahodilou bez vzniku holiny. Potřeba dřevorubce. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště. Nutné časté vracení kořenových koláčů. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	300	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu mytní nahodilou bez vzniku holiny. Potřeba dřevorubce. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště. Nutná časté vracení kořenových koláčů.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	320	64000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu předmytní nahodilou bez vzniku holiny. Potřeba dřevorubce. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště. Nutná časté vracení kořenových koláčů.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	570	114000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o těžbu předmýtní nahodilou bez vzniku holiny. Nátěry odřených stromů provádět po každé skončené směně. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Příměs listnatých dřevin do 20% na pracoviště. ;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvester	300	m3	230	69000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=V této komoditě bude prováděna manipulace slabých surových kmenů na odvozním místě. (OM - na asfaltové či zpevněné cestě ). Vyráběny budou sortimenty 2-5m. Dřevní hmota bude urovňována do úhledných měřitelných hrání. Vyvážecí souprava se bude po odvozní cestě pohybovat max. do 100m od místa manipulce. ;				

