



Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie

číslo ST_15-32109_20-01 (dále jen „dodatek“)

podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších změn.

Článek 1: Smluvní strany

1. Dodavatel:

Obchodní firma:	Severočeská teplárenská, a.s.		
Se sídlem:	Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03		
Zastoupená:	Ing. David Trégler, vedoucí obchodního útvaru, na základě plné moci		
Zmocněnec:	[REDACTED]		
IČO:	28733118	DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	35-6887220297/0100
Telefon:	+420 476 447 111	E-mail:	info@setep.cz
Zapsána v OR:	Krajský soud Ústí nad Labem, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 2153		
Oprávnění k podnikání:	držitel licence k podnikání, ve smyslu energetického zákona, číslo 321118664		
Havarijní služba:	[REDACTED]		

2. Odběratel:

Odběratel je povinná osoba dle §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ke zveřejňování smluv (ANO/NE) :		Ano	
Číslo odběratele:	S32109		
Obchodní firma / jméno a příjmení:	Statutární město Most		
Se sídlem / bydliště:	Radniční 1, Most, PSČ 434 69		
Zastoupená:	Mgr. Jan Paparega, primátor		
Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
IČO / RČ:	00266094	DIČ:	CZ00266094
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Telefon:	[REDACTED]	E-mail:	[REDACTED]
Zapsána v OR/ŽR:	[REDACTED]		
Adresa pro faktury:	Odbor vnitřní správy, Radniční 1, Most, PSČ 434 69		
a pro korespondenci:	[REDACTED]		

Článek 2: Předmět dodatku

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo ST_15-32109_00-00 ze dne 30.4.2015 (dále jen „smlouva“), kterým se ruší článek 2 odstavce 3. smlouvy a současně se nahrazuje článkem 2 odstavce 2. tohoto dodatku.
- Dodavatel bude na základě této smlouvy dodávat odběrateli tepelnou energii do následujících odběrných míst (dále jen „OM“):

Číslo OM	Název OM	Lokalita	Komodita	Zúčtovací období	Sazba ceny
3233-003	VS Kulturní dům	Most	TE, DV	Měsíc	32B1_D
3233-005	VS Budova SMM	Most	TE, DV	Měsíc	32B1_D

Dodávka tepelné energie je podrobně specifikována v Části D - Všeobecné obchodní podmínky, v čl. 3 Forma dodávek tepelné energie (komodity).

- Dále se smluvní strany dohodly, že se mění Část B – Technické údaje odběrného místa, Část C – Ceny a zálohy smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3: Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- Tento dodatek je platný ode dne podpisu obou smluvních stran a je účinný od 1.1.2020. Případná dodávka tepelné energie před podpisem tohoto dodatku byla zajištěna v souladu s ustanovením §76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran za shodných podmínek stanovených tímto dodatkem.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany stvrzují platnost jednotlivých nedílných součástí uvedených v článku 2 odstavce 3.
- Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.



5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že dodatek uzavřely dobrovolně a vážně, určité a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


V Mostě - Komořanech

dne: 23.1.2020


V

Moste

dne: 23-01-2020



Ing. David Trégler
vedoucí obchodního útvaru
Severočeská teplárenská, a.s.



Statutární město Most



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: **ST_15-32109_00-00**

platnost od: 1.1.2020

Odběratel

obchodní firma/ Statutární město Most
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Radniční 1, Most, PSČ 434 69
IČO/RČ: 00266094

Odběrné místo

název/adresa: VS Budova SMM
číslo: **3233-005**
zdroj/PS: lokalita Most
lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry**1. Povinné údaje:**

	Primární TE [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: **	140/70 °C	
max. tlak dodávané látky:	2,50 MPa	
výkon:	2,08 MW	
Rezervovaná kapacita:	639,00 kW	
min. tlaková diference:	0,10 MPa	
odběr doplňovací vody:	ANO	
podlahová plocha - domácnosti: ***	0 m2	
podlahová plocha - ostatní: ***	14 405 m2	
místo předání:	vnější spoje prvních uzavíracích armatur topné a vratné větve na primární straně PS	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu přípojky do PS	
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS	
způsob měření:	měřičem TE a DV	
měřič / měřiče:	UC 50, GWF Unico	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	—	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:	0	regulace ústředního topení (ÚT):	NE
skutečná podlahová plocha:	14 405 m2	regulace teplé vody (TV):	NE
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
792,0	616,0	572,0	352,0	132,0	88,0	44,0	88,0	132,0	352,0	572,0	660,0	4 400,0

2. Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

1. Odběratel je povinen vychlázovat teponosnou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C.
2. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
3. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: ST_15-32109_00-00

platnost od: 1.1.2020

Odběratel

obchodní firma/ Statutární město Most
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Radniční 1, Most, PSČ 434 69
IČO/RČ: 00266094

Odběrné místo

název/adresa: VS Kulturní dům
číslo: 3233-003
zdroj/PS: lokalita Most
lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Primární TE [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	140/70 °C		
max. tlak dodávané látky:	2,50 MPa		
výkon:	2,60 MW		
Rezervovaná kapacita:	105,00 kW		
min. tlaková diference:	0,10 MPa		
odběr doplňovací vody:	ANO		
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m2		
podlahová plocha - ostatní: **)	13 133 m2		
místo předání:	vnější spoje prvních uzavíracích armatur topné a vratné větve na primární straně PS		
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu přípojky do PS		
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS		
způsob měření:	měřičem TE a DV		
měřič / měřiče:	UH 50, GWF Unico		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12 °C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, specifikuje odběratele

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:	0	regulace ústředního topení (ÚT):	NE
skutečná podlahová plocha:	13 133 m2	regulace teplé vody (TV):	NE
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 3. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
136,8	108,0	100,8	64,8	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	93,6	122,4	720,0

- Návrh na aktualizaci odběrového diagramu je odběratel oprávněn provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchyłka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Odběratel je povinen vychlázovat teplotosnou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Ceny a zálohy

ke smlouvě č.: ST_15-32109_00-00

platnost od: 1.1.2020

Odběratel

obchodní firma/
jméno a příjmení: Statutární město Most
se sídlem/adresa: Radniční 1, Most, PSČ 434 69
IČO/RČ: 00266094

Článek 1: Cena tepelné energie a ostatních komodit

CENY			Jednotková cena				roční odběr GJ, m3 / měsíční odběr kW	
sazba	lokalita	Komodita	bez DPH		vč. DPH			
32B1_D	Most	RK	52,88	Kč/kW		Kč/kW	744	kW
32B1_D	Most	TE	320,04	Kč/GJ		Kč/GJ	5 120	GJ
32B1_D	Most	DV	46,00	Kč/m3		Kč/m3		m3

Článek 2: Předpis zálohových plateb

	Rezervovaná kapacita	TE/ÚT 1. splátka	TE/ÚT 2. splátka	TV	SV	Variabilní symbol	Celkem zálohy [Kč]
Výše záloh	100%	100%					
Datum splatnosti	15	15					
Leden	43 300	327 000				8051321090	370 300
Únor	43 300	254 900				8052321090	298 200
Březen	43 300	236 900				8053321090	280 200
Duben	43 300	146 700				8054321090	190 000
Květen	43 300	59 100				8055321090	102 400
Červen	0	31 000				8056321090	31 000
Červenec	0	15 500				8057321090	15 500
Srpen	0	31 000				8058321090	31 000
Září	43 300	46 500				8059321090	89 800
Říjen	43 300	144 200				8060321090	187 500
Listopad	43 300	234 300				8061321090	277 600
Prosinec	43 300	275 400				8062321090	318 700
Celkem rok	389 700	1 802 500					2 192 200

Článek 3: Ceník tepelné energie a ostatních komodit

Předávací úroveň	Sazba	Komodita	bez DPH
Primár	34B1_J, 34B1_Jn, 32B1_Jn	TE	389,95 Kč/GJ
		DV	46,00 Kč/m ³
	32B1_D, 34B1_D, 35B1_D	Rezervovaná kapacita	52,88 Kč/kW měs.
DVS		TE	320,04 Kč/GJ
		DV	46,00 Kč/m ³
	32C1_D, 34C1_D	Rezervovaná kapacita	71,72 Kč/kW měs.
Sekundár		TE, ÚT	356,07 Kč/GJ
		TV	447,75 Kč/GJ
	36C1_J, 36C1_Jn	ÚT, TV	529,12 Kč/GJ
	36C1_D, 37C1_D	Rezervovaná kapacita	98,19 Kč/kW měs.
		ÚT	387,99 Kč/GJ
		TV	529,12 Kč/GJ
	36C2_D	Rezervovaná kapacita	62,64 Kč/kW měs.
		ÚT	356,25 Kč/GJ
		TV	455,81 Kč/GJ

KRYCÍ LIST DODATKU Č. 7/13/2020

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:		Severočeská teplárenská, a.s.		
Vedoucí odboru:	20.1.20	Ing. František Svoboda	VOMM	
Správce rozpočtu:	20.01.2020	Ing. Jana Mladá	VOP	
☐ dotace EU apod. ☐ podmíněná pohledávka ☐ podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH) ☐ podpora de minimis ☐ veřejná podpora – bloková výjimka ☐ výjimka – vertikální spolupráce				
Za OF posoudil/a:	20.1.2020	Ing. Bc. Karel Šmrha	Referent OF	
AK – právně posoudil/a:	20.1.2020	Mgr. Michal Rohusch KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář s.r.o.	AK	
	Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO			
	Anonymizovat smlouvu: ☐ NE ☒ ANO			
Za VM:	22-01-2020	Ing. Marek Hrvol	Náměstek primátora	
Schváleno v:	☐ PPM / ☒ RmM / ☐ ZmM – dne 16. 1. 2020			
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Usnesení č. RmM/1206/21/2020	
ID smlouvy z registru smluv:				