


PONUKA

Nové cvičné varhany pro



Pražskou konzervatoř



MÜHLEISEN
Werkstätte für Orgelbau

Pražská konzervatoř
Ředitel MgA. Petr Čech ArtD.
Na Rejdišti 1/77
110 00 Praha 1

Leonberg, 21.09.2018

Vážený pane řediteli,

naše dílna sa s radostí účastní výběrového konání na nové cvičné varhany pro Pražskou konzervatoř.

Úloha navrhnut koncept vysoce kvalitních a hezky znějících cvičných varhan se třemi manuály za relativně nízkou cenu znamená pro německé varhanáře velice intenzivní zvažování a kreativitu. Navrhujeme zde nástroj se 13 rejstříky, přičemž dva až tři rejstříky jsou vakantní.

Náš návrh představuje varhany ve dvou základních částech, přičemž první část představuje hlavní strůj a pedál na společné vzdušnici s tím, že všechny rejstříky hlavního stroje je možno jako transmise použít i v pedálu. Tím odpadá spojka I/P. V hlavním stroji budou stát oba principálové rejstříky v 8' a 4' poloze, vedle nich pak Flétna dutá 8' s intonací, měnící se v průběhu rejstříku; v base a tenoru může převzít doprovodní funkci a v diskantu solistickou co tento rejstřík mimo jiné předurčuje na triovou hru.

Pozitiv a Žaluziový stroj ve spoločné žaluziové skříni představují druhou část varhan a jsou bohatě obsazeny, mimo jiné také rozloženým kornetem a jazykovým rejstříkem Hoboj 8'. Osobitostí tohoto řešení je, že je možno všechny rejstříky kromě Chvění 8' použít v pozitivu, nebo v žaluziovém stroji díky konstrukci střídavých zásuvek (Wechselschleifen). Tím vzniká velice bohatá paleta možností tak solistické, jako i triové registrace na druhém a třetím manuále. S použitím subspojky v žaluziovém stroji se otevírají mimo jiné i výtečné možnosti registrace romantické varhanní literatury a rovněž je možno tímto i registrovat jeden z obou rejstříku v základní poloze z III manuálu v hlavním stroji jako 16' rejstřík od c°. Praktické využití subspojky je možno také vyskoušet přímo na referenčním nástroji v Regensburgu.

Klademe silný na důraz na dobré míchání jednotlivých rejstříků. Tak je třeba možno při současné registraci hlasů Salicional a Kryt dosáhnout zvuku jakéhosi echo-principálu. Rejstříky kvinta, flautino a tercie jsou pak konstruovány lehce konicky a míchají se zvukově velice dobře s úžšími, i širšími menzurami hlasů v základní poloze.

Vzhledem na požadavky, definované ve výběrovém řízení sme rozšířili dispozici varhan o něco větší s tím, že disponuje vakantními rejstříky, přičemž jsou dvě možnosti volby vakantních rejstříků, které jsou cenově identické:

A - rejstřík Hoboj 8' jako vakantní rejstřík

B - rejstříky Violine 4' / Houslovka 4' a Chvění 8' jako vakantní rejstříky

K tomu je nutno podotknout, že na výkresu jsou zahrnuty všechny rejstříky a velikost varhany je i při osazení všech rejstříků dostatečná. Technicky budou varhany postaveny kompletně, přičemž při vakantních rejstřících budou chýbat jenom píšťaly.

Naše firma má bohaté skušenosti se stavbou domácích a cvičných varhan v malých místnostech. Mimo jiné jsme postavily cvičné varhany na těchto vysokých školách:

Stuttgart	Státní vysoká škola pro hudbu a výtvarné umění	III/ 32 1998
Tübingen	Vysoká škola církevní hudby	III/ 6 2006
Regensburg	Vysoká škola pro katolickou církevní hudbu	III/ 18 2008

Varhany v Regensburgu slouží při této ponuce jako vzor po stránce předpokládaného stvárnění prospektu a technického uspořádání, jako i koncepce cvičných varhan o jejichž posvatení se tady ucházíme. Tamější prostor má témeř stejné rozměry a tamější cvičné varhany jsou mezi studenty velice oblíbeny. Vřele vám odporužujeme návštěvu a prohlédnutí těchto varhan. U tohoto nástroje je možno získat přesnou představu o kvalitě a remeslném provedení našich nástrojů, včetně traktur, umožňujících virtuozní hru. Kvalita zvuku a intonace, jako i menzurace přesně pro daný prostor jsou parametry, které je možno posoudit přímo na místě.

Dohodnout návštěvu je možno u tamního docenta pro hru na varhany a organologa Gerharda Siegla (g.siegl@t-online.de 0049 9421 6886), který Vám jistě podá i detailní informace o nástroji.

Samozřejmě jsme v případě vašeho zájmu otevřeni dalším konzultacím s komisí expertů o dispozici a kvuzové stvárnění nových cvičných varhan.

K návrhu prospektu: z důvodu krátkého času na vypracování naší ponuky nebylo možno navrhнуть úplně nový prospekt, proto jsme vycházeli z přiloženého technického nákresu prospektu našich varhan v Regensburgu, který by byl vhodný i díky dispozicem prostoru také u Vás. Fotografie jmenovaných varhan v Regensburgu najdete na:

<https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/hochschule-fuer-kath-kirchenmusik-musikpaedagogik-regensburg/>

Samozřejmě jsme připraveni v případě vešeho zájmu dodat návrh prospektu, který se bude z technických důvodů orientovat na uspořádání varhan v Regensburgu, které vychází ze dvou basových vzdušnic po stranách hracího stolu.

Při stavbě varhan budeme spolupracovat s další vahranářskou dílnou, jako se subdodavatelem, k tomu najdete přesné informace při době „dodavatelé“.

Všechny další informace najdete v následujícím popisu a technickém nárkesu naší ponuky. Rádi Vás přivítáme i u nás v Leonbergu v prostorách naší dílny.

Pro všechny další otázky k ponuce jsme Vám kdykoliv k dispozici. Bylo by pro nás hezkou úlohou postavit cvičné varhany pro Vaší konzervatoř, této úloze by jsme se věnovali se vší péčí a nasazením.

V očekávání Vaší odpovědi zůstávám se srdečnými pozdravy

Werkstätte für Orgelbau

Mühleisen GmbH



Karl-Martin Haap

Dispozice firmy Werkstätte Mühleisen

Hlavní stroj	C-a³	
Principál 8'		rejstřík v prospektu
Flétna dutá 8'		C-f° krytá, od fs° jako flétna trubicová, od fs1 otevřená
Oktáva 4'		C-H v prospektu, světlý a spíš jadrný zvuk
Pozitiv	C-a³	v žaluziové skříni
Salicional 8'		plná dloužka, uzavřené štěrbinové exprese
Kryt 8'		c-h° dřevo, dále kov, od a2 otevřený
Violine 4' / Houslovka 4'		uzavřené štěrbinové exprese
Flétna 4'		cylindrická, úzce začínající s expresem
Kvinta 2 2/3'		lehce konická, v diskantu rozšiřující jse
Flautino 2'		lehce konická
Tercie 1 3/5'		lehce konická, v diskantu rozšiřující jse
Hoboj 8'		německá konstrukce s otáčivými kryty na ozvučně
Žaluziový stroj	C-a³	v žaluziové skříni
Salicional 8'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Kryt 8'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Chvění 8'		od c°, Expres, zhora chvějící
Violine 4' / Houslovka 4'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Flétna 4'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Kvinta 2 2/3'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Flautino 2'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Tercie 1 3/5'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Hoboj 8'		střídavé zásuvky (Wechselschleife)
Tremulant		přetlakový tremulant, společně pro II a III
Pedal	C-g¹	
Subbas 16'		dřevo, kryty
Oktávbas 8'		transmise z hlavního stroje
Flétna basová 8'		transmise z hlavního stroje
Oktáva 4'		transmise z hlavního stroje
Spojky		II/P, III/P, II/I, III/I, III/II, III/III 16' fungující i při použití III/II a III/I

Z cenových důvodů budou následující rejstříky disponovány jako vakantní. Možna je jedna z následujících variant:

A - rejstřík Hoboj 8' jako vakantní rejstřík

B - rejstříky Violine 4' / Houslovka 4' a Chvění 8' jako vakantní rejstříky

Menzurace, předintonace, koneční intonace a ladění.

Naše dlouholeté skušenosti s intonací labiálních a jazykových píšťal a intenzivní bádání a poznávání zvukového světa historických a moderních varhan Vám garantují vysokou míru hudební citlivosti jako nevyhnutný předpoklad pro vytvoření zvuku nových varhan.

Na začátek předintonace naintonujeme v daném prostoru skušební tóny v přítomnosti varhaníků, kteří budou moci posoudit intonaci a případně vyjádřit přání ke zvukové stránce varhan. Na tento krok klademe velký důraz.

Určení výšky ladění dohodneme podle vašich přání.

Píšťalový fond.

Kovové píšťaly: vyrobený z litého, z obou stran hoblovaného materiálu. Stěny píšťal jsou při 8' a 4' poloze směrem ke konci píšťaly tenší. Od 1/2' dloužky dostanou štěrbiny oporné letování, co slouží k větší stabilitě při ladění ladícím rohem. Diskantové píšťaly budou od dloužky 1' řezané na tón. Intonační pomůcky jsou uvedeny v dispozici. Prospekt bude zhotoven z 82% cínu, píšťaly uvnitř varhan pak ze 60% cínu (principály a smyky) a 23% cínu (flétny).

Dřevěné píšťaly: z vybraného akustického dřeva, káceného v zimě, které bylo více let přirozeně sušeno. Výběr dřeva: smrk pro strany a javor pro jádra a předkrývky píšťal.

Hoboj: hlavy jsou se slitiny olova a antimonu, konické pouzdra pak z 25% cínu. Jazykové rejstříky jsou stavěny přesně podle potřeby prostoru a konkrétního nástroje a dobře drží ladění.

Věšáky: všechny věšáky jsou z dubu v potřebné síle, pro labiální a prospektové píšťaly vícekrát klížené. Věšáky pro kovové a jazykové píšťaly s kovovými ozvučnami jsou opatřeny plstí, kolíky věšáků jsou niklované.

Hrací stůl

Uspořádání všech ovládacích prvků a rozměry hracího stolu budou dohodnuty s organologem a hudebníky konzervatoře. Předpokládáme konstrukci podle normy BDO.

Varhanní lavice v dubu, výškově plynule nastavitelná. Práh pedálu s kovovou hranou. Notový pult v celé šíři klaviatur v částečně masivním povedení, s koženým potahem spodní plochy pro noty.

Na levé straně registrové manubria pro hlavní stroj a pedál, na pravé páky na ovládání střídavých zásuvek (Wechselschleife) pro II a III manuál a tremulantu. Manubria a páky jsou gravírovány ze předu. Spojky jsou umístěny jako stupátka z zaháknutí.

Páky pro střídavé zásuvky II a III manuálu: tyto mají tři polohy, uprostřed neutrální, vlevo zapínají rejstříky pro II manuál a vpravo pro III manuál. Fotografii těchhle pák najdete na:
<https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/evang-kiche-leutenbach/>

Osvětlení pedálu v nejmodernějším provedení LED, zapínání tlačítkem. Světlo je možno nastavit otočením v mosazném pouzdro.

LED osvětlení pedálu je současně i kontrolním světlem pro motor, který se zapíná klíčovým spínačem. Všechny spínače, světla a pokyny k jejich ovládání jsou součástí dodávky.

Manuálové klaviatury: dvouramenné klávesy z vyzrálého dřeva, rámy dub, opatřeny filcem, kolíky klaviatur nikované a leštěné. Obložení spodních kláves kost, vrchních eben. Masivní rámy klaviatur z dubu.

Pedálová klaviatura: dubová, paralelní, konkávní, podle normy BDO. Tón dis° v pedálu pod unter dis1 v namuálu, Pedály dub, spodní pedály obložené habrem, vrchní ebenem.

Mechanická tónová traktura

Abstrakty z horského smrku, ukončení z habru. Úhelníky a jejich ukotvení dub, s vysoko precizními osky z V2A (ušlechtilá ocel). Úhelníky traktury z habru s ložisky Ferrocell. Všechny místa z regulaci traktury jsou na snadno dostupných místech. Hřídelnice jsou intergovány do varhanní skřéně, volně vstavěny jsou z dubu. Černě lakované hliníkové hřídelny našroubované ramínka z habru, osky z V2A, držáky hřidelů z habru, vyloženy kašmírem. Manuály s přesně regulovatelnou trakturou pro klimatické změny.

Kvalitativní charakteristika tónové traktury: jako směrodatné pro trakturu vidíme její reakce při rychlé a akordické hře. Nejlepším předpokladem pro příjemnou trakturu, která umožňuje vnímat přímé ovládání ventilů (Druckpunkt) jsou přesne a důsledně vypočteny parametry a pákové poměry. Tato záležitost vyžaduje mnoho důsledně přemyšlených detailů a výpočtů.

Mechanická rejstříková traktura

Rejstříkové hřídelny na kuličkových ložiskách jsou z černě lakovaných okrouhlých hřidelů se železa s přivařenými ramínky, ložisky, spojovacími částmi z masivního dubu.

Vzdušnice

Kombinovaná vzdušnice pro I manuál a pedál je rozdělena na tři díly. Po stranách hracího stolu stojí dvě basové vzdušnice C-B a CS-H. Nad hracím stolem se nachází diskantová vzdušnice c°-a3. Pro II a III manuál je plánována jedna vzdušnice.

Stavební princip a materiál pro zasuvkové vzdušnice:

Rám z masivního dubu. Rámy kancel a kancelové propážky z kližené břízy, rámy kancel zapuštěny. Kancely zevnitř vylity klihem. Spodní a vrchní doska vzdušnice z kližené břízy, vrtání z obou stran rozšířeny a vypáleny.

Ventilová komora v dubu. Špunty ventilové komory dub s filcem a kůží. Ventily z vyzrálého horského smrku se stojícími léty s filcem a kůží. Ventilové dráty z alpaky a pulpety jako kroužky z V2A.

Zásuvky rejstříků v masivním dubu s vedením ve středu a grafitované. Na těsnění zásuvek budou použity Schmidovy kroužky.

Píšťalnice dvakrát kližené, horní část dub s vypálenými vrty, spojovací kusy bor. Lavičky masivní dub, s vklizenými dřevěnými vzpruhami a vypálenými vrty.

Střídavé zásuvky (Wechselschleifen): používáme náš vlastní systém a stavíme tyhle vzdušnice už přes 15 let. Kromě Německa i v Norsku (Sandnes, Julebygdakapell) a Estonsku (Viimsi, kostel svatého Jakuba). Díky preciznímu vyhotovení všech vrtání a zásuvek na CNC je absolutně přesne a důsledně zaručen dokonalý přívod vzduchu.

Kvalitativní známky zasuvkových vzdušnic:

Zasuvkové vzdušnice jsou díky jejich solidnímu vyhotovení a výběru nejlepšího dřeva nenejvýš odolné různým vlivům změn teploty a vlhkosti. Na žádné z našich vzdušnic, které jsme vyrábili v naší dílně se dodnes nevyskytly žádné problémy, které by bránili dokonalé funkčnosti našich varhan.

Vzduchové hospodářství

Koncepcie:

Elektrický ventilátor je společně s velkoryse koncipovaným magazínovým měchem, rolovacím ventilem a protihlukové zábraně uložen v separátní odhlučněné dřevěné skřínce vedle varhan.

Magazínový měch pro I manuál a pedál, v I manuále další nárazný měch. Pro II a III manuál bude extra vstavěn regulátor vzduchu.

Nové elektrické čerpadlo vzduchu od firmy Laukhuff s 11m3/min a 120 mm vodního sloupce a 2.800 U/min. Odhlučněná dřevěná skřínka je z 27 mm silného smrku.

Regulačné měchy: rámy z dubu. Všechny části z kůže jsou s kůže ovčí, vyčinené bez užití chromu. Magazínový měch se závažími, k tomu dvě speciální pružiny vlastní výroby. Regulační měch, který je integrován ve ventilové komoře pro II a III manuál dostane listové pružiny. Pro tremulant je ve uvnitř ventilové komory vstavěn jeden malý měch.

Varhanní skříň

Kompletní varhanní skříň bude vyrobena z dubu. Síla stěn a dvojitě drážkované žaluzie jsou pro dobrý efekt jejich užití 38 mm. Skříň bude voskována a olejována.

Žaluziová skříň: skříň sama bude zhotovena ze dřeva v síle 40 mm. Žaluzie jsou dvojitě drážkované a stojí na kuličkových ložiskách. Tento způsob vyhotovení umožňuje výborný efekt při otvírání a zavírání žaluzie.

Mechanika žaluzie je zhotovena se silných železných částí, lakovaných černě na precizních kuličkových ložiskách v pouzdrách. Žaluzie pak spojuje dubová spojka.

Dodavatelé:

Kovové píšťaly:	Firma Fitzau, důverná a úspěšná spolupráce od roku 1986 bez přerušení.
Jazykové píšťaly:	Firma Killinger, důverná a úspěšná spolupráce od roku 1992 bez přerušení.
Klaviatury:	Firma Heuss nebo Firma Laukhuff, obě jsou známý pro jejich vysokou kvalitu produkce.
Části mechaniky:	Firma Baumgartner, spolupráce od roku 1992, speciální vyhotovení nejvyšší kvality a precize.

Varhany uvedené dispozice, vyrobeny pouze v naší dílně, by v daném cenovém limitu nebylo možno vyrobit. Proto některé části (mimo jiné varhanní skříň a vzdušnice) vyhotoví firma Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra. S touto firmou jsme postavili společně i velké varhany koncertní síně v Budapešti v letech Jahr 2004-2006.

<https://orgelbau-muehleisen.de/de/projekt/neue-philharmonie-budapest-hu/>

Můžeme Vás ujistit, že všechny relevantní a důležité díly varhan budou naplánovány a vyrobeny v naší dílně (mechanika, hrací stůl a pod.). To se týká i plánování menzur varhan, intonace a ladění.

Jiné poznámky k ponuce:

Stavební práce a výkony zadavatele:

Světlo a elektrīna, jako i bezplatné parkovací místa v čase prací na konzervatoři.

Vícenásobná krátkodobá pomoc při pohybu těžkých částí varhan - pomocníci v čase dodání a montáže varhan.

Zapojení elektřiny o 230V a 400V a osvětlení vnitřního prostoru a elektrické zásuvky - musí to udělat elektrikář, (varhanářovi tyto práce nejsou zákonem povoleny).

Ubytování pro varhanáře v pokojích pro hosty konzervatoře.

Příprava varhanní místnosti, v případě, že bude zvoleno navrhnuté místo, odstranění schodů.

Záruka:

Předpokladem pro záruku je uzavření smlouvy o ladění a údržbě varhan s naší firmou. Prodloužená záruka na nové části je 12 let. Záruky na elektrické dmychadlo je 10 let. Na elektronické díly a komponenty je záruka výrobce 2 roky (osvětlení a jiné).

Do záruky nespadají škody, které byly způsobeny nepřiměřených zacházením s nástrojem, přílišným teplem a vlhkostí.

Další podklady:

Všechny potřebné dokumenty a doklady (mimo jiné i daňové a doklady o sociálním pojištění a bankovní garance) jsou dostupny v němčině a v případě obdržení objednávky Vám budou ihned dodány. Naše firma plní všechny jmenované kriteria odbornosti a kompetence dodavatele pro toto výběrové konání.

Určení ceny varhan:

Varhany, jako výše popsány, postaveny na místě, nainstalovány a naladěny:

netto	4.200.000,00 CZK	bez daně z přidané hodnoty (DPH)
DPH 21%	882.000,00 CZK	
brutto	5.082.000,00 CZK	s DPH

Nejpozdější termín dodání nových varhan je 31.10.2020.

Příloha: technický výkres
 fotografie předběžného prospektu z Regensburgu

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH
Ostertagstr. 20
D - 71229 Leonberg


Sie erreichen uns werktags von 7 -17 Uhr

Telefon Werkstatt / Büro: 0049 7152 / 73334
Telefax: 0049 7152 / 75118


OBM Karl-Martin Haap
Telefon / Telefax: 0049 07476 / 913445

E-Mail: info@orgelbau-muehleisen.de
Internet: www.orgelbau-muehleisen.de

Nové cvičné varhany pro
Pražskou konzervatoř



MÜHLEISEN
WERKSTÄTTE FÜR ORGELBAU





Regensburg, Hochschule für kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik

III/18

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH, Leonberg

Name der eingetragenen Gemeinde Leonberg		Gemeindekennzahl der Betriebsstätte (Sitz) 08115028	GewA 1
Gewerbe-Anmeldung nach § 14 GewO oder § 55 c GewO		Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen ankreuzen.	

Angaben zum Betriebsinhaber Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inländischer AG wird auf diese Angaben verzichtet). Die Angaben für weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf Beiblättern zu ergänzen.

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (jgf. bei GbR mit weiteren Gesellschaftern)	2 Ort und Nummer des Registerintrages AG Leonberg HRB 251803
--	--

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH

Angaben zur Person

3 Name Knittel	4 Vorname Rainer	4a Geschlecht männl. <input checked="" type="checkbox"/> weibl. <input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------------------	---

5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

6 Geburtsdatum 05.07.1964	7 Geburtsort und -land Schönaich, Deutschland
-------------------------------------	---

8 Staatsangehörigkeit deutsch <input checked="" type="checkbox"/> andere: _____	Telefon-Nr.
--	-------------

9 Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort, E-Mail/Web) Langobardenweg 4, DE-71101 Schönaich	Telefax-Nr.
---	-------------

10 Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)	2
---	---

11 Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbständigen Zweigstellen)

Name _____ Vornamen _____

Anschriften (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort, E-Mail/Web):

12 Betriebsstätte Ostertagstraße 20, DE-71229 Leonberg	Telefon-Nr. ,
--	------------------

13 Hauptniederlassung (falls Betriebsstätte lediglich Zweigstelle ist)	Telefon-Nr. ,
--	------------------

14 Frühere Betriebsstätte	Telefon-Nr. ,
---------------------------	------------------

15 Angemeldete Tätigkeit - ggf. Beiblatt verwenden (genau angeben: z. B. Herstellung von Modellen, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln usw.
(bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)

Herstellung, Umbauten von Pfeifenorgeln

Reparatur, Restaurierungen, sowie Stimm- und Wartungsarbeiten von Pfeifenorgeln

Einzelhandel mit Orgelteilen und Zubehör

16 Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	17 Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit 01.02.1989
---	--	--

18 Art des angemeldeten Betriebes	Industrie <input type="checkbox"/>	Handwerk <input checked="" type="checkbox"/>	Handel <input checked="" type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------------------

19 Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen (ohne Inhaber)	Vollzeit 15	Teilzeit 0	Keine <input type="checkbox"/>
---	--------------------	-------------------	--------------------------------

Die Anmeldung wird erstattet für:	20 Eine Hauptniederlassung <input checked="" type="checkbox"/>	Eine Zweigniederlassung <input type="checkbox"/>	Eine unselbständige Zweigstelle <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--	--	--

Grund der Anmeldung	21 ein Automatenaufstellungsgewerbe <input type="checkbox"/>	22 ein Reisegewerbe <input type="checkbox"/>
---------------------	--	--

23 24 Neuerrichtung/ Übernahme <input type="checkbox"/>	Neugründung <input checked="" type="checkbox"/>	Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk <input type="checkbox"/>	Gründung nach Umwandlungsgesetz (z. B. Verschmelzung, Spaltung) <input type="checkbox"/>
---	---	---	--

Wechsel der Rechtsform <input type="checkbox"/>	Gesellschaftereintritt <input type="checkbox"/>	Erbfolge/Kauf/Pacht <input type="checkbox"/>
---	---	--

25 Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname

Falls der Betriebsinhaber für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Ausländer ist:

26 Liegt eine Erlaubnis vor?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:
------------------------------	---	--

27 Nur für Handwerksbetriebe	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Wenn Ja, Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:
------------------------------	--	--

Liegt eine Handwerkskarte vor?

Ja Nein 06.03.1987, HWK Stuttgart, Stuttgart - vorgelegt

28 Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor?

Ja Nein Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:

29 Erhält die Aufenthaltsgenehmigung eine Auflage oder Beschränkung?

Ja Nein Wenn Ja, sie enthält folgende Auflagen bzw. Beschränkungen:

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zu widerhandlungen können mit Geldbuße oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.

32 **17.03.1989** (Datum)

33

(Unterschrift)



Unterschrift (Behörde)

Gemeinde Leonberg	Gemeindekennzahl 08115028	Aktenzeichen
Beiblatt zur Gewerbe -	<input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung <input type="checkbox"/> Ummeldung <input type="checkbox"/> Abmeldung	
Bezeichnung der Firma Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH	Datum der Gewerbemeldung 17.03.1989	

Angaben zu weiteren gesetzlichen Vertretern

3 Familienname Haap	4 Vorname Karl-Martin	4a Geschlecht männl. <input checked="" type="checkbox"/> weibl. <input type="checkbox"/>
5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)		
6 Geburtsdatum 06.01.1963	7 Geburtsort und -land Bisingen, Deutschland	
8 Staatsangehörigkeit deutsch <input checked="" type="checkbox"/> andere		
9 Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort, E-Mail/Web) Angelstraße 17, DE-72406 Bisingen		Telefon-Nr. Telefax-Nr.
30 Liegt eine Aufenthalts- genehmigung vor ?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:
31 Enthält die Aufenthaltsgeneh- migung eine Auflage oder Beschränkung?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Wenn Ja, sie enthält folgende Auflagen bzw. Beschränkungen:

Datum **17.01.2008**

Austrittsdatum

Unterschrift



Nummer der Eintragung: 9	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapita !	a) Allgemeine Vertretungsregelung	Prokura
			a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	
1	1 a) Werkstatt für Orgelbau Mühlleisen GmbH b) Leonberg c) die Herstellung, Umbauten, Restaurierungen und Reparaturen von Pfifffenorgeln sowie Stimmm- und Wartungsarbeiten. - Vertrieb von Orgelteilen und Zubehör. - Durchführung von Schreineraufbauten und Innenrausbau.	27.500,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Mühlleisen, Konrad, Orgelbauer, Leinfelden- Echterdingen einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Güldner, Friedemann, Orgelbauer, Heimerdingen, einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Wahl, Ulrich, Orgelbaumeister, Filderstadt einzelvertretungsberechtigt.	
1	2 a) Werkstatt für Orgelbau Mühlleisen GmbH b) Leonberg c) die Herstellung, Umbauten, Restaurierungen und Reparaturen von Pfifffenorgeln sowie Stimmm- und Wartungsarbeiten. - Vertrieb von Orgelteilen und Zubehör. - Durchführung von Schreineraufbauten und Innenrausbau.	3	4	5
2			b) Bestellt als Geschäftsführer: Haap, Karl-Martin, Bisingen, *06.01.1963 einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Mühlleisen, Konrad, Orgelbauer, Leinfelden- Echterdingen Nicht mehr Geschäftsführer: Güldner, Friedemann, Orgelbauer,	a) 17.01.2008 Roth

Petr Čech

Ods: Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH <info@orgelbau-muehleisen.de>
Odeslano: čtvrtok 13. prosince 2018 9:43
Komu: Petr Čech
Předmět: AW: Angebot
Přílohy: Gewerbe-Anmeldung.pdf; Handelsregister.pdf

Citaten Morgen Herr Čech,

Ist das so ausreichend oder benötigen Sie weitere Unterlagen?

1. Grundlegende Kompetenz:

Die Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH erklärt ein „kompetenter Lieferant“ zu sein. Die Punkte 1a-1e können wir verneinen.

2. Fachliche Kompetenz:

Bitte entnehmen Sie dem Anhang unsere Gewerbeanmeldung und einen Auszug aus dem Handelsregister.

Fürzliche Grüße aus Leonberg – heute mit dem ersten Schnee!

Cordula Mürle

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH
Unterlagerstraße 20
71229 Leonberg
Deutschland

Tel: +49 (0) 7152 / 73334

Fax: -49 (0) 7152 / 75118

www.orgelbau-muehleisen.de

info@orgelbau-muehleisen.de

Von: Petr Čech [mailto:petr.cech@prgcons.cz]

Gesendet: Donnerstag, 13. Dezember 2018 08:36

An: 'Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH' <info@orgelbau-muehleisen.de>

Betreff: RE: Angebot

Wichtigkeit: Hoch

Liebe Frau Mürle,

Ich danke sehr und auch Ihnen wünsche ich schöne Adventszeit und fröhliche Weihnachten.

Darf ich noch bitten: Können Sie mir noch diese zu schicken? Es reicht per Email. Die erste nur als ehrenwerte Aussage, die zweite scannen. Vielmals dank!

Fürzliche Grüße aus Prag,

Petr Čech

1. Grundlegende Kompetenz

(1) Inkompetent ist der Lieferant,

a) der in letzten 5 Jahren vor dem Beginn des Vergabeverfahrens für eine im Anhang 3 zu diesem Gesetz aufgeführte Straftat oder in einer ähnlichen Straftat nach dem Recht seines Wohnsitzlandes verurteilt wurde; getilgte Strafen werden nicht berücksichtigt,

- c) der in der Tschechischen Republik oder in seinem Wohnsitzland in den Steuerunterlagen eine fällige Steuerschuld vermerkt hat,
- c) der in der Tschechischen Republik oder in seinem Wohnsitzland eine fällige Schuld an Versicherungsgeld oder an Vertragsstrafen für die öffentliche Krankenversicherung hat,
- c) der in der Tschechischen Republik oder in seinem Wohnsitzland eine fällige Schuld an Versicherungsgeld oder an Vertragsstrafen für Sozialversicherung und an Beiträgen zur staatlichen Beschäftigungspolitik hat,
- c) der sich in Liquidation befindet, gegen den eine Insolvenzverfügung ausgestellt wurde, gegen den eine Zwangsverwaltung gemäß einer anderen Rechtsvorschrift angeordnet wurde, oder der sich nach dem Recht seines Wohnsitzlandes in einer ähnlichen Situation befindet.

2. Fachliche Kompetenz

(1) Der Lieferant beweist Erfüllung der fachlichen Kompetenz in Bezug auf die Tschechische Republik durch Erreichung eines Auszugs aus dem Handelsregister oder einem ähnlichen Register, sofern eine andere gesetzliche Regelung eine solche Registrierung in solchen Register vorschreibt.

From: Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH [mailto:info@orgelbau-muehleisen.de]
Sent: Friday, November 30, 2018 8:05 AM
To: Petr Čech
Subject: Angebot

Sehr geehrter Herr Čech,
wenn es noch Fragen zu unserem Angebot gibt, steht Ihnen Herr Haap sehr gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und gesegnete Weihnachten,
Herzliche Grüße aus Leonberg,
Cedrun Mürle

Werkstätte für Orgelbau Mühleisen GmbH
Ostertagstraße 20
71229 Leonberg
Deutschland

Tel: +49 (0) 7152 / 73334
Fax: +49 (0) 7152 / 75118
www.orgelbau-muehleisen.de
info@orgelbau-muehleisen.de