

Kategorie: ICT 007-2016 - Počítače, sbrěr do: 30.11.2016, dodání od: 01.01.2017, vycenováno: 02.01.2017 14:52																								
Údaje evidované k žádance																								
ID žadanky	ID položky žadanky	CVP KÓD MU položky	Název položky	Specifikace předmětu	Popis předmětu veřejné zakázky	Měrná jednotka	Ob		Místo dodání				Zodpovědná osoba	Admin. e-mail zodp. osoby	Tel. číslo zodp. osoby	Poznámka k poloze žadanky pro dodavatele	Zdroj financování objednávky				Objednávka			
							Sčítaný počet	Název pracoviště	Budova	Adresa budovy	Podlaží	Číslo místnosti					Zakázka	Pracoviště	Podlaží	Číslost	Fakturační účet	Číslo objednávky	Jednotková cena bez DPH v Kč	Celková cena za položku (bez DPH) v Kč
62257	189433	30213300-8-2	PC základní 2	PC CS Office i5-4590 DNS- konfig, PC základní 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	IL interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213					1111	110116	1111	0001	OB/J/1159/0011/16	14 100,00	28 200,00	
62257	189447	30234600-4-1b	Flash disk 8 GB, s krytkou	TRANSCEND JetFlash//810, 8GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	IL interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213					1111	110116	1111	0001	OB/J/1159/0011/16	200,00	400,00	
62257	194642	30233130-1-1	Externí disk 500 GB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2.5" 500GB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	IL interní klinika	LF, FNUSA, Pekařská 53, pavilon J	Pekařská 664/53, 65691 Brno	2	pav. J/213					1111	110116	1111	0001	OB/J/1159/0011/16	1 200,00	1 200,00	
																	Celkem za objednávku		29 800,00					
62871	193715	30213300-8-2	PC základní 2	PC CS Office i5-4590 DNS- konfig, PC základní 2	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav chemie	UKB, Kamenice 5, budova A14	Kamenice 753/5, 62500 Brno	3	bud. A14/312					2222	313010	323	2112	OB/J/3111/1011/16	14 100,00	14 100,00	
62871	193716	30231000-7-23	Monitor 26"-28" FullHD	BENQ 27 LED GW2760HS/ Flicker-Free/ Low Blue Light/ 1920x1080/ VA panel/ 20M:1/ 4ms / VGA /DVI / HDMI/ repro/ černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav chemie	UKB, Kamenice 5, budova A14	Kamenice 753/5, 62500 Brno	3	bud. A14/312					2222	313010	323	2112	OB/J/3111/1011/16	4 200,00	4 200,00	
																	Celkem za objednávku		18 300,00					
62880	193727	30234600-4-1a	Flash disk 8 GB, vysunovací	ADATA Classic Series C008 8GB USB 2.0 flashdisk, výsuvný konektor	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	15	Kat.speciální pedagogiky	PedF, Poříčí 9, budova A	Poříčí 945/9, 60300 Brno	2	bud. A/2005					5522	413200	000	1196	0000	OB/J/4101/1557/16	85,00	1 275,00
																	Celkem za objednávku		1 275,00					
62887	194055	30231000-7-5	Monitor 21,5"- 23"	Philips MT LED 21.5" 223VSLSB 1920x1080, 250cd/m, 5ms, 10mil.1, D-Sub, DVI-D	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Ústav chemie	UKB, Kamenice 5, budova A12	Kamenice 753/5, 62500 Brno	3	bud. A12/328					2601	313010		2139		OB/J/3111/1012/16	2 050,00	4 100,00
																	Celkem za objednávku		4 100,00					
62902	193733	30213300-8-3	PC malé	PC CS Office mini i3-6100 vč. MS Windows 10 Pro CZ 64bit OEM	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav chemie	UKB, Kamenice 5, budova A08	Kamenice 753/5, 62500 Brno	3	bud. A8/326					2222	313010	312	2112		OB/J/3111/1013/16	14 200,00	14 200,00
62902	193750	30231000-7-4	Monitor 26"-28"	27" LED AOC Q2775PQU-QHD,IPS,HDMI,DP,USB,rep	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav chemie	UKB, Kamenice 5, budova A08	Kamenice 753/5, 62500 Brno	3	bud. A8/326					2222	313010	312	2112		OB/J/3111/1013/16	7 800,00	7 800,00
62902	193751	30233130-1-5	Externí disk 4 TB 3,5"	Externí HDD D3 Station 3.5" 4TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ústav chemie	UKB, Kamenice 5, budova A08	Kamenice 753/5, 62500 Brno	3	bud. A8/326	2222	313010	312	2112		OB/J/3111/1013/16	3 600,00	3 600,00				
																	Celkem za objednávku		25 600,00					
63088	194228	30234600-4-4a	Flash disk 64 GB, vysunovací	Transcend JetFlash//790 64GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Klinika traumatologie	LF, ÚN Brno, Ponávka 6	Ponávka 139/6, 66250 Brno	2	N02901(pas)					1111	110711	1111	0001	OB/J/1101/0601/16	660,00	660,00	
63088	194229	30234600-4-1b	Flash disk 8 GB, s krytkou	TRANSCEND JetFlash//810, 8GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Klinika traumatologie	LF, ÚN Brno, Ponávka 6	Ponávka 139/6, 66250 Brno	2	N02901(pas)					1111	110711	1111	0001	OB/J/1101/0601/16	200,00	200,00	
63088	194230	30234600-4-4b	Flash disk 64 GB, s krytkou	TRANSCEND JetFlash//810, 64GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Klinika traumatologie	LF, ÚN Brno, Ponávka 6	Ponávka 139/6, 66250 Brno	2	N02901(pas)					1111	110711	1111	0001	OB/J/1101/0601/16	770,00	770,00	
																	Celkem za objednávku		1 630,00					
63123	194241	30233130-1-2a	Externí disk 1 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2.5" 1TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	4	Kat.fyzioterapie a RHB	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 220/2, 66243 Brno	2	bud. K2/256					1111	110614	1111	0001	OB/J/1192/0016/16	1 400,00	5 600,00	
63123	194470	30234600-4-3a	Flash disk 32 GB, vysunovací	Transcend JetFlash//790 32GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	6	Kat.fyzioterapie a RHB	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 220/2, 66243 Brno	2	bud. K2/256					1111	110614	1111	0001	OB/J/1192/0016/16	370,00	2 220,00	
63123	194471	30234600-4-4b	Flash disk 64 GB, s krytkou	TRANSCEND JetFlash//810, 64GB, USB 3.0	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	4	Kat.fyzioterapie a RHB	RMU, Komenského nám. 2	Komenského nám. 220/2, 66243 Brno	2	bud. K2/256					1111	110614	1111	0001	OB/J/1192/0016/16	770,00	3 080,00	
																	Celkem za objednávku		10 900,00					
63124	194246	30234600-4-4a	Flash disk 64 GB, vysunovací	Transcend JetFlash//790 64GB	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	2	Děkanát	UKB, Kamenice 5, budova A17	Kamenice 753/5, 62500 Brno	4	bud. A17/409					1111	119910	1111	0002	OB/J/1101/0602/16	660,00	1 320,00	
																	Celkem za objednávku		1 320,00					
63227	194728	30233130-1-2a	Externí disk 1 TB 2,5"	Externí HDD M3 Portable 2.5" 1TB, USB3, černý	Podrobná specifikace viz katalog počítačů	ks	1	Ekonomicko-správní fakulta	ESF, Lipová 41a	Lipová 507/41a, 60200 Brno	3	249					1800	561800	1111	0000	OB/J/5603/0260/16	1 400,00	1 400,00	
																	Celkem za objednávku		1 400,00					
																	Celkem		84 926,00					

PC základní 2 CPV KÓD MU 30213300-8-2		Konkrétní nabídnuté parametry
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 6800 TDP max. 85 W,	Intel Core i5-4590 CPU, Passmark CPU Mark 7100+ TDP max. 84 W
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 8 GB	8 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 256 GB, SATA 3	SSD 256 GB, SATA 3
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
SKŘÍŇ POČÍTAČE	skříň miditower nebo minitower	skříň minitower
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	USB 10x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PORTY	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD	čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC, CF, MMC, MS Pro+Duo, xD
PERIFERIE	klávesnice USB, myš USB	klávesnice USB, myš USB
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
1 . Procesor x86-64 kompatibilní	ANO
2. Min. 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu	ANO
3. Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu	ANO
4. PC musí splňovat požadavky EnergyStar min. 6.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení	ANO
5. Všechny HDD min. 7200 otáček za minutu, připojené přes SATA 3.	ANO
6. Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
7. Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	ANO
8. Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
9. Každý počítač a každý monitor (s výjimkou monitoru základního - položka 1) musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru.	ANO

10. Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
11. Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem	ANO
12. Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model	ANO
13. Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média	ANO
14. Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně)	ANO
15. Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách, především modelu základní desky	ANO
16. Oprávnění zaměstnanci zadavatele směřjí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
17. V BIOSu možnost volby UEFI	ANO
18. Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu)	ANO

Flash disk 8 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-1b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 8 GB, min. USB 2.0	8 GB, USB 2.0

Externí disk 500 GB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-1		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	Přes USB
KAPACITA	min. 500 GB	500 GB

Monitor 26"-28" FullHD CPV KÓD MU 30231000-7-23		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	26"-28"	27"
ROZLIŠENÍ	1920x1080	1920x1080
TECHNOLOGIE	IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie	IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI
POZOROVACÍ ÚHLY	(horizontálně/vertikálně) min. 170°/170°	(horizontálně/vertikálně) 178°/178°
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná

BENQ 27 LED GW2760HS/ Flicker-Free/ Low Blue Light/
1920x1080/ VA panel/ 20M:1/ 4ms / VGA /DVI / HDMI/ repro/
černý

Flash disk 8 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-1a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 8 GB, min. USB 2.0	8 GB, USB 2.0

Monitor 21,5" - 23" CPV KÓD MU 30231000-7-5		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	21,5"- 23"	21,5"
ROZLIŠENÍ	1680x1050 nebo 1920x1080	1920x1080
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA+digitální vstup	VGA+digitální vstup DVI
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná

PC malé CPV KÓD MU 30213300-8-3		Konkrétní nabídnuté parametry
ROZMĚRY (VxŠxH)	max. 34 cm x max.11 cm x max. 38 cm	27 x 9 x 26,5 mm
PROCESOR	CPU, Passmark CPU Mark min. 4700, TDP max. 55 W	Intel Core i3-6100 CPU, Passmark CPU Mark 5000+ TDP max. 51 W
OPERAČNÍ SYSTÉM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM	Windows 10 Pro CZ 64 bit OEM
PAMĚŤ RAM	min. 8 GB	RAM 8 GB
PEVNÝ DISK	SSD min. 240 GB	SSD 250 GB, SATA 3
GRAFICKÁ KARTA	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort	grafická karta integrovaná na MB nebo CPU, VGA, DisplayPort, HDMI a DVI
SÍŤOVÁ KARTA	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL	1 Gb LAN s podporou PXE, WoL
USB PORTY	USB min. 6x, z toho min. 2x USB 3.0	USB 8x, z toho 2x USB 3.0 vyvedené na čelním panelu
MECHANIKY PRO MÉDIA	DVD-RW mechanika	DVD-RW mechanika
PERIFERIE	klávesnice, myš	klávesnice, myš
HLUČNOST	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná	Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB průměrná
KENSINGTON LOCK	ano	ANO

Další požadavky pro PC	Splněno (ANO/NE)
Procesor x86-64 kompatibilní.	ANO
PC musí splňovat požadavky EnergyStar 5.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení.	ANO
Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 150 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem délky min. 150 cm, min. 2 tlačítka a kolečko, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé.	ANO
Požadovaných hodnot Passmark CPU Mark musí dodávané PC dosahovat při použití testu Passmark Performance Test 8.0 .	ANO
Označení každého zařízení jednoznačným identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na www stránkách výrobce nebo dodavatele informace o konfiguraci a ovladače.	ANO
Možnost ochrany BIOS a boot menu heslem.	ANO
Korektně vyplněné položky BIOS: Base board: vendor a model, Computer: vendor a model.	ANO
Možnost exportu nastavení BIOS na externí médium a importu z média.	ANO
Uzamykatelná skříň (s okem nebo jinou možností protažení kabelu zabraňujícího otevření skříně).	ANO

Z výroby zapnutý režim AHCI. Možnost vypnout AHCI a zapnout IDE režim pro HDD.	ANO
Zachování totožné hardwarové konfigurace při záručních opravách.	ANO
Oprávnění zaměstnanci zadavatele smějí i v záruční době otevírat skříň počítače a instalovat vlastní komponenty.	ANO
Možnost volby BIOS/UEFI.	ANO
Možnost zjištění MAC adresy bez spuštění OS (v BIOS nebo boot menu).	ANO

Monitor 26"-28" CPV KÓD MU 30231000-7-4		Konkrétní nabídnuté parametry
ÚHLOPŘÍČKA	26"-28"	27"
ROZLIŠENÍ	2560x1440	2560x1440
TECHNOLOGIE	IPS/MVA/PVA nebo obdobná technologie	IPS
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ	ano	ano
DIGITÁLNÍ VSTUP	VGA, DVI, DisplayPort	VGA, DVI, DisplayPort, HDMI
POZOROVACÍ ÚHLY	(horizontálně/vertikálně) min. 178°/178°	(horizontálně/vertikálně) 178°/178°
ÚPRAVA POVRCHU OBRAZOVKY	matná	matná
REPRODUKTORY	ano	ano
USB hub	ano	ano

27" LED AOC Q2775PQU-QHD,IPS,HDMI,DP,USB,rep

Externí disk 4 TB 3,5" CPV KÓD MU 30233130-1-5		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	3,5"	3,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
KAPACITA	min. 4 TB	4 TB

Flash disk 64 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-4a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů

Flash disk 64 GB, s krytkou CPV KÓD MU 30234600-4-4b		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem	pogumovaný povrch, s krytkou konektoru, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	64 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: 15 MB/s+ u velkých souborů

Externí disk 1 TB 2,5" CPV KÓD MU 30233130-1-2a		Konkrétní nabídnuté parametry
FORMÁT DISKU	2,5"	2,5"
ROZHRANÍ	USB 3.0	USB 3.0
NAPÁJENÍ	Přes USB	Přes USB
KAPACITA	min. 1 TB	1 TB

Flash disk 32 GB, vysunovací CPV KÓD MU 30234600-4-3a		Konkrétní nabídnuté parametry
PROVEDENÍ	vysunovací konektor nebo otočná krytka, s poutkem	vysunovací konektor, s poutkem
ROZHRANÍ	USB, plnohodnotný konektor	USB, plnohodnotný konektor
KAPACITA	min. 32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů	32 GB, USB 3.0, Rychlost při zápisu: min. 15 MB/s u velkých souborů