

**SŠ a VOŠ CR**

XXXXX

Fr. Šrámka 80, 370 01 České Budějovice

E-mail: [XXXXX@skolacrb.cz](mailto:XXXXX@skolacrb.cz)

Tel.: +420 XXXXX

## ***N A B Í D K A č. 20NA000029***

na dodávku a montáž

hliníkové prosklené stěny s automatickými posuvnými dveřmi

a bezrámových celoprosklených otočných dveří

na akci :

**České Budějovice – SŠ a VOŠ cestovního ruchu**

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na bezrámové otočné dveře, Al stěnu a automatické posuvné dveře s pohonem **“record” system 21 STA** (univerzální systém pro všechny aplikace a oblasti použití). **Record system 21 STA** je založen na progresivních technologiích a na základě modulového složení nabízí volný prostor pro splnění (realizaci) nových představ moderního vstupu. **Record system 21 STA** splňuje vysoké nároky na požadavky v oblasti komfortu, vzhledu a bezpečnosti s minimálními provozními a servisními nároky.

### **TECHNICKÝ POPIS A ROZSAH NABÍDKY :**

**Konstrukce:**

MB-45 Okna i dveřní vitríny

B=1 850, H=3 210

**Sklo:**


VSG44.1

**Barva:**

RAL 8R9006 - standardní

**Počet:**

1



**Poz. 1) automatické posuvné dveře s pohonem “record” System 21 STA**

**1 ks**

- teleskopické dvoustranné posuvné čtyřkřídlé dveře s pohonem D-TSA
- světlá průchozí šířka A = 1850 mm
- světlá průchozí výška G = 2650 mm
- výška pohonu 108 mm

**Vlastní “record” system 21 obsahuje:**

- permanentní zajištění bezpečnosti průchodu
- interaktivní komunikační schopnost se všemi komponenty prostřednictvím technologie CAN Bus
- nehlučný chod
- inteligentní 32 Bit mikroprocesorové řízení
- programovatelnou rychlost otevírání a zavírání
- možnost připojení na systém EPS a EZS

- kontakt pro signalizaci poruchy dveří
- elektromotorický zámek
- záložní zdroj pro případ výpadku el. proudu platí pro pohon STA 21
- odklopný kryt pohonu vysoký 108 mm

**Maximální váha křídel:**

- standardně 4 – křídle 45kg /křídlo (D-TSA21)

**Parametry připojení:**

- napětí 230V
- kmitočet 50Hz
- příkon 100W
- jističení 6 A

**Elektronická digitální ovládací jednotka (BDE-D):**

- display s textovými informacemi
- programovatelné funkce: automatický obousměrný provoz, jednosměrný provoz, trvalé otevření, letní a zimní (redukované) otevření, elektromechanické zamykání, ruční provoz, reset, elektronická blokáce nastavené funkce

**Aktivační a bezpečnostní prvky:**

- z exteriérové strany kombinovaný senzor RIC 290 (radar v kombinaci s bezpečnostní funkcí), zajišťující spolehlivé otevírání a dokonalou bezpečnost průchodu
- z interiérové strany kombinovaný senzor AIR 290 (radar v kombinaci s bezpečnostní funkcí), zajišťující spolehlivé otevírání a dokonalou bezpečnost průchodu
- z interiérové strany aktivační bezkontaktní senzor HOTRON (radar v kombinaci s bezpečnostní funkcí), zajišťující spolehlivé otevírání a dokonalou bezpečnost průchodu

**Provedení posuvných křídel v profilovém systému record:**

- Al profilace pro jednoduché bezpečnostní zasklení 10mm, pohledová šíře svislých profilů 36 mm, výška spodního soklu 50
- konstrukce křídel bez viditelných šroubových spojení
- systémové gumové těsnění
- ve spodním soklu osazeno plastové vedení včetně těsnícího kartáče (pro provedení jednoduché i izolační)
- povrchová úprava Al profilů a kapotáží práškovou technologií dle **RAL 9006 MAT**
- 2x polep – kontrastní přerušení plochy
- interiérové zasklení čirým bezpečnostním sklem : posuvná křídla Connex 8,4

**Elektroinstalační a malířské práce:**

- zasekání přívodu EI 230V, ovládacích kabelů pro BDE a HOTRON, začistění a revize, vymalování

**Poz. 2 – Celoprosklené 1-křídle otvíravé dveře****1 ks**

- rozměr otvoru 910 x 2160 mm
- průchozí rozměr dveří cca 800 x 2160 mm
- **systémové kování Bartosiny** set zavíraču pro dveře FS990STE SSS + FS990SET STI, oboustranně madlo,
- povrchová úprava: **kartáčovaná nerez**
- **zasklení bezpečnostním čirým kaleným sklem ESG 10 mm**
- broušené a leštěné hrany
- **bez dotěsnění křídla,**
- montáž, zasklení

## CENOVÁ ČÁST :

bezrámové dveře, Al stěna a posuvné automatické dveře record,				
Ozn.	Popis	ks	Cena/ks	Cena celkem
poz. 1	Al stěna a posuvné AD record D-TSA 21, rozměr: 1850x2650 mm	1	115420	115 420
poz. 2	bezrámové celoprosklené dveře cca 900x2150 mm	1	28490	28 490
	Elektroinstalační práce včt. revize a začištění	1	18760	18 760
	vymalování zdí kde proběhla elektroinstalace pro AD	1	5000	5 000
<b>Cena za D+M celkem ( Kč ) bez "DPH" činí:</b>				<b>167 670</b>

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Práce budou fakturovány dle platného zákona v době realizace

Výše uvedené ceny zahrnují dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

V nabídkové ceně je dále započteno : zpracování potřebné výrobní dokumentace , zaměření , potřebný Al materiál , sklo , výroba , montážní práce , doprava , úklid a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací zakázky , cena za zaškolení obsluhy a personálu.

### Cena neobsahuje náklady na :

Platnost této nabídky : 2 měsíce od data vyhotovení

## DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Termín dodání systémů : Al stěna a automatické dveře, bezrámové celoprosklené dveře po cca 4-5 týdnech po podpisu SOD a konečném technickém vyjasnění.

Garance: garantujeme záruku na jednotlivé části v rozsahu 36 měsíců na automatické dveře, elektrické a elektronické části mechanické části a spotřební materiál, 36 měsíců na ostatní pevné části, konstrukce dveří a funkčnost zasklení, vyjma přirozeného opotřebení a svévolného poškození nebo rozbití. Další prodloužená záruka je možná za předpokladu podmínky uzavřené placené servisní smlouvy po dobu garance. Dále provádíme pozáruční smluvní údržbu na komerční bázi.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady, které byly způsobeny uživatelem nevhodným a neodborným užíváním věci. Dále nelze záruku uplatnit ani v případech, kdy zjevně došlo k poškození věci, k neodborné manipulaci s věcí nebo dalším neodborným zásahům na/do předané věci.

Servis : podle přání objednatele je možno se zhotovitelem, t. j. RACCOON s.r.o. uzavřít samostatnou servisní smlouvu na periodické prohlídky a na odstraňování případných závad.

Stavební připravenost: zajišťuje objednatel na své náklady na základě požadavků zhotovitele (jedná se zejména o připravený stavební otvor)



**RACCOON s.r.o.**

**Žižkova 1, 370 01 České Budějovice**

Obchod: Tel.: +420 386 355 476, +420 387 747 241

E-mail: [budejovice@raccoondoors.com](mailto:budejovice@raccoondoors.com)

Servis: Tel.: +420 386 355 476, +420 387 747 241

E-mail: [servis.cb@raccoondoors.com](mailto:servis.cb@raccoondoors.com)

Předpokládané platební podmínky : dle dohody

Reference: [www.raccoondoors.com](http://www.raccoondoors.com) a na předaných materiálech o firmě

Těšíme se na naši spolupráci s Vámi a nabízíme osobní jednání, při kterém bychom vyjasnili případné otázky technického nebo obchodního charakteru.

V Českých Budějovicích dne 21.1.2020

S pozdravem

XXXXX

Obchodní zástupce

RACCOON s.r.o.

Žižkova 1, 370 01 České Budějovice

GSM: +420 XXXXX

e-mail: [XXXXX@raccoondoors.com](mailto:XXXXX@raccoondoors.com)