

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20190619

Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

KSO:  
Místo: Obvod ST Brno

CC-CZ:  
Datum: 04.12.2019

Zadavatel:  
SŽDC, s.o., OŘ Brno

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **267 608,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>267 608,50</b>	<b>56 197,79</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>323 806,29</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190619

**Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021**

Místo: **Obvod ST Brno**

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>267 608,50</b>	<b>323 806,29</b>
<b>01.1</b>	<b>Odstranění křovin</b>	91 129,00	110 266,09
<b>01.2</b>	<b>Odstranění stromů</b>	165 859,50	200 690,00
<b>02.1</b>	<b>VON</b>	10 620,00	12 850,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt:

**01.1 - Odstranění křovin**

KSO:

Místo: Obvod ST Brno

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**91 129,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 129,00	21,00%	19 137,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 266,09**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt: **01.1 - Odstranění křovin**

Místo: Obvod ST Brno  
Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Datum: 04.12.2019

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>91 129,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	91 129,00
5 - Komunikace pozemní	91 129,00

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt:

**01.1 - Odstranění křovin**

Místo: Obvod ST Brno

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**91 129,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

91 129,00

D 5 Komunikace pozemní

91 129,00

1	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	1,000	44,00	44,00	Sborník UOŽI 01 2019
2	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	1,000	47,00	47,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	1,000	49,00	49,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	1,000	52,00	52,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	hod	1,000	315,00	315,00	Sborník UOŽI 01 2019
6	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	hod	1,000	315,00	315,00	Sborník UOŽI 01 2019
7	K	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.	km	1,000	54 000,00	54 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
8	K	5904050010	Ošetření řezné plochy pařezy herbicidem průměru do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařezy pro omezení růstu výmladnosti a náklady na dodávku obarveného herbicidu.	kus	1,000	7,00	7,00	Sborník UOŽI 01 2019
9	K	R-5904031010	Odstranění smíšené vegetace mechanizací s mulčovací adaptérem s objemem křovin na ploše do 50 %	ha	1,000	16 500,00	16 500,00	

Poznámka k položce: □

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. □

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení dříví na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.

10	K	R-5904031020	Odstranění smíšené vegetace mechanizací s mulčovací adaptérem s objemem křovin na ploše do 50 %	ha	1,000	19 800,00	19 800,00	
----	---	--------------	---	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce: □

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění křovin a stromků s průměrem kmene do 10 cm. □

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na naložení dříví na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt:

**01.2 - Odstranění stromů**

KSO:

Místo: Obvod ST Brno

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**165 859,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 859,50	21,00%	34 830,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**200 690,00**



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt: **01.2 - Odstranění stromů**

Místo: Obvod ST Brno  
Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Datum: 04.12.2019

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**165 859,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

165 859,50

---

5 - Komunikace pozemní

165 859,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt:

## 01.2 - Odstranění stromů

Místo: Obvod ST Brno

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**165 859,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

165 859,50

D 5 Komunikace pozemní

165 859,50

1	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	650,00	650,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------------

P  
Poznámka k položce:☐  
Strom=kus, průměr 10-20 cm

2	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	850,00	850,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------------

P  
Poznámka k položce:☐  
Strom=kus, průměr 21-25 cm

3	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	----------------------

P  
Poznámka k položce:☐  
Strom=kus, průměr 26-50 cm

4	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

P  
Poznámka k položce:☐  
Strom=kus, průměr 51-70 cm

5	K	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	----------------------

P  
Poznámka k položce:☐  
Strom=kus, průměr 71-90 cm

6	K	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	6 190,00	6 190,00	Sborník UOŽI 01 2019
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	----------------------

P  
Poznámka k položce:☐  
Strom=kus, průměr přes 91 cm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	495,00	495,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 10-20 cm</i>					
8	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	550,00	550,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 21-25 cm</i>					
9	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 26-50 cm</i>					
10	K	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 51-70 cm</i>					
11	K	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 71-90 cm</i>					
12	K	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvení a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	7 710,00	7 710,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr přes 91 cm</i>					
13	K	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 10-20 cm</i>					
14	K	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 21-25 cm</i>					
15	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	3 230,00	3 230,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 26-50 cm</i>					
16	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 51-70 cm					
17	K	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	8 870,00	8 870,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 71-90 cm					
18	K	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr přes 91 cm					
19	K	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 670,00	2 670,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 10-20 cm					
20	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	3 110,00	3 110,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 21-25 cm					
21	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 26-50 cm					
22	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	6 940,00	6 940,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 51-70 cm					
23	K	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	7 100,00	7 100,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 71-90 cm					
24	K	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr přes 91 cm					
25	K	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 10-20 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
26	K	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 21-25 cm					
27	K	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 26-50 cm					
28	K	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	4 420,00	4 420,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 51-70 cm					
29	K	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 71-90 cm					
30	K	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	11 460,00	11 460,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr přes 91 cm					
31	K	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 10-20 cm					
32	K	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 21-25 cm					
33	K	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	2 860,00	2 860,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 26-50 cm					
34	K	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	Sborník UOŽI 01 2019
	P		Poznámka k položce: □ Strom=kus, průměr 51-70 cm					
35	K	5904040350	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	10 640,00	10 640,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr 71-90 cm					
36	K	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvení, kácení, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření nebo naložení odpadu na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1,000	13 690,00	13 690,00	Sborník UOŽI 01 2019
P			Poznámka k položce:☐ Strom=kus, průměr přes 91 cm					
37	K	5904045040	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odfrézováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovnání terénu a náklady na dodávku chemikálie.	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	Sborník UOŽI 01 2019
38	K	5904045050	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odfrézováním nebo na biologickou likvidaci aplikací chemikálie do vyvrtných otvorů včetně jejího dodání, odstranění vzniklého odpadu a urovnání terénu a náklady na dodávku chemikálie.	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	Sborník UOŽI 01 2019
39	K	5904050020	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na dodávku obarveného herbicidu.	kus	1,000	21,60	21,60	Sborník UOŽI 01 2019
40	K	5904050030	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 30 cm do 60 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na dodávku obarveného herbicidu.	kus	1,000	23,50	23,50	Sborník UOŽI 01 2019
41	K	5904050040	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 60 cm do 100 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na dodávku obarveného herbicidu.	kus	1,000	37,10	37,10	Sborník UOŽI 01 2019
42	K	5904050050	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 100 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady aplikace roztoku na pařez pro omezení růstu výmladnosti a náklady na dodávku obarveného	kus	1,000	72,30	72,30	Sborník UOŽI 01 2019

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt:

**02.1 - VON**

KSO:

Místo: Obvod ST Brno

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

IČ: 29244960

DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**10 620,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 620,00	21,00%	2 230,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 850,20**



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt: **02.1 - VON**

Místo: Obvod ST Brno  
Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Datum: 04.12.2019

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**10 620,00**

OST - Ostatní

10 620,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2020, 2021

Objekt:

**02.1 - VON**

Místo: Obvod ST Brno

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 620,00**

D	OST	Ostatní					10 620,00	
1	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výtisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	1,000	390,00	390,00	Sborník UOŽI 01 2019
			<i>Poznámka k položce: □ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
2	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výtisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výtisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.	t	1,000	160,00	160,00	Sborník UOŽI 01 2019
			<i>Poznámka k položce: □ Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
3	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného	kus	1,000	3 390,00	3 390,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného	kus	1,000	6 180,00	6 180,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	1,000	500,00	500,00	Sborník UOŽI 01 2019

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 577414

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c80b2a1b-641a-40f9-9bbe-2290fe6ba9c6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.01.2020 11:38:01



f6123de8-8af4-4966-88e7-56936b631bea