

číslo místnosti	název místnosti	plocha (m2)	světlá výška (m)	objem (m3)	materiál podlaha	stěny	strop	sokl
					prům.: podrobná specifikace popsána v tabulkách skladeb a v tech. zprávě			
0.0	instalační prostor	4.4	0.9-2.1		nátěr	nátěr	nátěr	
1.PP 0.1	foyer	26.75	2.5	66.9				
		12.68	5.6	71.0			SDK podhled, lokálně akustický podhled, malba	
0.2	sál	101.5	3.05	309.6	kaučuk			kaučuk v. 0.1m
0.3	technické zázemí	12.83	~3.6	30.8	nátěr		nátěr	
0.4	šatna	17.3	2.5	43.3	kaučuk	SDK, štukovná omítka,		kaučuk v. 0.1m
0.5	zázemí kavárny	4.4	2.45	10.8		malba		
0.6	šatna účinkujících s kuchyňskými kouten	11.2	2.45	27.4		SDK, štukovná omítka, malba, keram. obklad do v. 1,5m v místě kuchyňky		
0.7	WC, sprcha účinkující	3.9	2.45	9.6		keram. obklad do v. 1,5m, sprcha do v. 2,0m, štukovná omítka, SDK, malba		
0.8	chodba	4.9	2.45	12.0		SDK, štukovná omítka, (oem. podhoz na bet. kce), malba		
0.9	úklid	2.3	2.45	5.6		keram. obklad do v. 1,5m,		
0.10	WC muži	13.5	2.45	33.1		SDK, štukovná omítka		
0.11	WC ženy	15.7	2.45	38.5		(oem. podhoz na bet. kce),		
0.12	zádveří	8.0	3.05	24.4		SDK, štukovná omítka (oem. podhoz na bet. kce), malba	SDK podhled, malba	
0.13	odpady	1.6	3.4	5.3		keram. obklad do v. 1,5m, SDK, štukovná omítka (oem. podhoz na bet. kce), malba		
0.14	sklad rekvizit	10.4	3.4	35.5				
0.15	technické zázemí	11.5	3.4	39.2	keram. dlažba	SDK, štukovná omítka	nátěr	keram. v. 0.1m
0.16	schodiště	5	2.65	13.3	kaučuk	(oem. podhoz na bet. kce), malba	štukovná omítka (oem. podhoz na bet. kce), malba	kaučuk v. 0.1m
0.17	výtahová a technická šachta	5.5	4.1	22.6	bet. stěrka, nátěr	nátěr		
celkem užitná plocha		213.4						
celkem užitný objem				804.4				



číslo místnosti	název místnosti	plocha (m2)	světlá výška (m)	objem (m3)	materiál podlaha	stěny	strop	sokl
					prům.: podrobná specifikace popsána v tabulkách skladeb a v tech. zprávě			
1.NP 1.1	zádveří	5.8	2.6	15.1				
1.2	foyer - výdej prostor	14	2.6	37.0		SDK, štukovná omítka		
1.3	kavárna	99.7	2.6	259.2		(oem. podhoz na bet. kce),		
1.3	schodiště	27.7	2.6	72.1	kaučuk	malba		kaučuk v. 0.1m
1.4	zázemí kavárny	2.3	2.6	6.1		keram. obklad do v. 1,5m,		
1.5	WC pers.	2.5	2.6	6.6	keram. dlažba	SDK, štukovná omítka		keram. v. 0.1m
1.6	knihovna	146.0	2.6	379.6	kaučuk	SDK, štukovná omítka (oem. podhoz na bet. kce), malba	ocelový plech, nátěr	kaučuk v. 0.1m
1.7	výtahová a technická šachta	5.5	3	16.5		nátěr		
celkem užitná plocha		303.5						
celkem užitný objem				792.2				

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO KONSTRUKČNÍ
BETONOVÉ TVÁRNICE ZMONOLITNĚNÉ
ZDIVO NENOSNÉ - STAVEBNÍ
BETONOVÉ TVÁRNICE ZMONOLITNĚNÉ
ZDIVO S MONOLIT. KONSTRUKCE - STAVEBNÍ
PRO ROZLIŠENÍ MATERIÁLŮ
BOURANÉ KONSTRUKCE
ZELEZOBETONOVÉ ZDIVO
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÉ
MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
BETONOVÉ, OCELOBETONOVÉ
OCELOVÉ KONSTRUKCE
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍČKY, PODHLEDY S VAZBOU NA KOVOVÝ RÁM
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - AKUSTICKÉ PŘÍČKY, PODHLEDY S VAZBOU NA KOVOVÝ RÁM
TEPELNÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE
PŮVODNÍ PROSTÝ TERÉN
ŠTĚRKOVÉ, ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PODSYPY
NÁSYPY, OBSYPY
HUTNĚNÍ PROVÁDĚNO DLE ČSN 736133
ASFALTOBETON
ŽULOVÁ DLAŽBA
PŮVODNÍ TERÉN
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PAROTĚSNÁ FÓLIE
ČISTÁ PLOCHA
STAVEBNÍ KONSTRUKCE
KATASTRÁLNÍ HRANICE

SKLADBY PODLAH, STROPY, STŘECHA
SKLADBY FASÁDNÍ PLÁŠŤ
OKNA, DVEŘE, LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
VNITŘNÍ DVEŘE, OKNA
TECHNOLOGICKÉ OTTHERM
INTERIÉROVÉ PRVKY
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

LEGENDA VENK. POVRCHŮ

SKLÁDANÁ BETON. DLAŽBA
SKLÁDANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ BO100
ROSTLÝ ZATRAV. TERÉN
KAČÁREK A MLAT
ASFALT
BETON
PORORŠÍŠŤ VEL. OKA 15/30

POZNÁMKY:

Informace o bleskové ochraně byly použity jenom v souvislosti s touto projektovou dokumentací. Pro každou jinou stavbu je nutné provést posouzení ochrany stavby před bleskem a tento dokument nelze použít bez souhlasu autora projektu. Autor projektové dokumentace si tento souhlas k použití — nebo projekt, který byl z jeho dokumentace vytvořen, NEVYHRAZUJE, nikdo použitý pro jiné projekty bez souhlasu autora projektu.

Použitých textů, výkresů, fotografií, kterými jsou doplněny a zpřehledněny textové součásti výkresové dokumentace je technická správa, pokročilý projektant a spolupráce.

Tato dokumentace (projektová dokumentace) nezahrnuje dokumentaci zbytku dokumentace. Obsahuje dokumentace musí být ověřena projektantem.

PŘED ZAHÁJENÍ DO VÝROBY VEŠKERÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!

VELKOST PRODUKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A3/A1

Bezdrátový systém ZTE
VÝSKYT SYSTÉMU BAT PO VRCHOLU
+420 [illegible] 774 778 [illegible]

STAVBA: HLAVNÍ MÍSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍNSKÁ 55

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

ČÁST

MĚSTO STAVBY: [illegible]
INVESTOR: Městská část Praha 14, [illegible]
GENERÁLNÍ PROJ.: Ing. arch. Petr Syrovec, [illegible]
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. arch. Petr Syrovec, [illegible]

DATUM: 4.4.2018
MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 1.PP, 1.NP**

ČÍSLO VÝKRESU: **099,100/Z1**



číslo místnosti	název místnosti	plocha (m2)	světlá výška (m)	objem (m3)	materiál podlaha	stěny	strop	sokl
					poznámka: podrobná specifikace popsána v tabulkách skladeb a v tech. zprávě			
2.NP								
2.1	galerie	15.9	3.3	51.3				
2.2	studovna větší	35.3	3.3	114.7		keram. obklad do v. 1,5m v kuchyňce. SDK, štukové omítka (cem. podhoz na bet. kce), malba		kaučuk v. 0,1m
2.3	studovna menší	21.2	3.3	68.5				
2.4	kuchyňka	2.8	3.3	8.3				
2.5	kancelář K.C.	17.1	3.3	55.4	kaučuk			
2.6	WC zaměstnanci	2.5	3.3	8.1	keram. dlaždice	keram. obklad do v. 1,5m, SDK, štukové omítka (cem. podhoz na bet. kce), malba		keram. v. 0,1m
2.7	kancelář knihovny	13.4	3.3	44.3		keram. obklad do v. 1,5m v kuchyňce. SDK, malba		
2.8	knihovna	84.5	3.3	279.1	kaučuk	SDK, štukové omítka (cem. podhoz na bet. kce), malba	SDK podhled	kaučuk v. 0,1m
2.9	výtahová a technická šachta	5.5	3.3	17.1		nátěr	nátěr	
2.10	schodiště	5.3	3.3	17.1		SDK, malba		
2.11	schodiště	8.7	3.3	18.1	kaučuk	štukové omítka (cem. podhoz na bet. kce), malba	SDK podhled	
celkem užitná plocha		205.7						
celkem užitný objem				683.3	sv. výška a objem místností pod šikmou střechou je orientační			

prostory Městské knihovny v Praze

sdílené prostory


A
B
C
D
E
F
G
řez A
řez B
řez C
řez 1
1
2
3
hromosvod
1,5%
38°
6°
střešní kout
střešní kout
střešní kout