



# Volnočasové centrum H55



Značka  
manuál









# **Volnočasové centrum H55**

06	Idea
	Značka základní
07	Barevné varianty
08	Jednobarevné / černobílé varianty
09	Inverzní barevné varianty
10	Inverzní varianty
11	Konstrukce, ochranná zóna
	Značka rozložená
12	Barevné varianty
13	Jednobarevné / černobílé varianty
14	Inverzní barevné varianty
15	Inverzní varianty
16	Konstrukce, ochranná zóna
	Mozaika
17	Barevná, jednobarevná / černobílá varianta
18	Inverzní barevná, jednobarevná varianta
19	Konstrukce
20	Použití na podkladové ploše
21	Zakázané použití
22	Barevnost
23	Písmo


Značku tvoří seskupené čtverečky představující dvě číslice pět (55) a současně písmeno H. Značka existuje v základní variantě a rozložených variantách, které se uplatňují především v aplikacích vizuálního stylu.

Doplňkový text značky je sestrojen z lineárního bezserifového písma Neurial Grotesk Bold. V rámci vizuálního stylu je možné používat celou rodinu písma Neurial Grotesk.

Jako doplňkový motiv značky je vytvořena mozaika.



H55



Barevná varianta značky má hnědou a oranžovou barvu. Aplikuje se především na bílém nebo dostatečně světlém podkladu (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG

H55 logo


H55 logo text

H55 logo text h55


Jednobarevná varianta značky je především hnědá, oranžová nebo černá. Výjimečně, z důvodů technických (např. barva tisku jednobarevné tiskoviny) nebo výtvarných, může mít značka libovolné barvy. Aplikuje se především na bílém nebo dostatečně světlém podkladu. Oranžovou a hnědou variantu lze aplikovat na hnědém a oranžovém podkladu (viz kapitola Barevnost a kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



**Volnočasové  
centrum  
H55**



**H55**

PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG

H55 logo CB

H55 logo text CB

H55 logo text h55 CB



Inverzní barevná varianta značky je oranžová a bílá. Aplikuje se především na hnědém podkladu (viz kapitola Barevnost) nebo na podkladu, který zajistí dobrou čitelnost značky (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



**Volnočasové  
centrum  
H55**



**H55**

PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG

H55 logo inverzní barevné



H55 logo text inverzní barevné

H55 logo text h55 inverzní barevné


Inverzní varianta značky je bílá. Aplikuje se především na hnědém (viz kapitola Barevnost) nebo dostatečně tmavém podkladu (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



**Volnočasové  
centrum  
H55**



**H55**

PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG

H55 logo inverzni

H55 logo text inverzni

H55 logo text h55 inverzni

Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, který nemá být narušen žádným výrazným grafickým ani typografickým prvkem. Zároveň vymezuje minimální vzdálenost značky od okraje plochy (stránka papíru, deska, stěna apod.). U varianty bez doplňkového textu může být okraj kolem značky minimální nebo zcela potlačen (viz vyobrazení). V některých případech samostatné aplikace se celková velikost podkladu značky rovná ochranné zóně.

Minimální povolená velikost značky je dána požadavkem na čitelnost a reprodukovatelnost.

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



Barevná varianta značky má hnědou a oranžovou barvu. Aplikuje se především na bílém nebo dostatečně světlém podkladu (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



**Volnočasové  
centrum  
H55**



**H55**

PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG

H55 logo rozložene vertikalni

H55 logo rozložene




H55 logo rozložene texte

H55 logo rozložene text h55

Jednobarevná varianta značky je především hnědá, oranžová nebo černá. Výjimečně, z důvodů technických (např. barva tisku jednobarevné tiskoviny) nebo výtvarných, může mít značka libovolné barvy. Aplikuje se především na bílém nebo dostatečně světlém podkladu. Oranžovou a hnědou variantu lze aplikovat na hnědém a oranžovém podkladu (viz kapitola Barevnost a kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



[PDF](#), [EPS](#), [SWG](#), [DWG](#), [DXF](#), [PNG](#)

H55 logo rozložene vertikalni CB

H55 logo rozložene CB


H55 logo rozložene text CB

H55 logo rozložene text h55 CB

Inverzní barevná varianta značky je oranžová a bílá. Aplikuje se především na hnědém podkladu (viz kapitola Barevnost) nebo na podkladu, který zajistí dobrou čitelnost značky (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG

H55 logo rozložene vertikální inverzní barevné

H55 logo rozložene inverzní barevné



H55 logo rozložene text inverzní barevné

H55 logo rozložene text h55 inverzní barevné


Inverzní varianta značky je bílá. Aplikuje se především na hnědém (viz kapitola Barevnost) nebo dostatečně tmavém podkladu (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



**Volnočasové  
centrum  
H55**



**H55**

[PDF, EPS, SWG, DWG, DXF, PNG](#)

H55 logo rozložene vertikální inverzní

H55 logo rozložene inverzní


H55 logo rozložene text inverzní

H55 logo rozložene text h55 inverzní

Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, který nemá být narušen žádným výrazným grafickým ani typografickým prvkem. Zároveň vymezuje minimální vzdálenost značky od okraje plochy (stránka papíru, deska, stěna apod.). U varianty bez doplňkového textu může být okraj kolem značky minimální nebo zcela potlačen (viz vyobrazení). V některých případech samostatné aplikace se celková velikost podkladu značky rovná ochranné zóně.

Minimální povolená velikost značky je dána požadavkem na čitelnost a reprodukovatelnost.

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.





Barevná varianta mozaiky má hnědou a oranžovou barvu. Aplikuje se především na bílém nebo dostatečně světlém podkladu (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Jednobarevná varianta mozaiky je především hnědá, oranžová nebo černá. Výjimečně, z důvodů technických (např. barva tisku jednobarevné tiskoviny) nebo výtvarných, může mít mozaika libovolné barvy (např. světlá barevnost mozaiky jako podkladové plochy). Aplikuje se především na bílém nebo dostatečně světlém podkladu. Oranžovou a hnědou variantu lze aplikovat na hnědém a oranžovém podkladu (viz kapitola Barevnost a kapitola Použití na podkladové ploše).

Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Závaznou podobu mozaiky stanovuje elektronický vektorový vzor. Při úpravách (např. při zvětšování plochy mozaiky do požadovaného rozměru) je nutné dodržovat pravidla její konstrukce (viz kapitola Mozaika / Konstrukce, ochranná zóna).


[PDF](#), [EPS](#), [DWG](#), [DXF](#), [PNG](#)

H55 mozaika

H55 mozaika jednobarevná 1

H55 mozaika jednobarevná 2

H55 mozaika CB



Inverzní barevná varianta mozaiky je oranžová a bílá. Aplikuje se především na hnědém podkladu (viz kapitola Barevnost) nebo na podkladu, který zajistí dobrou čitelnost značky (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Inverzní varianta mozaiky je bílá. Aplikuje se především na hnědém (viz kapitola Barevnost) nebo dostatečně tmavém podkladu (viz kapitola Použití na podkladové ploše).


Alternativu představuje nebarevné provedení v materiálu (reliéf, rytina, pískování apod.).

Závaznou podobu mozaiky stanovuje elektronický vektorový vzor. Při úpravách (např. při zvětšování plochy mozaiky do požadovaného rozměru) je nutné dodržovat pravidla její konstrukce (viz kapitola Mozaika / Konstrukce, ochranná zóna).

[PDF](#), [EPS](#), [DWG](#), [DXF](#), [PNG](#)

H55 mozaika inverzni barevna


H55 mozaika inverzni



Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, který nemá být narušen žádným výrazným grafickým ani typografickým prvkem. Zároveň vymezuje minimální vzdálenost značky od okraje plochy (stránka papíru, deska, stěna apod.).

U mozaiky však může být okraj kolem značky minimální nebo zcela potlačen (viz vyobrazení). V některých případech samostatné aplikace se celková velikost podkladu značky rovná ochranné zóně.

Závaznou podobu mozaiky stanovuje elektronický vektorový vzor. Při úpravách (např. při zvětšování plochy mozaiky do požadovaného rozměru) je nutné dodržovat pravidla její konstrukce.



V závislosti na tonalitě podkladu se aplikují pozitivní nebo inverzní varianty. Pokud je barva podkladu dostatečně světlá, aplikuje se pozitivní varianta značky. Pokud je barva podkladu příliš tmavá, aplikuje se značka inverzní.



Oranžovou a hnědou variantu značky lze aplikovat na hnědém a oranžovém podkladu (viz kapitola Barevnost).

Inverzní barevná varianta značky se aplikuje především na hnědém podkladu (viz kapitola Barevnost) nebo na podkladu, který zajistí její dobrou čitelnost značky.



Značka se používá v souladu s tímto manuálem tak, aby nedocházelo k deformaci nebo zkreslení. Musí být dodržena stanovená barevnost, ochranná zóna a způsoby aplikace. Příklady správné aplikace (viz kapitola Použití na podkladové ploše).

Značku není povoleno nově konstruovat, závaznou podobu stanovuje elektronický vektorový vzor.



Výchozí barevnost se odvíjí od škály  
PANTONE, která je referenční.

Barvy jsou uvedeny pro různé způsoby  
použití. Přímé barvy PANTONE C pro tisk  
na natírané papíry – matná, lesklá křída  
apod., PANTONE U pro ofsetový papír,  
recyklovaný papír apod. Soutiskové  
barvy CMYK pro ofsetový nebo digitální  
tisk. RGB a WEB pro zobrazování  
na monitorech, projektorech apod.  
AVERY, eventuálně ORACAL  
pro samolepicí fólie. RAL  
pro nátěrové hmoty.

Ekvivalenty odstínů pro samolepicí fólie  
a pro nátěrové hmoty nelze přesně  
stanovit, proto je třeba chápat  
především hodnoty RAL pouze jako  
orientační a přibližné.



PANTONE 462  
CMYK 20, 45, 75, 70  
RGB 92, 67, 32  
WEB 5c4320  
AVERY 507 BROWN  
ORACAL 080 BROWN  
RAL 8028 TERRABRAUN

PANTONE 1375  
CMYK 0, 45, 90, 0  
RGB 245, 157, 36  
WEB f59d24  
AVERY 516 LIGHT ORANGE  
ORACAL 020 GOLDEN YELLOW  
RAL 1028 MELONENGELB

Značka je sestrojena z lineárního bezserifového písma Neurial Grotesk Bold. V rámci jednotného stylu je možné používat celou rodinu písma Neurial Grotesk.

Jako doplňkové písmo je v odůvodněných případech (např. kancelářské dokumenty) stanoven Arial případně Georgia.

**Georgia Georgia**

*Georgia Georgia*

**Arial Arial**

*Arial Arial*

**aAbBcCdDeEfFgGhHilJkKILmMnN  
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ  
áÁčČďĎéÉěĚííňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮžŽ  
1234567890!&?@€”š‘©>®’  
aAbBcCdDeEfFgGhHilJkKILmMnN  
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ  
áÁčČďĎéÉěĚííňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮžŽ  
1234567890!&?@€”š‘©>®’  
aAbBcCdDeEfFgGhHilJkKILmMnN  
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ**

# Neurial Grotesk

**aAbBcCdDeEfFgGhHilJkKILmMnN  
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ  
áÁčČďĎéÉěĚííňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮžŽ  
1234567890!&?@€”š‘©>®’  
aAbBcCdDeEfFgGhHilJkKILmMnN  
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ  
áÁčČďĎéÉěĚííňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮžŽ  
1234567890!&?@€”š‘©>®’  
aAbBcCdDeEfFgGhHilJkKILmMnN  
oOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ**





