


Odběratel

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
 Vídeňská 1958/9
 140 00 Praha 4
 CZECH REPUBLIC

IČO 00023001 DIČ CZ00023001

Dodavatel

Alliance Healthcare s.r.o.
 Malešice, Podle trati 624/7
 108 00 Praha

IČO 14707420 DIČ CZ14707420

Datum vytvoření : 17.12.2019

Kód zboží	Kód SÚKL	Interní kód	Název zboží
LA0542			VINCENTKA - MINER. VODA AQU 0.7L
LC1013	0062315		BETADINE LIQ 1X30ML
LC1033	0058653		CLOTRIMAZOL AL 100 TBL VAG 6X100MG+APL
LE3610			Sinora 1mg/ml inf.cnc.sol. 10x10ml
LE3846			Kapesníky papírove Linteo Satin Box 150ks
LC2826	0066036		MYCOMAX 100 CPS 28X100MG
LC3620	0016594		MALTOFER TABLETY POR TBL MND30X100MG
LB6917			HERBADENT Ústní voda 250ml
LC2325	0001076		OPHTHALMO-FRAMYKOIN UNG OPH 5GM
LC6632			Noradrenalin Léčiva ivn.inf.cnc.sol. 5X5ml
LC6632			Noradrenalin Léčiva ivn.inf.cnc.sol. 5X5ml
LA0377	0002963		PREDNISON FORTE TBL 20X20MG(BLISTR)
LC5893	0025745		INTEGRILIN 2MG/ML INJ SOL 1X10ML/20MG
LC5622	0214427		Controloc i.v.inj.plv.sol.1x40mg

Cena celkem bez DPH **92 725,84 CZK**

Celkem DPH **9 373,33 CZK**

Celkem s DPH 102 099,17 CZK

místo dodání: odd. LEK / tel. 261 363 387
 příjem dodávek od 7-15.30h

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM. V případě, že je k objednávce uzavřena Rámcová smlouva, řídí se tento vztah podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme obratem o zaslání akceptace a uvedení předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Akceptací této objednávky berete na vědomí zveřejnění podle z. 340/2015 Sb. a potvrzujete i souhlas s následujícími obchodními podmínkami :

- POKUD NENÍ MOŽNÉ OBJEDNANÝ SORTIMENT DODAT DO 48 HODIN, INFORMUJTE PROSÍM LÉKÁRNU O MOŽNÉM TERMÍNU DODÁNÍ.
- Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb.
- Pokud budete evidováni jako nespolehlivý plátců daně, bude IKEM postupovat podle §109a zákona č. 235/2004 Sb.
- Postoupení pohledávek z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s písemným souhlasem IKEM.

Vystavil