


Odběratel

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
 Vídeňská 1958/9
 140 00 Praha 4
 CZECH REPUBLIC

IČO 00023001 DIČ CZ00023001

Dodavatel

Alliance Healthcare s.r.o.
 Malešice, Podle trati 624/7
 108 00 Praha

IČO 14707420 DIČ CZ14707420

Datum vytvoření : 20.12.2019

Kód zboží	Kód SÚKL	Interní kód	Název zboží
LC1022	0006091		GUTRON 2.5MG TBL 20X2.5MG
LC3131	0014873		IALUGEN PLUS EXT 10KS(10X10CM)
LC3221	0014875		IALUGEN PLUS CRM 1X20GM
LC3579	0047439		MYCOMAX 150 POR CPS DUR 3X150MG
LC3637	0109988		APO-FINAS POR TBL FLM 100X5MG
LC3715	0048429		MABRON RETARD 100 POR TBL PRO 30X100M
LC4136	0107639		MIRTAZAPIN SANDOZ 15 MG POR TBL FLM 30X15MG
LB1616	0056807		FURORESE 125 POR TBL NOB 30X125M
LC4812	0166476		ATORIS 80 POR TBL FLM 30X80MG
LC5929	0179078		ASICORD 1MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK INF CNC SOL 10X10ML/10MG
LC5766	0011635		ONDANSETRON SANDOZ 8 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 10X8MG
LD9652	0085772		Kybernin P inj.pso.lqf. 1x1KU+solv.
LA0462	0097522		DETRALEX TBL OBD 30

Cena celkem bez DPH **134 064,41 CZK**

Celkem DPH **13 441,07 CZK**

Celkem s DPH 147 505,48 CZK

místo dodání: odd. LEK / tel. 261 363 387
 příjem dodávek od 7-15.30h

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM.

V případě, že je k objednávce uzavřena Rámcová smlouva, řídí se tento vztah podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme obratem o zaslání akceptace a uvedení předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Akceptací této objednávky berete na vědomí zveřejnění podle z. 340/2015 Sb. a potvrzujete i souhlas s následujícími obchodními podmínkami

- POKUD NENÍ MOŽNÉ OBJEDNANÝ SORTIMENT DODAT DO 48 HODIN, INFORMUJTE PROSÍM LÉKÁRNU O MOŽNÉM TERMÍNU DODÁNÍ.
- Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb.
- Pokud budete evidováni jako nespolehlivý plátce daně, bude IKEM postupovat podle §109a zákona č. 235/2004 Sb.
- Postoupení pohledávek z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s písemným souhlasem IKEM.

Vystavil