



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 33ZA-002329 (38/12223/20)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702
00 Ostrava
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

HIT HOFMAN, s.r.o.
Psáry, Pražská 333, PSČ 25244
IČO: 485 36 539
DIČ: CZ48536539
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Úpravu světelných šipek SŠ 15 LED dle Přílohy č. 1 - Specifikace služeb, Přílohy č. 2 – Položkový rozpis ceny a Přílohy č. 3 - Schválený výkres R110

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31. 12., konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 87 240,-/105 560,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Přílohy č. 3 - Schválený výkres R110

V Ostravě dne **03-02-2020**

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí SSÚD 23 Ostrava

Podpis oprávněné osoby:

V

dne

3/2/2019

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace služeb

Úprava světelných šipek SŠ 15 LED dle požadavku schváleného výkresu R110			
Položka	Název položky	Počet jednotek	Jednotka
1	SŠ - Výstražné dvojsvětlo VLS-2 LED	3	ks
2	Elektronika SŠ15-12/24V + 340	3	ks
3	Úprava SŠ15 LED	3	ks
4	Drobný materiál	3	ks

Předmětem zakázky je úprava středních světelných šipek SŠ 15 LED na variantu SŠ 15 LED s nástavbou 2. světel o průměru 300mm. Tato úprava je v souladu s výkresem R 110 a je na základě interního sdělení č.j. 103/12200/2019.

Jedná se o úpravu třech šipek SŠ 15 LED umístěných na těchto vozidlech:

Fiat Ducato 3AU 1657

Renault Master 9A1 6136

Renault Master 9A1 6139

Stávající světelné šipky nevyhovují technologickým předpisům. Dle interního sdělení č.j. 103/12200/2019 musí být provedeno rozšíření šipek podle výkresu R110 a standardu PPK-SVE, který definuje požadavky na provedení a kvalitu výstražných světel.

Úprava světelných šipek SŠ 15 LED dle požadavku schváleného výkresu R110					
Položka	Název položky	Počet jednotek	Jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena
1	SŠ - Výstražné dvojsvětlo VLS-2 LED	3	ks	18 990,00 Kč	56 970 Kč
2	Elektronika SŠ15-12/24V + 340	3	ks	8 390,00 Kč	25 170 Kč
3	Úprava SŠ15 LED	3	ks	550,00 Kč	1 650 Kč
4	Drobný materiál	3	ks	1 150,00 Kč	3 450 Kč
Celková cena bez DPH					87 240 Kč
DPH 21%					18 320 Kč
Celková cena s DPH					105 560 Kč

HIT HOFMAN s.r.o.

IČ / DIČ: 48536539 / CZ48536539


Jméno:

Funkce: jednatel


Datum: 03.02.2020

Podpis:

Razítko:



Velká světelná šipka



Střední světelná šipka



Světlo na samost. sloupku




Světlo nad přenosnou značkou



Světlo na kuželu Z 1




Světlo na desce Z 4





Světlo na zábraně Z 2

Příklady výstražných světel nad stálou značkou a nad hranolovou VLKP



Světelné signály S 7, S 8c, S 8d, S 8e

Tento výkres tvoří nedílnou přílohu standardu PPK – SVE. Zobrazuje příklady použití jednotlivých typů výstražných světel dle ČSN EN 12 352 a jejich sestav tvořících světelné signály S 7, S 8c, S 8d, S 8e. Zároveň stanovuje základní rozměry vybraných prvků.








Příklad umístění střední světelné šipky na vozidlo

celkem 2 listy

List 1

KRESLIL	Michal Prošek															
KONTROLOVAL	Ing. Lukáš Hrabánek															
SEKVAL	Ing. Jitka Klapáček															
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ																
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4																
NÁZEV CELKU	Přechodné značení															
NÁZEV VÝKRESU	Výstražná světla pro světelné signály S 7 a S 8															
		<table><tr><td>DATUM</td><td>15. 11. 2018</td></tr><tr><td>FORMAT</td><td>2x A4</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr><tr><td>NAHRADUJE</td><td>R 78</td></tr><tr><td>DOPLNĚN</td><td></td></tr><tr><td>NAHRÁZEN</td><td></td></tr><tr><td>Č. VÝKRESU</td><td>R 110</td></tr></table>	DATUM	15. 11. 2018	FORMAT	2x A4	MĚŘÍTKO		NAHRADUJE	R 78	DOPLNĚN		NAHRÁZEN		Č. VÝKRESU	R 110
DATUM	15. 11. 2018															
FORMAT	2x A4															
MĚŘÍTKO																
NAHRADUJE	R 78															
DOPLNĚN																
NAHRÁZEN																
Č. VÝKRESU	R 110															



Příklady upevnění středních světelných šipek na vozidlech

Střední světelné šipky se na vozidlech umísťují tak, aby byly viditelné i při naloženém nákladu nebo při pracovní činnosti vozidla. Příklady zobrazují osazení světelných šipek doplněných výstražnými světly třídy L9H a dvěma výstražnými majáky na různé typy vozidel.

Horní řada

Příklad osazení na odtažovém vozidle – zařízení je neseno jedním běžným sřezným nosičem a pomocnou konstrukcí mezi kabinou a ložnou plochou

Střední řada

Příklad osazení na malém valníku – Při malé délce kabiny nebo u nižší kabiny může být zařízení neseno konstrukcí upevněnou do ložné plochy korby a procházející plachtou. Při dostatečné délce kabiny lze zařízení osadit na střešní nosiče

Dolní řada

Příklad osazení na víceúčelových nosičích nářadí – Zařízení je osazeno na pomocné konstrukci a na střeše kabiny tak vysoko, aby nebylo cloněno vezeným nebo neseným strojem nebo nástavbou.

Pokud je zařízení nástavbou (například skříň na trávu nebo štěpky) cloněno a nemůže být umístěno výše, musí být nástavba opatřena na zadní straně jiným zařízením.

Vozidlo vždy musí být vybaveno nejméně jedním zvláštním výstražným světlem oranžové barvy (výstražným majákem). Doporučuje se vybavit vozidlo dvěma majáky po obou stranách světelné šipky, neboť je tak zajištěna jejich viditelnost i při zdvžené šípce.



List 2

KRESLIL	Miroslav Proš	
KONTROLOVAL	Ing. Luboš Hraběnek	
SKVALIL	Ing. JPI Klepáč	
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ		
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4		
NÁZEV CEKU	Přechodné značení	
NÁZEV VÝKRESU	Výstražná světla pro světelné signály S 7 a S 8	
DATUM		15. 11. 2019
FORMÁT		2x A4
MĚŘITKO		
NAHRAZUJE		R 78
DOPLŇEN		
NAHRAZEN		
Č. VÝKRESU		R 110