

Obj.č. 15/2020/1/28

**From:** katerina.perglerova@bbraun.com [mailto:katerina.perglerova@bbraun.com] **On Behalf Of** BBMCZ\_Prodej\_mail/BBMCZ/BBRAUN@bbraun.com  
**Sent:** Monday, February 3, 2020 12:46 PM  
**To:** Bronislava Štockmannová  
**Subject:** Potvrzení přijetí objednávky od firmy B. Braun - 1-B'Braun objednávky-dialyzátory Xevonta

Vážený zákazníku, // Dear Customer,

Vaše objednávka/požadavek byl přijat ke zpracování // This is an automatic response generated by our system - your order/request has been accepted for processing.

Děkujeme Vám za objednávku/za požadavek a přejeme Vám příjemný den. // Thank you very much for your order/request and have a nice day.

Referentky Zákaznického centra společnosti B. Braun Medical // Customer Service B. Braun Medical

Česká republika: +420-271 091 333, prodej.cz@bbraun.com  
 Slovensko: 0800 155 440, predaj.sk@bbraun.com



**9 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [REDACTED]

IČ: 00 390 780, DiČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

**Objednávka zdravotnického materiálu**

Č obj. 15/2020/1/28

Oddělení: **HDS nemocnice Břeclav**

Požadovaný materiál: \_\_\_\_\_ množství (balení, kusy)

**DIALYZÁTORY**

**XEVONTA HI 18**

4.2.2020

.....  
**Prosím dodat přímo na HDS. Děkuji**

.....  
**Děkuji.**

.....  
**B/BRAUN Medical s r.o.**


Adresa dodavatele (v případě konkrétního dodavatele):.....

**V Parku 2335/20, 148 00 PRAHA 4**

.....  
**52 031,00 Kč**      **včetně DPH**      *cena*.....

**03.02.2020**

Břeclav dne:.....



.....  
The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.