






# Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

## Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, 1.Q.2020 č. 5654/2019/7/2019



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění  
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Libor Friedek**  
Sídlo: Svojnice1, 38301 Prachatice  
IČO: 65015703  
DIČ: CZ7402091642  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Libor Friedek  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Libor Friedek  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I.

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nová Pec, 384 62 Nová Pec .

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 027 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.

10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá dne 4.2.2020

13.1.2020  
V ..... dne .....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Libor Friedek  
Libor Friedek

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity  | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 200                 | m3 | 500                   | 100000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; pr. hm. pro manipulaci (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýšlná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 200                 | m3 | 520                   | 104000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; pr. hm. pro manipulaci (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýšlná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 200                 | m3 | 530                   | 106000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; pr. hm. pro manipulaci (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýšlná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; |                     |    |                       |                             |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba  | 200                 | m3 | 450                   | 90000                       |

|             |   |     |    |     |       |
|-------------|---|-----|----|-----|-------|
|             | harvestorem + vyvážení<br>vyvážecími soupravami a<br>vyvážecími traktory  |     |    |     |       |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |       |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba<br>harvestorem + vyvážení<br>vyvážecími soupravami a<br>vyvážecími traktory  | 200 | m3 | 460 | 92000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |       |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba<br>harvestorem + vyvážení<br>vyvážecími soupravami a<br>vyvážecími traktory  | 200 | m3 | 470 | 94000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předemýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; |     |    |     |       |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba<br>harvestorem + vyvážení<br>vyvážecími soupravami a<br>vyvážecími traktory  | 100 | m3 | 430 | 43000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá ; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29;  |     |    |     |       |

|             |   |     |    |     |        |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
|             | pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 300 | m3 | 450 | 135000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka= Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 400 | m3 | 400 | 160000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM HW technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m, sloupy 7 a 8 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 600 | m3 | 280 | 168000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustřed'ování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen  |     |    |     |        |

|             |  |     |    |     |        |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
|             | postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře(10%). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 600 | m3 | 260 | 156000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře(20%). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 600 | m3 | 260 | 156000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové taliře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře(10%). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 600 | m3 | 275 | 165000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=5; terén   |     |    |     |        |

|             |   |     |    |     |        |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
|             | těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře(20%). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 800 | m3 | 275 | 220000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá se vznikem holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Odřízlé vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře(20%). Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.; |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 400 | m3 | 275 | 110000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=13; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií. Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;  |     |    |     |        |
| 124561      | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 400 | m3 | 320 | 128000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60;  |     |    |     |        |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=13; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Výroba dřeva na OM harvesterovou technologií. Těžba dřeva harvesterem a soustředování vyvážecí soupravou na OM + uložení dřeva na skládky dle sortimentů. Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny. Sortimentace dle pokynů lesníka (sortimenty 2-5 m). Těžba v jehličnatých i listnatých porostech. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným repelentem do konce pracovní směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 60 %. ; Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty.;</p> |
|--|--|