

ČLÁNEK II

ČLÁNEK III.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou nakládací místa v rámci organizační jednotky Odesílatele: , , .
- 2) Místem plnění jsou dále vykládací místa určená dle potřeb Odesílatele. Přesné určení množství a míst nakládky a vykládky bude zadáváno oprávněnou osobou Odesílatele.

ČLÁNEK IV.

Ceny - Přepravné

- 1) Ceny za provedení přepravy a souvisejících prací sjednané touto Smlouvou (dále také jen „přepravné“) jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě nabídky přepravce.
- 2) Odesílatel se zavazuje za provedení přepravy a souvisejících prací dle Smlouvy zaplatit Dopravci dohodnutou cenu 1 574 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Dopravce plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Dopravce neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Dopravce vůči Odesílateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je Odesílatelem a Dopravcem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky ke smlouvě, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP P2020“), a dále ustanoveními § 2555 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Dopravce prohlašuje, že se podrobně seznámil s VOP P2020 a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti není Dopravce bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Odesílatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Odesílatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena přepravy.
- 10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoní dne 4.2.2020

V Mimoní dne 4.2.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
RM FOREST LESNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena přepravy

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 2 - 20 km	550	m3	140	77000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 21 - 40 km	700	m3	150	105000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hračany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 41 - 60 km	600	m3	180	108000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení				

	nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5m) VLS 61 - 80 km	150	m3	250	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky VLS 2 - 20 km	100	m3	140	14000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky VLS 21 - 40 km	300	m3	150	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění				

	nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délny VLS 41 - 60 km	200	m3	180	36000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délny VLS 61 - 80 km	100	m3	250	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LHC Hradčany; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví v rámci území VLS (odvozní místo, MS, ES). V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 2 - 20 km	150	m3	140	21000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 21 - 40 km	150	m3	150	22500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 41 - 60 km	100	m3	180	18000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun				

	blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 61 - 80 km	50	m3	250	12500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného dopl-nění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověře-né osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5m) 81 - 100 km	50	m3	280	14000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; odvozní vzdálenost (km)=100; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného dopl-nění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověře-né osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. ;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 2 - 20 km	100	m3	140	14000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného dopl-nění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověře-né osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost,				

	<p>kteřá vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;</p>				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 21 - 40 km	100	m3	160	16000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatel. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;</p>				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 41 - 60 km	100	m3	180	18000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatel. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání sklá-dek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění ne-čistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko sto-jících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;</p>				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky 61 - 80 km	100	m3	250	25000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň;</p>				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, vykládku dříví u odběratele. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky a příkopů vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice nebo příkopu cesty cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 2 - 20 km	800	m3	140	112000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 21 - 40 km	1200	m3	150	180000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy				

	železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 41 - 60 km	1300	m3	180	234000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i sklád-ky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V přípa-dě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 61 - 80 km	500	m3	220	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i sklád-ky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V přípa-dě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5m) 81 - 100 km	200	m3	280	56000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=100; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 2 - 20 km	500	m3	140	70000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=20; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 21 - 40 km	500	m3	150	75000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=40; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě				

	přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 41 - 60 km	300	m3	180	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=60; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - nakládka kontejnerů - jehličnaté celé délky 61 - 80 km	200	m3	250	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; odvozní vzdálenost (km)=80; terén odvoz (dle kódu)=1; Poznámka=Činnost zahrnuje přistavení odvozní soupravy na určené pracoviště (odvozní místo, MS, ES), nakládku dříví, zajištění nákladu, úklid pracoviště, přepravu dříví, včetně možného doplnění nákladu do povolené kapacity, naložení dříví na vagón/kontejner v požadovaném objemu a zajištění nákladu na vagónu. V rámci jedné přepravy nákladu může docházet k nestandardní době nakládky dříví (dobírání) dle pokynu pověřené osoby objednatele. Nestandardní doba nakládky: činnost, která vyžaduje více než jedno naložení a jedno složení nákladu v rámci jednoho návozu dříví, popřípadě přebírání skládek. Po ukončení každé nakládky a i skládky dříví je povinností přepravce odstranění nečistot (spadaná kůra, klest, zemina) z vozovky, příkopů, prostoru železniční stanice nebo vlečky vzniklé touto činností. V případě, že při nakládce či vykládce dojde k poškození vozovky krajnice, příkopu cesty, plochy železniční stanice nebo vlečky cena zahrnuje i asanaci související s tímto poškozením. Bude dodržen šetrný technologický přístup, zejména je pak nutno eliminovat riziko poškození náběhů, kmenů a korun blízko stojících stromů, oplocení a ostatních zařízení umístěných v manipulačním prostoru. Nakládka v rámci celé divize Mimoň.;				

141999	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - ostatní práce	25	hod	1000	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=13.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=divize Mimoň; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=Činnost zahrnuje práce, které u kterých nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 nebo práce, které je nutné z důvodu chodu výroby nezbytně provést a zadavatel je nemohl předpokládat. •neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)•manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností) •odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky;				