

**Příloha č. 1 – Technická specifikace - ceník**

**Mycí zařízení – technická specifikace**

Do našich provozů:

Provoz Klíčov, Letňanská 24, 190 00 Praha 9

Provoz Vršovice, Nad Vršovskou horou 80, 101 00 Praha 10

Provoz Kačerov, Ke Garážím 2, 141 33 Praha 4

Provoz Hostivař, U Vozovny 6, 108 56 Praha 10

Provoz Ústřední dílny, U Vozovny 6, 108 56 Praha 10

Provoz Řepy, Reinerova 6, 163 00 Praha 6

formou pronájmu potřebujeme tato nová mycí zařízení těchto parametrů:

**1. Mycí stůl velký – dodávka 11 ks**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a. Pracovní plocha       | min. 1 100 x 650 mm |
| b. Výška pracovní plochy | min. 870 mm         |
| c. Nosnost               | min. 250 kg         |
| d. Náplň kapaliny        | 150 – 200 l         |

Stůl bude vybaven horním víkem (kryt pracovní plochy), sud s čisticí kapalinou bude uzavřený, se záchytnou vanou dle zákona č. 254/2001 Sb.

	1 ks stolu	11 ks stolů
Cena za pronájem za rok	0	0
Cena výměny kapaliny za rok (2 x)	12.000	132.000
Ekologická likvidace kapalin za rok (2x)	0	0
<b>Celkem</b>	<b>12.000</b>	<b>132.000</b>

Ø 2x/rok Četnost výměny kapalin (výměna pohybuje 1-4x za rok)

**2. Mycí stůl malý – dodávka 6 ks**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| a. Pracovní plocha       | min. 800 x 500 mm |
| b. Výška pracovní plochy | min. 870 mm       |
| c. Nosnost               | min. 50 kg        |
| d. Náplň kapaliny        | 50 – 200 l        |



Sud s čistící kapalinou bude uzavřený, se záchytnou vanou dle zákona č. 254/2001 Sb.

Dodavatel může nabídnout pouze jeden typ mycího stolu technické specifikace dle bodu 1.

	1 ks stolu	6 ks stolů
Cena za pronájem za rok	0	0
Cena výměny kapaliny za rok (2 x)	12.000	72.000
Ekologická likvidace kapalin za rok (2x)	0	0
<b>Celkem</b>	<b>12.000</b>	<b>72.000</b>

Ø 2x/rok Četnost výměny kapalin (výměna pohybuje 1-4x za rok)

.....

### 3. Mycí automaty (pračky) – dodávka 2 ks

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Rozměry (Š x H x V) | min. 1 250 x 1250 x 1250 mm |
| b. Nosnost             | 150 - 200 kg                |
| c. Náplň kapaliny      | 150 – 200 l                 |
| d. Průměr koše         | min. 800 mm                 |
| e. Max. příkon         | max. 10 kW                  |
| f. Časový spínač       | 1 – 60 min.                 |
| g. Mycí tlak trysek    | min. 2 bar                  |
| h. Teplota media       | 0 – 60°C                    |

Cena za pronájem za rok 1 ks ...94.800

**Celkem za 2 ks za rok ...189.600**

### 4. Vysokotlaké čistící zařízení – dodávka 2 ks

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| a. Pracovní plocha | min. 700 x 500 mm |
| b. Nosnost         | min. 45 kg        |
| c. Náplň kapaliny  | min. 100 l        |
| d. Teplota media   | 20 – 45°C         |
| e. Pracovní tlak   | 6-10 bar          |

Cena za pronájem za rok ...51.000

**Celkem za 2 ks za rok ...102.000**



**1. Základní specifikace čisticí kapaliny na bázi uhlovodíků**

Čisticí kapalina vhodná pro čištění dílů autobusů a nákladních aut.

- odstranění hrubých olejových a tukových nečistot
- rychlé a stejnoměrné odpařování
- jemný zápach, bez aromátů
- snášenlivost s pokožkou

