

Dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo „ Stezky pro cyklisty a chodce – úseky 14, 15 a 16 v MČ Praha-Čakovice“.

rozhodnutím RMČ ze dne 25.3.2019 usnesením č. USN RM 452/2019 a 003 /2020 z 13.1.2020.

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Městská část Praha-Čakovice

se sídlem

Nám.25.března 121

196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:

starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou

1.zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.

dále jen „objednatel“,

a

WALCO CZ spol. s.r.o.

se sídlem

Dobronická 1256

148 00 Praha4-Kunratice

zastoupen ve věcech smluvních:

jednatel společnosti Ing.Jiřím Weisem

ve věcech technických:

Ing.Jiří Weis,Petr Pospíšil

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo Dodatkem č.1**, uzavřené mezi MČ Praha-Čakovice a WALCO CZ spol. s.r.o. dne 13.1.2020 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

1. Změna čl. 5.1 – Smlouvy - smluvní cena za dílo byla stanovena dle původní nabídky na 8.949 996,71,-Kč. bez DPH , 10.829 496,02,-Kč. s DPH

V cenové nabídce nastaly následující změny:

- změnový list č.1 vícepráce - které nebyly zohledněny v původní prováděcí dokumentaci. Na základě rozhodnutí investora budou cyklotrasy A,B,C,D, lemovány oboustranně v plné délce dle projektu chodníkovými obrubníky v úrovni asfaltového povrchu. Celkové navýšení ceny 1.423 910,-Kč bez DPH.
- změnový list č. 2 vícepráce – změna povrchu z mlatu na asfalt v režimu souvislé údržby cca 150 bm stávající příjezdové cesty k trase B. Celkové navýšení ceny 566 947,-Kč bez DPH.

Nová celková cena díla je 10.940 824,07,-Kč bez DPH , DPH 21% 2.297 573,05,-Kč.
Celkem včetně DPH je upravená cenová nabídka 13.238 397,12,-Kč.

2. Změna čl. 3.1 Doba plnění se prodlužuje do 30.4.2020 z důvodu navýšení dodatečných prací z rozhodnutí investora.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
3. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek má přílohy : ZL č. 1. a ZL č. 2 , rozpočet dodatečných prací , výkres vzorových příčných řezů.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání
městské části
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: ...13.1.2020..... č. USN RMČ ...003/2020.....

V Praze 9-Čakovicích dne 30-01-2020

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Jiří Weis
jednatel společnosti

Ing. Jiří Vintiška
starosta

Ing. Alexander Lochman Ph.D.
1. zástupce starosty

NÁZEV STAVBY:

Stezky pro cyklisty a chodce - úseky 14, 15 a 16 v MČ Praha-čakovice

Změnový list č.

1

Datum:

08.01.2020

POPIS ZMĚNY:

Na základě rozhodnutí investora budou cyklotrasy A, B, C, D lemovány oboustranně v plné délce dle projektu chodníkovými obrubníky v úrovni asfaltového krytu

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o. Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Čakovice

Zdůvodnění:

vícepráce, které nebyly zohledněny v původní prováděcí dokumentaci.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

08.01.2020

1 423 910,00 Kč bez DPH
samostatný rozpočet

Předkládá:

Zhotovitel na návrh objednatele

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

13.1.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

dle USNRM 003/2020

NÁZEV STAVBY:

Stezky pro cyklisty a chodce - úseky 14, 15 a 16 v MČ Praha-čakovice

Změnový list č.

2

Datum:

08.01.2020

POPIS ZMĚNY:

Změna povrchu z mlatu na asfalt v režimu souvislé údržby v délce cca 150bm stávající příjezdové cesta k trase B.

Zpracoval:

WALCO CZ spol. s r.o.Petr Libora

Investor:

MČ Praha-Čakovice

Zdůvodnění:

vícepráce, které nebyly zohledněny v původní prováděcí dokumentaci.

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

DATUM:

08.01.2020

566 947,00 Kč bez DPH
samostatný rozpočet

Předkládá:

Zhotovitel na návrh objednatele

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DATUM:

19.1.2020

Zhotovitel:

Objednatel:

Xle USVRM

003/2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Stezky pro cvičení a chodce - úseky 14, 15 a 16 v MC Praha - Čakovice
 Objednatel: Městská část Praha - Čakovice, nám. 25.března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
 Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4


Poř. č. pol.	cenová scustava	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jedinovka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OTSKP 2018	014	02	A	Všeobecné konstrukce a práce Výkopek: Všeobecné konstrukce a práce	T			
OTSKP 2018	12373		A	Zemní práce ČEKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I M3	M3			
OTSKP 2018	12573		B	Výkopový ze zeminů a skládek TR. I Z inženýrské vst. přesunu M3	M3			
OTSKP 2018	17120		A	JLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ M3	M3			
OTSKP 2018	21460		A	Základy Základy SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3	M3			
OTSKP 2018	56330		A	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD A. F. D63 (0,45) M5	M5			
OTSKP 2018	56330		B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD B. F. D63 (0,45) M2	M2			
OTSKP 2018	572123		A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO ...DKGM2 M2	M2			
OTSKP 2018	572214		A	SPROJOVACÍ POSTŘÍK Z MOC FIK EMULZE DO 0,8KG/M2 0,3 kg/m2 M2	M2			
OTSKP 2018	574434		A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ ACO 11+ M2	M2			
OTSKP 2018	574E46		A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACF 16+ ACF 16+ M2	M2			
OTSKP 2018	58910		A	VYPLN SPAR ASFALTEM Za borisa M	M			
OTSKP 2018	917224		A	Ostatní konstrukce a práce C-MODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M	M			
OTSKP 2018	919111		A	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Ostatní konstrukce a práce M	M			
							1 423 910,00	
								1 990 857,36

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH
 Dne: 8.1.2020
 Vypracoval: Petr Lioba

ZL č. 2- oprava stávající příjezdové cesty k trase B
 v režimu souvislé údržby

ZL č. 1- obrubníky v trasách A,B,C,D

VZOROVÝ PRŮČNÝ ŘEZ
V PRÍME - SMÍŠENÁ STEŽKA PRO CYKLISTY A CHODCE
M 1:50



3.1 KONSTRUKCE SMÍŠENÉ STEŽKY

Arduflex, beton pro obyčejný výztuž	ALC TT	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Síťovaný písko-látka (400), umělé	C 10 EP 4	ČSN EN 12618
Arduflex (bez popelákové směsi)	ACP 16 [*]	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí)	ACP 16 [*]	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 1. třída	C 30 EP 5	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 2. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 3. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 4. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617

Číslo: 168 mm

Arduflex (s popelákovou směsí) (včetně 1. třídy)

- účinná tloušťka betonu 45 mm


- tloušťka 1. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 2. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 3. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 4. třídy betonu 100 mm

VZOROVÝ PRŮČNÝ ŘEZ
V PRÍME - STEŽKA S MOŽNOSTÍ POJEZDU ZEM. TECHNICKY
M 1:50



3.2 ODLIŠNICE STEŽEK S POPLAVKOU

Arduflex (s popelákovou směsí)	ACP 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Síťovaný písko-látka (400), umělé	C 10 EP 4	ČSN EN 12618
Arduflex (bez popelákové směsi)	ACP 16 [*]	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí)	ACP 16 [*]	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 1. třída	C 30 EP 5	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 2. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 3. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 4. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617

Číslo: 100 mm (s výřezem 100 mm)

Arduflex (s popelákovou směsí) (včetně 1. třídy)

- účinná tloušťka betonu 45 mm


- tloušťka 1. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 2. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 3. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 4. třídy betonu 100 mm

VZOROVÝ PRŮČNÝ ŘEZ
VJEZDOVÁ BRÁNA VĚTVĚ "D"
M 1:50



3.3 VEŘEVNÉ PRÁVNÍKOVÉ

Arduflex (s popelákovou směsí)	ACP 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Síťovaný písko-látka (400), umělé	C 10 EP 4	ČSN EN 12618
Arduflex (bez popelákové směsi)	ACP 16 [*]	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí)	ACP 16 [*]	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 1. třída	C 30 EP 5	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 2. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 3. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617
Arduflex (s popelákovou směsí) - 4. třída	AC 16	ČSN EN 12616, ČSN EN 12617

Číslo: 100 mm (s výřezem 100 mm)

Arduflex (s popelákovou směsí) (včetně 1. třídy)

- účinná tloušťka betonu 45 mm

- tloušťka 1. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 2. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 3. třídy betonu 100 mm

- tloušťka 4. třídy betonu 100 mm

PŮJMA	Městský úřad Praha - Čakovice Nám. 25. března 127/1, 156 00 Praha - Čakovice IČ: 00231291, DIČ: CZ0231291
ZADÁVATEL	Dotyčná Půjčka
STATISTICKÁ ÚLOHA	D.1.1.2. Výkresy
OBJEKT	SO 101 STEŽKA PRO CYKLISTY A CHODCE
DOKUMENTACE	STAVBY
PLÁN	
POPLATEK	1:50
DOKUMENTACE	
ČÍSLO	
PROJEKTANT	PŮVODNÍ
PROJEKTOVANÝ	PROJEKTOVANÝ
PROJEKTOVANÝ	PROJEKTOVANÝ
PROJEKTOVANÝ	PROJEKTOVANÝ

PRŮMYSLOVÝ ÚČEL	1:50	1:50	D.1.1.2.5
PRŮMYSLOVÝ ÚČEL	1:50	1:50	D.1.1.2.5
PRŮMYSLOVÝ ÚČEL	1:50	1:50	D.1.1.2.5
PRŮMYSLOVÝ ÚČEL	1:50	1:50	D.1.1.2.5