

Objednávka č. ST139112

Odběratel:

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice I

IČO: 26095181
DIČ: CZ699005400
tel.: 383 31 4111
fax:
e-mail: sekretariat@nemocnice-st.cz

Dodavatel:

BIO-RAD spol. s r.o.
Pikrtova 1737/1a
140 00 Praha 4

IČO: 49243764
DIČ:
tel.: 241430532
fax: + 420 241 431 642
e-mail: cz@bio-rad.com

Upozorňujeme, že od 1.1.2019 je změna DIČ. Nové DIČ pro všechny jihočeské nemocnice je: CZ699005400

PODLE ZÁKONA 340/2015 Sb. O REGISTRU SMLUV, KTERÝ NABYL ÚČINNOSTI 1.7.2016, ŽÁDÁME O ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÉ MUSÍ V PŘEDMĚTU OBSAHOVAT JEJÍ ČÍSLO, NA TYTO 2 e-mailové ADRESY V PŘÍPADĚ, ŽE HODNOTA OBJEDNÁVKY BEZ DPH PŘESÁHNE 50 000,-Kč:

szm@nemocnice-st.cz

registrsmluv@nemocnice-st.cz

V případě objednávky s nižší částkou stačí zaslat její potvrzení pouze na adresu szm@nemocnice-st.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Faktury musí obsahovat vždy číslo objednávky a čísla dodacích listů. U zdravotnických prostředků je potřeba, aby dodací list obsahoval i informaci o šarži a expiraci výrobku.

Splatnost faktury je min. 30 dnů ode dne jejího doručení.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	365	Liquichek Specialty Immunoassay Control, Level 2		1,00	bal	
	367	Lyphocek Tumor Marker Plus Control, Level 1, 6x2 ml		1,00	bal	
	368	Lyphocek Tumor Marker Plus Control, Level 2, 6x2 ml		1,00	bal	
	371	Lyphocek Immunoassay Plus Control, Level 1, 12x5 ml		1,00	bal	
	372	Lyphocek Immunoassay Plus Control, Level 2, 12x5 ml		2,00	bal	
	397	Liquichek Urine Chemistry Control, Level 1-12x10 ml		2,00	bal	
	398	Liquichek Urine Chemistry Control, Level 2-12x10 ml		2,00	bal	



594	Liquichek Immunology Control L 1	3,00	bal
596	Liquichek Immunology Control L 3	2,00	bal
695	Liquid Assayed MultiquaL, Level 2	2,00	bal
750X	Liquichek Spinal Fluid Control, Bilevel MiniPak	1,00	bal

Celkem vč. DPH: 131 863,38 Kč

Pozn: Uživatel: Kamila Krchová, Email: , Pozn.: . Sklad SZM, Ing. Martina Kožíšková, tel: 383 314216, mob: 775 853 401, email: szm@nemocnice-st.cz

PROSÍM O ZASLÁNÍ MATERIÁLU PŘÍMO NA PRACOVIŠTĚ LABORATOŘÍ. Děkuji Ing. Kožíšková

Vystavil: Krchová Kamila, 2020-01-14 08:11

