

SMLOUVA č. 21/2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2068/2019 ze dne 5. 11. 2019

IČO: 00215660

DIČ: CZ00215660

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 2928021/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. AKIT s.r.o.

se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 10930

zastoupená Ing. Janem Sovou, jednatelem společnosti

IČO: 45803293

DIČ: CZ45803293

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.ú.: 289777004/2700

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění dodávky sedacího nábytku na rok 2020, včetně dopravy, montáže, odvozu obalů, předání a vzorkování v rozsahu dle jednotlivých objednávek zaslaných zhotoviteli oprávněnou osobou objednatele uvedeného v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy.
2. Místem plnění jsou objekty Městského soudu v Praze Spálená 6/2, Praha 2; Slezská 2000/9, Praha 2; CSMS Hostivice, Jiráskova 166, okres Praha – západ.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění Smlouvy s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby předmět plnění svou kvalitou i rozsahem odpovídal účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět Smlouvy v souladu
 - 4.1 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - 4.2 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - 4.3 s obecně závaznými právními předpisy a

4.4 se závaznými podmínkami stanovenými pro plnění předmětu Smlouvy objednatelem v podmínkách obsažených ve vyhlášení zadávacího řízení.

4. Objednatel se zavazuje předmět plnění této Smlouvy převzít a uhradit jeho cenu.
5. Práce nad rámec rozsahu předmětu plnění, vymezeného v článku II. této Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení předmětu plnění, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

III. Čas plnění

1. Smlouva je uzavřena na dobu max. do 15. 12. 2020 nebo do vyčerpání finanční částky uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy podle toho, co nastane dříve.
2. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění na základě jednotlivých objednávek objednatele do 10 pracovních dnů od akceptace objednávky.
3. Přeruší-li zhotovitel realizaci plnění předmětu Smlouvy z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání této Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším plnění předmětu Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

IV. Cena předmětu plnění

1. Cena předmětu plnění, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta maximálně do částky 499 000,00 Kč bez DPH (603 790,00 Kč s DPH) ve výši jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen této Smlouvy. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace.
2. Dojde-li v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena předmětu Smlouvy bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci předmětu plnění zálohy a ani jedna strana smlouvy neposkytne druhé straně závdavek.
2. Strany smlouvy výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 3. této Smlouvy.

3. Úhrada ceny předmětu této Smlouvy bude provedena v české měně po splnění věcných a termínových podmínek. Jako podklad pro zpracování faktur slouží objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací na základě jednotlivých objednávek, který bude vždy přílohou faktury. Bez této přílohy není objednatel povinen fakturu odsouhlasit.
4. Faktura doručená objednateli a vystavená zhotovitelem v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů musí být objednateli doručena do pěti (5) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., OZ. Přílohou faktury musí být potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data vystavení faktury zhotovitelem. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku vystavení opravené či doplněné faktury zhotovitelem.
5. Zhotovitelem vystavená faktura bude doručena v listinné podobě včetně všech příloh na adresu sídla objednatele, nebo doručena elektronicky do e-mailové schránky objednatele: [redacted] ve formátu PDF.

VI.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace předmětu Smlouvy a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.
2. Zhotovitel se zavazuje během realizace předmětu Smlouvy i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na realizaci předmětu Smlouvy podílejí.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé realizací předmětu Smlouvy.
4. Veškeré práce související s plněním předmětu Smlouvy budou prováděny mimo pracovní dobu a v pracovní době objednatele tak, aby nenarušovaly chod provozu objednatele. Parkování vozidel zhotovitele v objektu soudu je možné v mimopracovní době.
5. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele.
6. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení předmětu plnění využil.

7. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
8. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.

VII.

Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy je oprávněný objednatel zastupovat ve věcech ekonomických i technických, včetně kontroly provádění prací a jejich převzetí, a odsouhlasení faktur:
[REDACTED]
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat bez omezení rozsahu včetně předání předmětu Smlouvy:
[REDACTED]
3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost předmětu této Smlouvy, tedy přejímá závazek, že předmět této Smlouvy bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční doba za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, délce dvaceti čtyř (24) měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu této Smlouvy.
2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada předmětu plnění této Smlouvy, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady strany smlouvy potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - odstranění vad opravou vadné části předmětu plnění, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění,a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

4. Ustanovením čl. VIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této Smlouvy z důvodu vad předmětu plnění v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení této Smlouvy.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k smlouvě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.
6. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

IX.

Úrok z prodlení a pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s realizací předmětu Smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění konkrétní objednávky za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků předmětu Smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. VIII. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění konkrétní objednávky za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Úhradou pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a pokut, platí obdobně ustanovení čl. V. této Smlouvy.
7. Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu pokuty nezaniká.

X.

Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

2. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé straně smlouvy.
3. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
4. Strany smlouvy jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části předmětu plnění.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XI.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují smlouvou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Smlouvu dle předmětného zákona uveřejnit.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Strany smlouvy v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Strany smlouvy souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou stran smlouvy.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran smlouvy obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu stran smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XIII. Přílohy

- č. 1 - Způsob výpočtu jednotkových cen
č. 2 - Kopie pověření Spr 2068/2019 ze dne 5. 11. 2019

V Praze dne







V Praze dne 28.01.2019

za objednatele










za zhotovitele

.....
Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.,
ředitel správy Městského soudu v Praze

.....
Ing. Jan Sova
jednatel společnosti

Pol.	Tvarové řešení - výkres	Závazná typologie materiálového složení a provedení - požadované parametry:	Rozměr (mm) š × hl × v	Cena Kč bez DPH za jednotku	DPH 21% Kč za jednotku	Cena Kč s DPH za jednotku
1		Kancelářská pracovní židle na 5-ti ramenném černém kříži, synchronní mechanika s několikanásobnou aretací, nastavení síly protiváhy dle hmotnosti uživatele, výškové nastavení sedáku plynovým pístem, oboustranné čalouněný opěrák samonosnou síťovinou, čalounění sedáku černou látkou, výškové stavitelné područky, nosnost min 120 kg	580*640*1040-1100	0,00	0,00	0,00
2		Kancelářská židle s podhlavíkem se síťovaným opěrákem otočná pracovní židle na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříži a synchronní mechanikou s nastavením síly protiváhy a aretací min. v 5-ti polohách pro zdravé sezení, sedák čalouněný látkou, výškové stavitelné bederní opěrka, náklonná a výškové stavitelný síťovaný podhlavínek, šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 460 mm, područky výškové stavitelné, nosnost min. 130 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority), kolečka na tvrdý povrch, potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, gramáž minimálně 250g/m², složení 100% polyester, odolnost proti ohni BS EN 1021 – 1 2:2006 CRIB 5 BS 7176:1995 AM 18 NE D 60013	610*640*1190-1300	0,00	0,00	0,00
3		Kancelářská židle se síťovaným opěrákem s vyšším zatížením na 5-ti ramenném černém kříži. Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry. Plynový píst pro výškové nastavení. Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný, po bocích a zezadu prošitý, zepředu ohnutý dolů. Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítivrstvou překližkou. Sedák je zespodu čalouněný technikou tkaninou. Žádá plastový rám hranatého tvaru zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technikou síťovinou. Žádá výškové stavitelné ve zvolené poloze zajištěná zámkem. Samostatně výškové stavitelné bederní opěrka. Výškové stavitelné područky s polyuretanovým měkkým povrchem. Sedák šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min. 500 mm. Opěrák šířka min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy. Kříž hranatého tvaru černý nylonový s kovou vložkou pro uchycení pístu Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch. Nosnost min. 150 kg	700 × 640 × 1060-1190	0,00	0,00	0,00
4		Kancelářská židle pro vysoké zatížení - otočná pracovní židle na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříži výškové nastavení a synchronní mechanikou s automatickým nastavením síly protiváhy a s aretací min. v 5-ti polohách a horizontálním posuvem sedáku pro zdravé sezení ovládaná jednou pákou, sedák a opěrák čalouněný látkou hrany sedáku, opěráku a podhlavíku prošité, výškové stavitelný opěrák čalouněný i ze zadní části pouze ve spodní třetině je umístěn plastový kryt, celočalouněný podhlavínek upevněný dvěma hliníkovými držáky, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka min. 470 mm, posuv sedáku o 50 mm, područky výškové stavitelné, top područek měkký polyuretan s předozadním a bočním nastavením a aretací, nosnost min. 160 kg nutno – doložit certifikátem (od certifikační autority), kříž hranatého tvaru Ø 640 mm, kolečka na tvrdý povrch, potah vysoce odolný proti oděru	680 × 680 × 1240-1370	0,00	0,00	0,00
5		Kancelářská židle pro vysoké zatížení s šířkově nastavitelnými područkami- otočná pracovní židle na 5-ti ramenném hliníkovém leštěném kříži výškové nastavení a synchronní mechanikou s automatickým nastavením síly protiváhy a s aretací min. v 5-ti polohách a horizontálním posuvem sedáku pro zdravé sezení ovládaná jednou pákou, sedák a opěrák čalouněný látkou hrany sedáku, opěráku a podhlavíku prošité, výškové stavitelný opěrák čalouněný i ze zadní části pouze ve spodní třetině je umístěn plastový kryt, celočalouněný podhlavínek upevněný dvěma hliníkovými držáky, šířka sedáku min. 490 mm, hloubka min. 470 mm, posuv sedáku o 50 mm, područky 4D stavitelné s výškovým, předozadním rotačním nastavením a nastavením šířky minimálně o 5 cm na područce pomocí páčky pod područkou, top područek měkký polyuretan, tělo područky hliník, nosnost min. 160 kg nutno – doložit certifikátem (od certifikační autority), kříž hranatého tvaru	680 × 680 × 1240-1370	0,00	0,00	0,00
6		Kancelářská židle manažerská - otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen látkou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí kliky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg.	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580	0,00	0,00	0,00
7		Kancelářská židle manažerská - otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí kliky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm.	70 × 70 × 101-115 výška sedáku 44-58	0,00	0,00	0,00
8		Kancelářská židle manažerská vysoká - otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném kříži – leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Pevný podhlavínek součástí konstrukce rámu opěráku. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen látkou, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí kliky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění látkou s odolností	700 × 700 × 1240-1380 výška sedáku 440-580 mm	0,00	0,00	0,00
9		Kancelářská židle manažerská vysoká - otočná kancelářská židle na 5-ti ramenném kříži – leštěný hliník, synchronní mechanika s aretací v jakékoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěráku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Pevný podhlavínek součástí konstrukce rámu opěráku. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen kůží, nastavení tuhosti odporu opěráku řešené pomocí kliky pod sedákem, výškové stavitelné 3D područky s polyuretanovým povrchem, s výškovým, předozadním a rotačním nastavením. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalounění v pravé hovězí kůži	700 × 700 × 1240-1380 výška sedáku 440-580 mm	0,00	0,00	0,00

10		Konferenční čalouněná stohovatelná židle na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného celočalouněného sedáku a síťovaného opěrku, hmotnost max. 6 kg pro snadnou manipulaci, rám: kovový subtlíní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku a tvoří rám pro síťovinu, opěrka potažená černou samonosnou síťovinou, konstrukce předních nohou přechází v područky, minimální stohovatelnost 5 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, nosnost min. 120 kg, potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, průměr minimálně 250q/m² složení 100% polyester, odolnost	540 × 540 × 820	0,00	0,00	0,00
11		Konferenční čalouněná stohovatelná židle na čtyřech nohách konstrukce zadních nohou přechází v opěrku, konstrukce obdélníkového tvaru (25x15mm), upraveno práškovou vypalovací barvou v černé barvě, tlouška stěny konstrukce min. 1,8 mm, - černé krycí plasty pod sedákem, zadní kryt opěrku, opěrka čalouněná, područky celoplastové černé hranatého tvaru, výplně ze studené pěny nemá hmotnost 40kg/m ³ , prošité hrany sedáku a opěrku k zachování hranatého tvaru, stohovatelnost minimálně 5 Ks, nosnost minimálně 130 Kg – doložit certifikátem (od certifikační autority), potah vysoce odolný proti oděru (minimálně 150.000 Martindale), stálobarevnost skupina 6, stálost při tření 4-5, průměr minimálně 250q/m² složení 100% polyester, odolnost	570 × 540 × 810	0,00	0,00	0,00
12		Přisedová židle kompozit - stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci, rám kovový subtlíní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrka je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrka ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrka ergonomicky tvarovány (sedák příčně tvar vlny zřepdu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrka uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po	470 × 490 × 760 výška sedáku 450 mm	0,00	0,00	0,00
13		Přisedová židle překližka - stohovatelná židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného dříváňového sedáku a opěrku, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, rám kovový subtlíní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrka je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrka ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrka ergonomicky tvarovány (sedák příčně tvar vlny zřepdu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrka uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitní překližky o síle maximálně 10 mm, spodní část sedáku je opatřena plastovým výliskem, který zajišťuje ochranu při stohování /požadavek stohování bez doteku sedáku a rámu/, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, materiálové provedení – dřeva přírodní buk nebo bříza, povrchová úprava polyuretanový lak. Subtlíní zářadová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min 160 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem -10 let.	470 × 490 × 760 výška sedáku 450 mm	0,00	0,00	0,00
14		Vysoká židle kompozit na čtyřech nohách , skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěrku, hmotnost max. 7 kg pro snadnou manipulaci, rám kovový subtlíní, vyrobený z vysoce kvalitní oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom, konstrukce zadních nohou přechází v opěrku, napojení sedáku i opěrku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrka je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrka ji obepíná z obou stran). Nohy jsou dole spojeny čtyřmi příčkami. Sedák a opěrka ergonomicky tvarovány (sedák příčně tvar vlny zřepdu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrka uprostřed prohnutý) z vysoce kvalitního, kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině, sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku. Subtlíní zářadová opěrka o výška 145 mm.	490 × 530 × 1100 výška sedáku 780 mm	0,00	0,00	0,00
15		Konferenční stohovatelná křeslo s konstrukcí spojeného sedáku a zářadové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z vysoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulatinou, která bez přerušení probíhá zřepdu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podélné - průběžné podnože ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrka opatřeny látkou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetážená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěrku je tuhá konstrukce z litého hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěrku je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchycené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrky.	590 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	0,00	0,00	0,00
16		Konferenční stohovatelná křeslo s konstrukcí spojeného sedáku a zářadové opěrky. Kostra ocelová, průběžný rám z vysoce kvalitní oceli průměr 14 mm, povrchově upravený chromem. Rám je tvořen ocelovou kulatinou, která bez přerušení probíhá zřepdu a ze zadu pod sedákem na kterou navazují dvě podélné - průběžné podnože ve tvaru U. Kluzák s měkkým povrchem pro tvrdé podlahy, bez ostrých hran z transparentního polykarbonátu. Sedák a opěrka opatřeny vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou. Přední hrana sedáku zaoblená, přetážená směrem dolů o minimálně 65 mm. Rám sedáku a opěrku je tuhá konstrukce z litého hliníku schopná udržet svůj tvar i za podmínek značného namáhání, a také působí jako podpůrná konstrukce pro čalounění. Viditelný rám bez ostrých hran je lakovaný. Rukojeť spojující v horní části hliníkový rám opěrku je z polyamidu a má tvar oblouku, za který je možné židli přenášet. Područky pevné, ve tvaru T, pevně uchycené ke konstrukci hliníkového rámu sedáku židle a opěrky. Materiál polyamid vyztužený	590 × 470 × 840 výška sedáku 470 mm	0,00	0,00	0,00
17		Křeslo oblé 1-místné půlkulatý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z masivního dřeva s výplní, zbývající části rámu: dřevotřísková deska, masivní dřevo, opatřeno pěnou na sedáku o tloušťce min 60 mm. nosnost min 120 kg. Čalouněno koženkou 83% PVC, 17% PES, odolnost proti oděru min. 100 tis. otáček.	680 × 600 × 800 šířka sedáku 450 mm	0,00	0,00	0,00
18		Sedačka 2-místná oblá půlkulatý tvar, celočalouněné včetně područek, sedák – rám z masivního dřeva s výplní, zbývající části rámu: dřevotřísková deska, masivní dřevo, opatřeno pěnou na sedáku o tloušťce min 60 mm. nosnost min 200 kg. Čalouněno koženkou 83% PVC, 17% PES, odolnost proti oděru min. 100 tis. otáček.	1320 × 600 × 800 šířka sedáku 1070 mm	0,00	0,00	0,00

19		Křeslo hranaté - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický, hranatý tvar, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejné vysoké, mohutný sedací polštář, tvrdé, kancelářské sezení, sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, sedák – výplň fezaná pěna - hustota 35 kg/m ³ , opěrák hustota 25 kg/m ³ , kovové hranaté nohy, barevné možnosti: metallic, nebo chrom, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Čalouněno ekokůží povrch 100% PU, nosič 100% bavlna.	700 × 680 × 710	0,00	0,00	0,00
20		Dvousedáčka hranatá - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický, hranatý tvar, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejné vysoké, mohutný sedací polštář, tvrdé, kancelářské sezení, sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, sedák – výplň fezaná pěna - hustota 35 kg/m ³ , opěrák hustota 25 kg/m ³ , kovové hranaté nohy, barevné možnosti: metallic, nebo chrom, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Čalouněno ekokůží povrch 100% PU, nosič 100% bavlna.	1200 × 680 × 710	0,00	0,00	0,00
21		Dvouupěsedáčka hranatá - celočalouněný korpus, tedy sedák, opěrák a područky, kubický, hranatý tvar, područky navazují na opěrák a jsou s ním stejné vysoké, mohutný sedací polštář, tvrdé, kancelářské sezení, sedák – rám z masivního dřeva s namontovanými pružinami, zbývající části rámu: překližka, dřevotřísková deska, sedák – výplň fezaná pěna - hustota 35 kg/m ³ , opěrák hustota 25 kg/m ³ , kovové hranaté nohy, barevné možnosti: metallic, nebo chrom, nohy opatřeny kluzáky proti poškození podlahy. Čalouněno ekokůží povrch 100% PU, nosič 100% bavlna.	1500 × 680 × 710	0,00	0,00	0,00
22		Multisedák - 3-místné sezení , 3* sedák z tvarované překližky, spojený sedák s opěrákem - skořepina, překližka 3D tvarovaná devítivrstvá, podnož ocelová, tvaru T spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Nosnost min 390 kg. Sedák je na povrchu oparfen z obou stran odolným laminátem pro vysokou odolnost proti poškození. Barevnost podnože černá prášková vypalovací barva, sedáku laminát buk	1560 x 620 x 840	0,00	0,00	0,00
23		Multisedák - 4-místné sezení , 4* sedák z tvarované překližky, spojený sedák s opěrákem - skořepina, překližka 3D tvarovaná devítivrstvá, podnož ocelová, tvaru T spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Nosnost min 520 kg. Sedák je na povrchu oparfen z obou stran odolným laminátem pro vysokou odolnost proti poškození. Barevnost podnože černá prášková vypalovací barva, sedáku laminát buk	2080 x 620 x 840	0,00	0,00	0,00
24		Multisedák - 5-místné sezení , 5* sedák z tvarované překližky, spojený sedák s opěrákem - skořepina, překližka 3D tvarovaná devítivrstvá, podnož ocelová, tvaru T spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Rektifikace pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Nosnost min 650 kg. Sedák je na povrchu oparfen z obou stran odolným laminátem pro vysokou odolnost proti poškození. Barevnost podnože černá prášková vypalovací barva, sedáku laminát buk	2600 x 620 x 840	0,00	0,00	0,00
25		Multisedák - 3-místné sezení se sklápěcím sedákem , 3* sedák z kovu, sedák a opěrák anatomicky tvarovaný, oddělený, spojený na bocích dvěma tvarovanými trubkami, opěrák v celé ploše perforovaný, pružinový systém sklápění, podnož ocelová, tvaru T spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Nutno kotvit do podlahy. Nosnost min 390 kg. Povrchově upraveno prášková vypalovací barva, barevnost výběr z černá, nebo šedostříbrná.	1555 x 520 x 820	0,00	0,00	0,00
26		Multisedák - 4-místné sezení se sklápěcím sedákem , 4* sedák z kovu, sedák a opěrák anatomicky tvarovaný, oddělený, spojený na bocích dvěma tvarovanými trubkami, opěrák v celé ploše perforovaný, pružinový systém sklápění, podnož ocelová, tvaru T spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Nutno kotvit do podlahy. Nosnost min 520 kg. Povrchově upraveno prášková vypalovací barva, barevnost výběr z černá, nebo šedostříbrná.	2075 x 520 x 820	0,00	0,00	0,00
27		Multisedák - 5-místné sezení se sklápěcím sedákem , 5* sedák z kovu, sedák a opěrák anatomicky tvarovaný, oddělený, spojený na bocích dvěma tvarovanými trubkami, opěrák v celé ploše perforovaný, pružinový systém sklápění, podnož ocelová, tvaru T spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Nutno kotvit do podlahy. Nosnost min 650 kg. Povrchově upraveno prášková vypalovací barva, barevnost výběr z černá, nebo šedostříbrná.	2595 x 520 x 820	0,00	0,00	0,00
28		Multisedák - 3-místné sezení , 3* sedák - spojený sedák s opěrákem hranatého tvaru - skořepina z polypropylenu zpomalujícího oheň vyztuženého skleněnými vlákny a kostra je z tlakově litého hliníku spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Nohy podnože tvoří rám ve tvaru uzavřeného lichoběžníku. Na koncích lavice jsou upevněny odkládací poličky. Barevnost sedáku výběr z černá, šedá, bílá, kostra lak bílá, nebo černá.	2250 × 650 × 760 výška sedáku 420 mm šířka sedáku 600 mm	0,00	0,00	0,00
29		Multisedák - 4-místné sezení , 4* sedák - spojený sedák s opěrákem hranatého tvaru - skořepina z polypropylenu zpomalujícího oheň vyztuženého skleněnými vlákny a kostra je z tlakově litého hliníku spojená lubem na kterém jsou sedáky upevněny. Nohy podnože tvoří rám ve tvaru uzavřeného lichoběžníku. Na koncích lavice jsou upevněny odkládací poličky. Barevnost sedáku výběr z černá, šedá, bílá, kostra lak bílá, nebo černá.	2850 × 650 × 760 výška sedáku 420 mm šířka sedáku 60 mm	0,00	0,00	0,00
Celková cena pro účel hodnocení (vloďte do NEN)				0,00	0,00	0,00

PŘEDSEDA
MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE
JUDr. Libor Vávra

V Praze dne 5. listopadu 2019
Spr 2068/2019

Vážený pane řediteli,

v souladu s § 6 a § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Vás s účinností od 11. listopadu 2019 pověřuji k níže uvedeným právním úkonům jménem České republiky - Městského soudu v Praze souvisejících s výkonem práva hospodařit se všemi objekty státu v příslušnosti Městského soudu v Praze a movitým i nemovitým majetkem Městského soudu v Praze:

I.
Rozsah pověření

- 1) k odsouhlasení úkonů a schválení veškerých dokumentů týkajících se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VZMR dle ZZVZ“), a to až do výše 6.000.000,- Kč bez DPH,
- 2) ke schválení investičních záměrů a formulářů v databázi systému SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) při zajišťování investičních i neinvestičních akcí v rámci systému programového financování u akcí s celkovými náklady až do výše 6.000.000,- Kč bez DPH,
- 3) k projednávání a schválení objednávek, faktur a uzavírání smluv na VZMR dle ZZVZ investičního i neinvestičního charakteru s výjimkou objednávek, faktur nebo smluv týkajících se závazků hrazených z prostředků FKSP, a to až do výše 6.000.000,- Kč bez DPH,
- 4) k projednávání a schválení nájemních smluv,
- 5) k projednávání a schválení zápisů o převodu nebo výpůjčce majetku státu s organizačními složkami státu,
- 6) k rozhodování a schválení všech dokumentů (včetně rozhodnutí o nepotřebnosti dle ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) souvisejících s nabýváním a vyřazováním majetku České republiky – Městského soudu v Praze.

II.
Ukončení předchozích pověření

- 1) ukončuje se pověření k vystupování v právních vztazích jménem České republiky – Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2010, vedené pod Spr 230/2010,

- 2) ukončuje se pověření k vystupování v právních vztazích jménem České republiky – Městského soudu v Praze souvisejících s právem hospodařit s areálem Jiráskova 165, Hostivice ze dne 4. 11. 2013, vedené pod Spr 2547/2013,
- 3) ukončuje se pověření k vystupování v právních vztazích jménem České republiky – Městského soudu v Praze souvisejících s právem hospodařit s Justičním areálem Na Míčáncích, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10 - Vršovice ze dne 26. 4. 2019, vedené pod Spr 1255/2019.

JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

Pověření přijímám

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze