

Městský úřad Beroun
Odbor výstavby

Č.j.: **MBE/5739/2019/VÝST-SchL**
Spis. zn.: **16015/2018/VÝST**
Vyřizuje: [redacted]

V Berouně dne **24.1.2019**

Žadatel:
Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha,
kterého zastupuje Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., [redacted]
[redacted], IČO 45308616, Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Beroun, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zjednodušeném územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a § 95 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.9.2018 podal

Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha,
kterého zastupuje **Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., [redacted]**
[redacted], IČO 45308616, Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Hrad Karlštejn - klenot české země
"Silnoproudá elektrická přípojka"

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 249, parc. č. 1, 2, 3, 7, 60/1, 431 v katastrálním území Budňany.

Druh a účel umísťované stavby:

- **Elektro přípojka:** (2x AYKY J-3x240+120; 1x CYKY J 5x2,5; FeZn 30x4) nová silnoproudá elektro přípojka bude nahrazovat stávající přípojku, která bude po dobu výstavby funkční. Nová přípojka bude částečně vedená ve stávající trase (na přístupové komunikaci a pozemcích náležících NPÚ): celková délka trasy je 400,24 m.
- Projekt řeší uložení kabelů přípojky v areálu hradu na jižním a východním parkánu (v těsné blízkosti parkánové zdi a kolektoru), vedení kabelu jádrovými vrty na severním parkánu, kotvení a obezdění kabelů přípojky skrze sráz skalního masivu hradního kopce, uložení kabelů v přístupové komunikaci

hradu v původní trase stávající přípojky a uložení kabelů přípojky svahe směrem k napojovací trafostanici TS-BE 3972 - 22/0,4 kV na st.č. 249 v k.ú. Budňany, kde bude provedena výměna jističe J2UX-500A za jistič BH630 s nadproudovou spouští DTV3. Za tento jistič budou nainstalovány nová měřicí trafa proudu. Napájení hradu bude zajištěno třemi kabely AYKY 3x240+120. Pro ovládání spotřebičů signálem HDO bude ve výkopu uložen ovládací kabel CYKY-J 5x2,5. Stávající elektro přípojka bude odpojena až po odzkoušení a kompletním napojení nové přípojky.

- Nové kabely budou uloženy od napojovací trafostanice TS-BE3972-22/0,4kV k 1. bráně ve stávající trase tj. v příjezdové cestě k hradu. Před první bránou bude další výkop veden směrem vlevo od brány souběžně v trase současného vodovodního potrubí po pozemku parc.č. 7 na parc.č. 3 (hřbitůvek) a na parc.č. 2 a 1 (parkán) a dále až k budově nově budované rozvodny NN. Zde budou kabely zaústěny do budovy nové rozvodny v místě nově budovaného kabelového kanálu, kabely budou ukončeny v nově budovaném rozvaděči RH-P1.
- **Pojistná vodovodní přípojka:** (PE 70) v rámci vedení elektro přípojky skalním srázem hradu po pozemcích parc.č. 431, 7 a 3 v k.ú. Budňany, bude vedena pojistná přípojka (v budoucnu využitelná hlavní vodovodní přípojka hradu), včetně napojení a zaslepení obou konců přípojky: celková délka trasy je 39,21 m.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 249, parc. č. 1, 2, 3, 7, 60/1, 431, vše v k.ú. Budňany.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o liniovou stavbu, délka trasy kabelového vedení NN bude 400,24 m, délka trasy vodovodní přípojky bude 39,21 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Ochranné pásmo elektrické přípojky NN po obou stranách podzemního vedení je 1 m. Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval [REDAKCE], ČKA 000079, datum 05/2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 249, parc. č. 1, 2, 3, 7, 60/1, 431, vše v k.ú. Budňany, jak je zakresleno ve výkresu celkové situace stavby v měřítku 1:250, který bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přílohou pro stavebníka a stavební úřad.
2. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
7. Stavbou, její údržbou nesmí být způsobeny škody na sousedních nemovitostech.
8. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavebníkem je **Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejské náměstí 162/3, 118 00 Praha.**
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavby. Stavebník předloží jeho oprávnění a prohlášení o provedení stavby
11. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst.3 stavebního zákona povinen zejména oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor a změny v těchto skutečnostech neprodleně oznámit

stavebnímu úřadu. Před zahájením stavby je stavebník dále povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby. Dále je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavebník je dále povinen umožnit stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky. Dále je stavebník povinen stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

12. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník podle § 157 stavebního zákona). Do stavebního deníku se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, případně jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.
13. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona
14. Práce na staveništích, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB (max. 60 dB), nesmí být prováděny v době od 22:00 do 06:00 hodin
15. Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a Při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a silničního značení a také nesmí dojít ke znečištění výše uvedené silnice. Případné škody způsobené na silničním majetku budou stavebníkem odstraněny na jeho náklady.
16. Stavebník a organizace provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu či provádějící jiné práce ohlásí orgánu státní památkové péče nebo orgánu státní ochrany přírody nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i archeologické nálezy a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
17. Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním. Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.
18. Před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle § 121 stavebního zákona.
19. K žádosti stavebník předloží zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek
 - geometrický plán zaměření stavby,
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
 - výsledky předepsaných zkoušek.
20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče ze dne 16.7.2018, č.j. 092442/2018/KUSK:
 - 1 Bude zpracován další stupeň projektové dokumentace (dokumentace pro provedení stavby). Obnova bude zahájena až po vydání závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k této dokumentaci. Dokumentace bude obsahovat zejména: a. Návrh způsobu zajištění stability podezdívky plotu u přístupové cesty v průběhu prací. b. Výkresy úseku trasy vedené po skále mezi přístupovou cestou a hřbitůvkem provedené v měřítku 1:50 až 1:10, a to: tři dílčí půdorysné řezy, řez příčný, pohled a příslušné detaily (kotvení kabelů apod.) c. Návrh konkrétního řešení zásahů do povrchového odvodňovacího systému včetně návrhu jeho uvedení do původního stavu. d. Návrh řešení deponování výkopku včetně návrhu, jak bude výkop zabezpečen a ohrazen. Návrh řešení podrobných Zásad organizace výstavby pro celou akci tzn. bude určen postup prací, nároky na lešení, mechanizaci, zábory, bezpečnostní opatření a případná omezení provozu objektu.
 2. Hloubka výkopu podél dřevěného plotu na podezdívce u přístupové cesty bude redukována podle možností na maximálně 700 mm.
 3. Budou omezeny zásahy do skalního podloží. V případě skalních výchozů (ve svahu pod hřbitůvkem) budou rýhy vyplněny dozdvídkou z vytěženého rostlého vápence.
 4. Bude provedeno geodetické zaměření úseku trasy vedené po skále mezi přístupovou cestou a hřbitůvkem (pro zhotovení podrobných výkresů situace).
 5. Nové vedení u paty skalního masivu před 1. branou bude uloženo v hloubce, která zohlední uvažované odstranění navážky.
 6. Na hřbitůvku bude trasa kabelové přípojky vedena ze severní strany stávajícího kolektoru.
 7. Pro kabelovou přípojku jak ve východní tak v severní zdi hřbitůvku je třeba navrhnout nové jádrové vrty. Návrh řešení bude předložen Krajskému úřadu Středočeského kraje se žádostí o vydání závazného stanoviska.
 8. Provedení nové přípojky bude realizováno tak, aby zásahy do stávajících konstrukcí vodovodu byly minimalizovány a zároveň bylo vyloučeno poškození potrubí.
 9. Pokud při archeologickém výzkumu (dohledu) dojde k odkrytí významného

archeologického nálezu, ale i významné stratigrafie historického terénu, bude takový nález ponechán neporušený na původním místě a další postup bude koordinován s požadavky archeologického památkového dohledu, případně bude svolána odborná archeologická komise, která navrhne další průběh prací a způsob uchování nálezů. Případný nový návrh řešení dané situace bude proveden po vydání závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje na základě žádosti vlastníka.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, ze dne 13.8.2018, č.j. MBE/39478/2018/ŽP- BrE:
 - v souvislosti s realizací výše uvedené stavby nedojde k žádnému dotčení PUPFL, mimo části pozemku parc. číslo 60/1 k.ú. Budňany, která bude před zahájením stavby odřata plnění funkcí lesa;
 - veškeré stavební práce budou prováděny s maximální šetrností tak, aby nedošlo k poškození dřevin včetně jejich kořenového systému; • stavební a výkopový materiál nebude ukládán na PUPFL.
22. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření VAK Beroun ze dne 4.10.2018, zn. O18070078679:
 1. Dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu a 1,5 m od kanalizace v souběhu. 2. Vzdálenosti menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvlášť odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech a v místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 60 05. 3. V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení (přípojkové skříně, dělicí skříně, sloupy), které trvale omezují přístup k vodovodu nebo kanalizaci nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování. Je nutné dodržet bezpečnou vzdálenost obrysů základů staveb ode dna výkopu pro vedení sítí. 4. Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů včetně přípojek. 5. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení. 6. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů. 7. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.). 8. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 30.7.2018, sp.zn. 3774/2018:
 1. Kladné rozhodnutí s realizací stavby musí vydat orgán státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. 2. Uložení přípojky v lesním pozemku p.č. 60/1 bude provedeno ve stávající trase původního vedení. Před zahájením prací na tomto pozemku, bude celá trasa uložení projednána s příslušným revírníkem pro danou lokalitu [REDAKCE]. Po dokončení stavby budou výkopy řádně upraveny a pozemek bude předán výše uvedenému pracovníkovi LČR, s.p. Vlastník přípojky zajistí zřízení práva věcného břemene pro toto vedení a jeho uložení v KN. 3. Souhlas vlastníka s dotčením st. pozemku 249 je vydáván za předpokladu, že tento pozemek bude před zahájením stavby ošetřen uzavřením nájemní smlouvy. Během celé předmětné rekonstrukce i po jejím dokončení budou v plném rozsahu dodržovány povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa-viz. § 13 odst. 3 lesního zákona č.289/1995 Sb. 5. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení přípojky je umístěno v lokalitě, která je rozsáhlým chráněným územím, je pro realizaci daného stavebního záměru nutné i souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
24. Budou dodrženy podmínky správců technické infrastruktury: CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., VaK Beroun, a.s.
25. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření z hlediska archeologické péče Ústavu archeologické péče středních Čech ze dne 18.8.2016 zn. 3080/2016:
 1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu [REDAKCE]). 2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz). 3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 3.9.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení.

Stavební úřad po přezkoumání zjistil, že žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení podle § 95 odst. 1 stavebního zákona. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad proto zveřejnil návrh výroku rozhodnutí, který žadateli a dotčeným orgánům doručil jednotlivě. Žadatel zajistil vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru.

Proti zveřejněnému návrhu výroku neuplatnili ve lhůtě účastníci námitky a dotčené orgány výhrady, rozhodnutí se pokládá za vydané a následný den po uplynutí lhůty nabývá právní moci.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., WAX MUSEUM PRAGUE spol. s r.o., Městys Karlštejn, Michaela Janů, Karel Kříž, Gabriela Křížová, Tělocvičná jednota Sokol Karlštejn, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

K řízení byly doloženy tyto doklady a podklady:

- plná moc k zastupování stavebníka ze dne 6.10.2016
- závazné stanovisko AOPK ČR, správa CHKO Český Kras ze dne 16.7.2018, č.j. SR/1450/SC/2018
- závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Beroun, odpadové hospodářství k projektové dokumentaci ze dne 21.6.2018, č.j. MBE/38987/2018/ŽP-HaL
- závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Beroun, státní správa lesů k projektové dokumentaci ze dne 13.8.2018, č.j. MBE/39478/2018/ŽP-BrE
- závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje k projektové dokumentaci ze dne 16.7.2018, č.j. 09442/2018/KUSK
- vyjádření Lesy ČR, s.p. k projektové dokumentaci ze dne 30.7.2018, spis.zn. 3774/2018
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentaci ze dne 26.6.2018, zn. 1098916972/2018
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s. s umístěním stavby ze dne 25.10.2018, zn. 001100852799
- vyjádření společnosti VAK Beroun, a.s. k umístění stavby ze dne 6.3.2018, značka O181-2268/2018
- vyjádření CETIN a.s. o existenci sítě ze dne 21.1.2016, č.j. 516020/16
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. o existenci sítě ze dne 6.2.2018, zn. 0100870774
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. o existenci sítě ze dne 6.2.2018, zn. 0200707095
- vyjádření GridServices, s.r.o., o existenci sítě ze dne 6.2.2018, zn. 5001663974
- vyjádření Vodafone CR, a.s. o existenci sítě ze dne 6.2.2018, zn. MW000007745369871

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 95 odst. 5 stavebního zákona odvolat, rozhodnutí nabylo právní moci.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:Účastníci (dodejky):

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., IDDS: 8sdu698

sídlo: Bělehradská č.p. 199/70, 120 00 Praha 2-Vinohrady

zastoupení pro: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

WAX MUSEUM PRAGUE spol. s r.o., IDDS: aqfbq28

sídlo: Ostrovní č.p. 2064/5, 110 00 Praha 1-Nové Město

Městys Karlštejn, IDDS: gcjbdqn

sídlo: Karlštejn č.p. 185, 267 18 Karlštejn

Michaela Janů, Karlštejn č.p. 70, 267 18 Karlštejn

Karel Kříž, Karlštejn č.p. 70, 267 18 Karlštejn

Gabriela Křížová, Karlštejn č.p. 70, 267 18 Karlštejn

Tělocvičná jednota Sokol Karlštejn, Karlštejn č.p. 106, 267 18 Karlštejn

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., IDDS: 3tnj7g7

sídlo: Drnovská č.p. 507/73, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Dotčené správní úřady:

AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Český kras, IDDS: ffydyjp

sídlo: Karlštejn č.p. 85, 267 18 Karlštejn

Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov

Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum

Ostatní:

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Úřad Městysu Karlštejn, IDDS: gcjbdqn

sídlo: Karlštejn č.p. 185, 267 18 Karlštejn