

S M L O U V A č. 10-1-951/20/PV

o podmínkách odběru povrchové vody

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „ZoV“)

mezi

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

č. telefonu a e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba pro oznamování:

[REDACTED] tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

a

Obec Staré Hamry

Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry

IČ : 00297241

DIČ : CZ00297241

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Frýdek-Místek

číslo účtu: 1682009399/0800

Zastoupena: Bc. Evou Tořovou, starostkou obce

č. telefonu a e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba pro oznamování: [REDACTED]

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen “odběratel“)

I.

- 1) Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou odběr povrchové vody a odběratel se zavazuje poskytovateli za tento odběr v souladu s touto smlouvou uhradit stanovenou platbu dle ustanovení § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen ZoV).
- 2) Povrchová voda bude odběratelem odebírána z vodního toku **Červík v říč. km 3,960-3,975** v povodí Odry, IDVT 10102384, který je ve správě poskytovatele.

- 3) Odběratel má pro odběr vody vydané platné rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZoV (dále jen „povolení“). Toto povolení vydané vodoprávním úřadem **Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí** pod č. jednací **MUFO 28599/2018** ze dne **17.1.2020**, které prodlužuje platnost rozhodnutí č.j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2 ze dne 17.2.2009, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 4) Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení. V případě, že dojde ke změně vydaného povolení, která bude mít vliv na předmět této smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

II.

- 1) Odběratel nesmí překročit maximální měsíční a roční množství odběru stanovené povolením a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok dle tohoto povolení **7,9 l/s**.
- 2) Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.

III.

- 1) Cena včetně DPH za 1 m³ odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena v kalkulaci, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Tato kalkulace je platná pouze po dobu kalendářního roku, na nějž byla vydána. Kalkulace platné pro následující roky budou poskytovatelem zaslány odběrateli vždy do konce roku předcházejícího roku, k němuž se kalkulace vztahuje.
- 2) Výše platby za odběr vody se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulý **kalendářní měsíc** sníženého o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, a ceny za odběr vody stanovené poskytovatelem v kalkulaci platné pro dané období.
- 3) Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané vody dle příslušného povolení k nakládání s vodami odečtem na vodoměru (cejchovaný). Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup k měřicímu zařízení a jeho kontrolu.
- 4) Odběratel je povinen písemně (postačí elektronicky) oznámit poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušný měsíc do 3. dne měsíce následujícího. Současně bude zaslána (postačí elektronicky) poskytovateli fotodokumentace stavu měřícího zařízení k ověření správnosti uvedených dat k fakturaci. Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem.
- 5) Odběratel vody je povinen správci vodního toku platit platbu za skutečně odebrané množství povrchové vody za uplynulý měsíc, snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje. Platbu je povinen odběratel vody platit na účet správce vodního toku měsíčně vždy do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k odběru povrchové vody dochází, a to na základě daňového dokladu vystaveného a odeslaného správcem vodního toku nejpozději do 15. dne po skončení účtovaného kalendářního období. Po obdržení daňového dokladu v pozdějším termínu se prodlužuje doba splatnosti o dobu prodlení s doručím daňového dokladu a po tuto dobu není odběratel vody v prodlení s úhradou platby za odběr povrchové vody. Daňový doklad za odběr povrchové vody v prosinci je odběratel povrchové vody povinen uhradit správci vodního toku nejpozději do 25. 1. následujícího kalendářního roku.
- 6) Každou poruchu odběrného zařízení, měřícího přístroje či jiných zařízení, využívaných k měření skutečně odebíraného množství vody, je odběratel vody povinen oznámit poskytovateli do 3 dnů od vzniku poruchy.

- 7) Množství odebrané vody v době prokazatelné nefunkčnosti měřicího přístroje či jiného obdobného zařízení se stanoví jako součin počtu dní nefunkčnosti zařízení a průměrné denní spotřeby za předchozí 3 fakturační období.
- 8) Fakturace za odběr vody bude prováděna **měsíčně**.
- 9) Úrok z prodlení za včasné neuhrazenou platbu činí dle ustanovení § 101 ZoV 1,0 promile z účtované částky za každý den prodlení.
- 10) Právní vztahy mezi smluvními stranami, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ZoV, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a právními předpisy souvisejícími.

IV.

- 1) Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
 - dohodou stran,
 - zánikem platnosti povolení odběratele k nakládání s vodami.
- 2) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení odběratele s platbou za odběr vody delšího než 2 měsíce nebo jiného závažného porušení této smlouvy odběratelem.
- 3) Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
- 4) Poskytovatel nenese odpovědnost za jakost povrchové vody.
- 5) Při činnostech prováděných poskytovatelem na vodním toku v souvislosti s jeho správou, které byly povoleny nebo nařízeny příslušným vodoprávním úřadem nebo jinými správními orgány, nebo při mimořádných situacích na vodním toku (povodně, sucho, havárie), na jejichž základě dojde k omezení či nemožnosti odebírat povolené množství povrchové vody, nevzniká poskytovateli povinnost k náhradě újmy vzniklé odběrateli v souvislosti s tím, že nemůže odebírat povrchové vody s určitými vlastnostmi či v povoleném množství.

V.

Criminal compliance doložka

- 1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 3) LČR jako poskytovatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

VI.

- 1) Tuto smlouvu je možné měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- 2) Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 1.2.2020 V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 4) Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení jimi uzavřené smlouvy ze dne 27.3.2009 pod č. 31-951-1/09/PV ke dni 31.1.2020.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6) Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku – Místku dne 10 -02- 2020

Ve Starých Hamrech dne 10.02.2020

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením zastupitelstva obce

č. 12/10 ze dne 10.02.2020

Ing. Kahánek Miroslav
vedoucí ST OPO FM
poskytovatel

Bc. Eva Tořová
starostka obce
odběratel

Příloha č. 1 – Povolení k nakládání s povrchovými vodami č. j.: MUFO 28599/2018 ze dne 17.1.2020, které
prodlužuje platnost rozhodnutí č.j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2 ze dne 17.2.2009

Příloha č. 2 – Kalkulace ceny odebrané povrchové vody na r. 2020



MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Náměstí 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

MUFO 28599/2018

Sp.Zn:

MUFO_S 336/2020

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

- dle rozdělovníku -

DATUM: 17.01.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Staré Hamry, IČ 00297241, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry

I. mění

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

dobu platnosti povolení k nakládání s vodami vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem místního hospodářství a životního prostředí ze dne 17.2.2009, č.j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2 – k odběru povrchových vod dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona z vodního toku Červík, břeh levý, IDVT 10102384, ČHP 2-03-01-0080, v k.ú. Ostravice 2, obci Staré Hamry, kraji Moravskoslezském.

Platnost tohoto povolení se stanovuje do 31.12.2030.

Období, množství, účel odběru povrchové vody, zůstatkový průtok a ostatní ustanovení uvedené ve výroku rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru místního hospodářství a životního prostředí ze dne 17.2.2009, č. j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2 zůstávají beze změn. Dle § 12 odst. 4 vodního zákona toto povolení nezanikne, dokud o žádosti o prodloužení jeho platnosti není pravomocně rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry ve svém vyjádření k prodloužení povolení odběru povrchových vod z vodního toku Červík stanovil podmínky, které by měly být v povolení uvedeny, je změna rozhodnutí provedena formou nahrazení původního výroku výrokiem jiným.

II. vydává

1. dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona povolení k nakládání s vodami – k odběru povrchových vod z vodního toku Červík, břeh levý, IDVT 10102384, ČHP 2-03-01-0080, v k.ú. Ostravice 2, obci Staré Hamry, kraji Moravskoslezském

v množství

$Q_{\text{prům.}} = 0,6 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max.}} = 1,2 \text{ l/s}$, $1\,590 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, $19\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Počet měsíců v roce, kdy bude voda odebírána - 12

Účel odběru povrchové vody – obecní vodovod pro zásobování zástavby rodinných domů, rekreačních objektů a provozoven pitnou vodou.

Povolení k odběru povrchových vod je vydáváno bez ohledu na jakost vody v místě tohoto nakládání.

Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám a ani nevzniká vodoprávnímu úřadu, správci vodního toku nebo vlastníku vodního díla právní povinnost náhrady oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi. (§11 odst. 2 vodního zákona).

Orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK:

X: 1144521 Y: 465 819

Ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad tyto **podmínky a povinnosti**.

1. Odběr povrchové vody bude prováděn jen za vhodných klimatických podmínek tak, aby byla v toku pod místem odběru vždy dodržena hodnota minimálního zůstatkového průtoku stanovena ve výroku II. v bodě 2. tohoto rozhodnutí.
2. Po vydání prodloužení povolení k nakládání s vodami bude mezi odběratelem a Lesy ČR, s.p. uzavřena smlouva o podmínkách odběru, kopie smlouvy bude doložena vodoprávnímu úřadu.
3. Správci toku bude zasíláno měsíční hlášení o stavu odebírané vody odečtené z vodoměru (foto vodoměru e-mailem).

2. dle ust. § 36 odst. 2 vodního zákona stanoví hodnotu minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Červík, a to bezprostředně pod místem odběru ve výši 7,9 l/s.

Ve smyslu ust. § 36 odst. 3 vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad tyto **podmínky a povinnosti**.

1. K zajištění kontroly zůstatkového průtoku budou používány hodnoty z limnigrafu, který je umístěn bezprostředně nad odběrným objektem a měřené množství odebíraných povrchových vod.
2. Měření zůstatkového průtoku bude prováděno 1 x měsíčně a stav bude zapisován do provozního deníku. V suchém období bude prováděno měření denně.

O d ů v o d n ě n í

Na Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí, byla dne 13.9.2018 doručena žádost Obce Staré Hamry, IČ 00297241, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry týkající se prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem místního hospodářství a životního prostředí dne 17.2.2009, č. j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2. Jedná se o odběr povrchových vod dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona z vodního toku Červík, břeh levý, IDVT 10102384, ČHP 2-03-01-0080, v k.ú. Ostravice 2, obci Staré Hamry, kraji Moravskoslezském.

Vzhledem k tomu, že doba platnosti stávajícího povolení byla stanovena do 31.12.2018, bylo požádáno o jeho prodloužení před uplynutím této lhůty, tedy v době platnosti povolení.

K žádosti bylo mimo jiné přiloženo stávající povolení k odběru povrchových vod ze dne 17.2.2009, č. j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2, stanovisko Povodí Odry, státní podnik ze dne 2.7.2018 zn. POD/09438/2018/9231/27 a vyjádření správce toku Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry ze dne 25.6.2018, č.j. LCR951/002922/2018.

Protože vodoprávní úřad měl již veškeré podklady pro rozhodnutí (předložené od účastníků vodoprávního řízení) ve smyslu ustanovení § 50 správního řádu k dispozici, a tyto podklady považoval za natolik dostatečné, že nebudou důvodné pochybnosti o skutečném stavu věci, rozhodl proto v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona, ustanovení § 36 a 47 správního řádu nebyla použita. Vodoprávní úřad měl k dispozici i souhlasné vyjádření účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu - správce vodního toku Červík, tj. Lesů České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry s uvedením podmínek. Vodoprávní úřad při vydávání tohoto rozhodnutí tyto podmínky respektoval a jejich splněním i rozhodnutí podmínil.

Na základě předložené žádosti a souhlasného stanoviska správce toku a správce povodí byla platnost rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru místního hospodářství a životního prostředí ze dne 17.2.2009, č. j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2 prodloužena na základě žádosti do 31.12.2030. Vzhledem k tomu, že správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry ve svém vyjádření k prodloužení povolení odběru povrchových vod z vodního toku Červík stanovil podmínky, které by měly být v povolení uvedeny, je změna rozhodnutí provedena formou nahrazení původního výroku výrokem jiným.

Žadatel byl ve stanovisku Povodí Odry, státní podnik upozorněn na povinnosti i nadále měřit dle § 10 vodního zákona množství odebrané povrchové vody, dle § 101 vodního zákona platit správci vodního toku Červík platbu za skutečně odebrané množství povrchové vody a dle § 22 vodního zákona nahlásit velikost odběru pro potřeby vodní bilance prostřednictvím systému ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, který spravuje Ministerstvo zemědělství ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upozornění a o povinnosti stanovené vodním zákonem, vodoprávní úřad toto neuvedl do podmínek tohoto rozhodnutí.

Výše uvedený záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod stojatých „HOD_0475_J Nádrž Šance na toku Ostravice“ (silně ovlivněný vodní útvar). Chemický stav vodního útvaru nedosahuje dobrého stavu, jeho ekologický potenciál je hodnocen jako dobrý a lepší. Celkové hodnocení vodního útvaru je nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Vodoprávní úřad se v rámci řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Staré Hamry, IČ 00297241, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry

podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Lesy České republiky, s.p., správa toků, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání prodloužení povolení k odběru povrchových vod, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu a následujících odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí.

Podané odvolání má odkladný účinek, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

! 
referent odboru ŽP
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

účastníci řízení

- dle § 27 odst. 1 správního řádu

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

- dle § 27 odst. 2 správního řádu

Lesy České republiky, s.p., správa toků, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
odbor místního hospodářství a životního prostředí
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Č.j. : MHaŽP/2291/08/Fd/231.2

Vyřizuje: [REDAKCE]

Telefon. : 558 604 183

E-mail : [REDAKCE]

Dne : 17.2.2009

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku	
Datum: 20-02-2009	PID: 544/2009
Jedinečné číslo jednací:	
Množství:	Druh, typ záslky: 2 000 488

ROZHODNUTÍ

Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru místního hospodářství a životního prostředí, ve věci povolení k odběru povrchových vod podle ust. § 8 odst.1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Výroková část :

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor místního hospodářství a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 vodního zákona, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle správního řádu a podle ustanovení § 115 vodního zákona rozhodl takto:

právnícké osobě: **Obec Staré Hamry**, IČO: 00297241, OKEČ: 751100

se sídlem **739 15 Staré Hamry 283**

povoluje

I.

dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona nakládání s vodami – odběr povrchových vod z vodního toku Červík, břeh levý, číslo hydrologického pořadí 2-03-01-008, v katastrálním území Staré Hamry 1, obci Staré Hamry, okrese Frýdek-Místek, kraji Moravskoslezském

v množství

$Q_{\text{prům.}} = 0,6 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max.}} = 1,2 \text{ l/s}$, $1\,590 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, $19\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Počet měsíců v roce, kdy bude voda odebírána - 12

Účel odběru povrchové vody – obecní vodovod pro zásobování zástavby rodinných domů, rekreačních objektů a provozoven pitnou vodou.

Platnost tohoto povolení se stanovuje do 31.12.2018.

Povolení k odběru povrchových vod je vydáváno bez ohledu na jakost vody v místě tohoto nakládání.

Povolení k odběru nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám (§11 odst. 2 vodního zákona).

Ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad tyto **podmínky a povinnosti**.

1. Odběr povrchové vody bude prováděn jen za vhodných klimatických podmínek tak, aby byla v toku pod místem odběru vždy dodržena hodnota minimálního zůstatkového průtoku stanovená v bode II. tohoto rozhodnutí.
2. V souladu s ustanovením § 30 odst. 6) vodního zákona předložit vodoprávnímu úřadu v termínu **do 31.12.2009** návrh na stanovení ochranných pásem vodního zdroje. Návrh musí obsahovat potřebné podklady v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

II.

dle ust. § 36 odst. 2 vodního zákona stanoví hodnotu minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Červík, a to bezprostředně pod místem odběru ve výši 7,9 l/s.

Ve smyslu ust. § 36 odst. 3 vodního zákona stanovuje vodoprávní úřad tyto **podmínky a povinnosti**.

1. K zajištění kontroly zůstatkového průtoku budou používány hodnoty z limnigrafu, který je umístěn bezprostředně nad odběrným objektem a měřené množství odebíraných povrchových vod
2. Měření zůstatkového průtoku bude prováděno 1 x měsíčně a stav bude zapisován do provozního deníku. V suchém období bude prováděno měření denně.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1) zák.č. 500/2004 Sb., v platném znění je : Obec Staré Hamry, Staré Hamry 283.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor místního hospodářství a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 14.10.2008 žádost právnické osoby,

Obce Staré Hamry, ve věci povolení k odběru povrchových vod dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona .

Povrchová voda je jímána přes stávající odběrný objekt.

Žádost byla doložena stanoviskem Povodí Odry, státní podnik zn. 11015/923/1/11/2008 ze dne 25.7.2008 z hlediska správce povodí, stanoviskem správce toků - Lesů ČR, s.p., Správy toků, Frýdek-Místek ze dne 31.7.2008, č.j. 2555/2008/951/93/731, stávajícím povolením k odběru povrchových vod.

Žadatel doložil všechny doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor místního hospodářství a životního prostředí oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy přípisem č.j. MHaŽP/2291/08/Fd/231.2 ze dne 14.1.2009 a upozornil je na právo navrhopvat důkazy činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, ve smyslu ust. § 36 odst. 1 a 2 správního řádu po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Současně podle § 36 odst. 3 správního řádu stanovil termín pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Možnosti uplatnění námitek v tomto řízení nevyužil žádný z účastníků řízení a taktéž žádný z nich se k podkladům rozhodnutí ve stanoveném termínu nevyjádřil.


Podmínky stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vyplývají z právních předpisů ve vodním hospodářství, vyjádření správce povodí a vyjádření správce vodního toku.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že dle ust. § 109 vodního zákona může vodoprávní úřad při nedostatku vody nebo vyžaduje-li to veřejný zájem, bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat.

Městský úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k odběru povrchových vod a vypouštění odpadních bazénových voda a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru místního hospodářství a životního prostředí, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


vedoucí odboru MHaŽP



MHaŽP/2291/08/Fd/231.2

Rozdělovník

a) účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami

- dle § 27 odst. 1 správního řádu

1. Obec Staré Hamry, 739 15 Staré Hamry 283.

- dle § 27 odst. 2 správního řádu

2. Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ostravice, 739 14 Ostravice 187

b) dotčené orgány

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R.

Kalkulace úplaty za odběr povrchové vody pro rok 2020

Výsledná kalkulace byla zpracována v souladu s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a s kalkulačním vzorcem vydaným Směrnicí č. 21/2016 pro účetnictví z podkladů sestav č. 9421 Náklady a výnosy dle výkonů zpracované za období 10/2018, 12/2018, 10/2019 na VPÚJ 91.

Rozpočet kalkulace je uveden v následujících tabulkách:

	Kč (tis.)
Úplné vlastní náklady výrobních činností	314.360
Úplné vlastní náklady na likvidaci povodňových škod	16.399
Dotace a výnosy	15.602
Koeficient upravující náklady pro účely výpočtu ceny za odběr povrchové vody (%)	6,1%
Oprávněné náklady	17.318

Předpokládaný roční odběr (tis. m ³)	5.500
Kalkulovaný zisk (%)	10

Úplata – Kč/m³

Cena bez DPH	3,47 Kč
DPH 15%	0,52 Kč
Cena celkem	3,99 Kč

Tato kalkulace se používá jako podklad pro fakturaci odběrů povrchové vody na úrovni správ toků pro rok 2020. Podklady výpočtu jsou uloženy u vedoucího odboru účetnictví.

Autorizace dokumentu:

	Zpracoval a schválil
Jméno	
Datum	xx. 12. 2019
Podpis	

