

INTES BOHEMIA s.r.o.
Vodičkova 41/791, 112 09 Praha 1
IČ: 48110639, DIČ: CZ48110639



NABÍDKA **č. IN2019/P/003**

Zadavatel:

AGEL a.s.

IČO: 00534111

Sídlo společnosti: Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa: AGEL a.s., investiční odbor, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

V Praze dne 29. srpna 2019

Veřejná zakázka: Kryostat s mlkrotomem pro Středomoravskou nemocniční a.s.

Kryostat CryoStar™ NX70

TYPOVÉ OZNAČENÍ: Thermo Scientific™ CryoStar NX70 Cryostat

PRODUKTOVÉ ČÍSLO: 957070L

VÝROBCE: Thermo Shandon Limited, Runcom, United Kingdom

Cena předmětu plnění

CryoStar™ NX70			
Produktový kód	Produkt	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena včetně DPH
957070L	CryoStar™ NX70 Cryostat s modulem Vacutome a COLD D včetně Low Profile Blade Holder	995 000,-	1 203 950,-

Technické parametry nabízeného přístroje

<i>CryoStar™ NX70 Cryostat</i>
Ergonomický design zajišťující vysoký komfort práce, velká kryokomora pro pohodlnou práci (objem 42 l)
Nastavitelné LED osvětlení pracovní komory
Intuitivní ovládací software, ovládací dotyková LCD obrazovka
Ovládání pomocí multifunkčního joysticku na vnějšku přístroje
Motorizované nastavení pracovní výšky (82 - 112 cm)
Pracovní teplota komory -25 °C, automatický a programovatelný systém odmrazování
18+1 chladících pozic, teplota Peltiérova článku až -60 °C
Chlazení nože -35 °C, nastavitelné
Chlazení držáku vzorku -50 °C
Řezání motorizované se 4 volitelnými módy práce
3 uživatelsky definované pracovní řezací protokoly
Nastavitelná rychlost řezání 0 - 256 mm/s, možnost nastavení „řezného okna“ - snížená rychlost řezu na vzorku
Tloušťka řezu 0,5 - 500 µm
Jemné krájení 0,5 - 100 µm
0,5 - 2 µm po 0,5 µm, 2 -10 µm po 1 µm, 10 -20 µm po 2 µm, 20 - 50 µm po 5 µm, 50 -100 µm po 10 µm
Hrubý ořez 5 - 500 µm
5 - 10 µm po 5 µm, 10 - 100 µm po 10 µm, 100 -200 µm po 20 µm, 200 - 500 µm po 50 µm
Nastavení pozice vzorku osy x, y ± 8°, osa z 360°
Držák nízko profilových řezacích žiletek se skleněnou deskou zabraňující svinutí preparátu (prod. č. 705840)
„Sleep“ režim pro rychlé použití / úsporu energie
Retrakce vzorku 20 µm (vypnutelná)
Elektronická i mechanická brzda ručního kola
Záložní baterie pro případ výpadku proudu
Systém diagnostiky potíží a záznam pracovních kroků
Systém rychlé studené desinfekce pracovní komory „COLD D“
Vakuový systém pro napínání řezů a likvidaci řezného odpadu





Záruční doba je 24 měsíců od data předání.

Součástí dodávky je:

- zaškolení obsluhy (jedná se o instruktáž),
- veškeré nezbytné komponenty potřebné pro instalaci zařízení, instalace a uvedení zařízení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zkušební provoz po nezbytně nutnou dobu,
- doprava do místa určení dle zakázky,
- pojištění spojené s dodávkou zboží,
- technická dokumentace,
- veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění,
- prohlášení o shodě od výrobce, tj. ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration), uživatelské příručky v českém jazyce min. 1x v písemné formě a 1x elektronicky na CD,
- zajištění servisu osobou splňující zákon o zdravotnických prostředcích.

Servisní podmínky

Místo servisu:	INTES BOHEMIA s.r.o. U Stavoservisu 1 - areál Neos Invest a.s. 108 00 Praha 10 - Malešice
Hodinová sazba servisních prací (Kč/km):	990,- Kč bez DPH (tj. 1.197,90 Kč vč. DPH)
Kilometrovné (Kč/km):	12,- Kč
Doba nástupu na opravu:	24 hod

INT
Voňáčková