

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 08 - celkem

Stavba: Komunitní centrum Husova ul. Kadaň  
Objekt: Stavební část HSV a PSV - doplnění prací pro rozvody kanalizace pod konstrukcí podlah v 1.n.p.

| PČ                     | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství     | J.cena [CZK] | Index<br>přepočtu<br>J.C. | Cena celkem<br>[CZK] | J.<br>hmotnost<br>[t] | Hmotnost<br>celkem [t] | Jadn.hmot.<br>sutí [t] | Hmotnost<br>sutí<br>celkem [t] |
|------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |              |                           | 20 296,77            |                       | 4,66832                |                        | 1,04500                        |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |              |                           | 20 296,77            |                       | 4,66832                |                        | 1,04500                        |
| 001: Zemní práce       |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |              |                           | 10 020,95            |                       | 3,59656                |                        | 0,00000                        |
| 9                      | SP  | 139711101R00        | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 3,160        | 1 547,00     | 1,00000                   | 4 888,52             | 0,00000               | 0,00000                | 0,00000                | 0,00000                        |
| Poznámka :             |     |                     | Platí pro výkopy zemních rýh pro rozvody kanalizace pod podlahovou konstrukcí 1.n.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
| Index přepočtu         |     |                     | použita položka nabídky - bez indexu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |              | 1,00000                   |                      |                       |                        |                        |                                |
| Přepočet výměr         |     |                     | výkop rýh pro rozvody kanalizace pod podlahovou konstrukcí 1.n.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |              | 3,160                     |                      |                       |                        |                        |                                |
| N1                     | SP  | 162201211           | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,019        | 98,20        | 0,91544                   | 181,48               | 0,00000               | 0,00000                | 0,00000                | 0,00000                        |
| Poznámka :             |     |                     | Platí dtto co pro pol. 9 - doplněny položky pro manipulaci s výkopkem včetně jeho odvozu a uložení na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
| Index přepočtu         |     |                     | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              | 0,91544                   |                      |                       |                        |                        |                                |
| Přepočet výměr         |     |                     | výkop rýh pro rozvody kanalizace pod podlahovou konstrukcí 1.n.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |              | 3,160                     |                      |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | materiál pro zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |              | -1,141                    |                      |                       |                        |                        |                                |
| N2                     | SP  | 162201219           | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 2,019        | 89,40        | 0,91544                   | 165,21               | 0,00000               | 0,00000                | 0,00000                | 0,00000                        |
| Poznámka :             |     |                     | Platí dtto co pro pol. N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
| Index přepočtu         |     |                     | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              | 0,91544                   |                      |                       |                        |                        |                                |
| Přepočet výměr         |     |                     | přenos objemu pol. N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              | 2,019                     |                      |                       |                        |                        |                                |
| N3                     | SP  | 162701105R          | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - nákladním vozidlem s nosností do 4,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,019        | 894,41       | 0,91544                   | 1 652,90             | 0,00000               | 0,00000                | 0,00000                | 0,00000                        |
| Poznámka :             |     |                     | Platí dtto co pro pol. N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | V rozboru TOV základní položky je započítána doprava nákladním automobilem (sklápeč 325 kW) o nosnosti 32 t. Vzhledem k poměrům v prostoru staveniště a dopravním podmínkám, není nasazení těchto vozidel v daném prostoru ul. Husova možné - daný typ vozidly se ve stísněných podmínkách neotočí, nezajede na místo nakládky a nepřipouští to ani možné dopravní zatížení místních komunikací v daném území. S ohledem na shora uvedené je odvoz z prostoru staveniště na skládku prováděn nákladním automobilem o nosnosti 4,5 t. |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
| Index přepočtu         |     |                     | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              | 0,91544                   |                      |                       |                        |                        |                                |
| Přepočet výměr         |     |                     | přenos objemu pol. N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              | 2,019                     |                      |                       |                        |                        |                                |
| Výpočet nové j.c.:     |     |                     | Sazby za použití různých typů nákladních vozidel - za km a za hod v klidu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | Nákladní automobil sklápěč nosnost 32 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | κ1111/κ      | 52,00        | hod/Kč                    | 704,00               |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | Nákladní automobil sklápěč nosnost 12 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | κ1111/κ      | 36,00        | hod/Kč                    | 605,00               |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | Nákladní automobil sklápěč nosnost 4,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | κ1111/κ<br>x | 26,00        | hod/Kč                    | 467,00               |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | Přepočet jednotkové ceny za km/m3 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |              |                           |                      |                       |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | podíl nákladu na dopravu v rozboru TOV položky na celkové náklady na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              | 96,01%       | index 1                   | index 2              | cena 1                | cena 2                 |                        |                                |
|                        |     |                     | Nákladní automobil sklápěč nosnost 32 t - 52/(32/2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              | 3,25 Kč      | -                         | 96,01%               | 262,00                |                        |                        |                                |
|                        |     |                     | Nákladní automobil sklápěč nosnost 12 t - 36/(12/2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | m3/          | 6,00 Kč      | 184,62%                   | 96,01%               | 262,00                | 464,40                 |                        |                                |
|                        |     |                     | Nákladní automobil sklápěč nosnost 4,5 t - 26/(4,5/2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | km           | 11,56 Kč     | 355,56%                   | 96,01%               | 262,00                | 894,41                 |                        |                                |

|    |    |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |         |        |         |         |         |         |
|----|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|    |    |                    | Poznámky k výpočtu nové ceny :                                                                                                            | index 1 - poměr mezi cenou za m3/km pro vozidlo 32 t a vybrané variantní vozidlo<br>index 2 - podíl nákladu na dopravu v rozboru TOV položky na celkové náklady na stroje<br>cena 1 - jednotková cena základní položky dle URS<br>cena 2 - nová jednotková cena po přepočtu - jednotková cena základní položky x index 1 x index 2 |       |       |         |        |         |         |         |         |
| N4 | SP | 162701109R         | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - nákladním vozidlem s nosností do 4,5 t | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,019 | 71,82 | 0,91544 | 132,73 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|    |    | Poznámka :         | Platí dto co pro pol. č. N3                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |         |        |         |         |         |         |
|    |    | Index přepočtu     | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | 0,91544 |        |         |         |         |         |
|    |    | Přepočet výměr     | přenos objemu pol. N1 x 1                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       | 2,019   |        |         |         |         |         |
|    |    | Výpočet nové j.c.: | Sazby za použití různých typů nákladních vozidel - za km a za hod v klidu :<br>Nákladní automobil sklápěč nosnost 32 t                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |         |        |         |         |         |         |

|                |   |          |                                                                                                                                  |   |         |        |         |          |         |         |         |         |
|----------------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| N9             | H | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                                | t | 3,597   | 428,00 | 0,91544 | 1 409,16 | 1,00000 | 3,59656 | 0,00000 | 0,00000 |
| Poznámka :     |   |          | Platí pro podsypy (lože) a obsypy rozvodů kanalizace pod podlahovou konstrukcí 1.n.p. v zemních rýhách - materiál ve specifikaci |   |         |        |         |          |         |         |         |         |
| Index přepočtu |   |          | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                            |   | 0,91544 |        |         |          |         |         |         |         |
| Přepočet výměr |   |          | přepočet objemu pro lože a obsypy 1,902 m3 x1,89077 t/m3                                                                         |   | 3,597   |        |         |          |         |         |         |         |

|                                    |    |           |                                                       |    |       |          |         |          |         |         |         |         |
|------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|-------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 63: Podlahy a podlahové konstrukce |    |           |                                                       |    |       |          |         | 2 036,76 | 1,07176 | 0,00000 |         |         |
| N10                                | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,475 | 4 240,00 | 0,91544 | 1 843,69 | 2,25634 | 1,07176 | 0,00000 | 0,00000 |

|                |  |  |                                                                                                                                                                                                |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Poznámka :     |  |  | Platí pro doplnění vybouraných betonových mazanin v rýhách nad trasami rozvodů kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - délka tras cca 9,5 m, průměrná šířka 0,5 m, tl. mazanina 100 mm |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Index přepočtu |  |  | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                                                                          |  | 0,91544 |  |  |  |  |  |  |  |
| Přepočet výměr |  |  | v trasách rýh kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - 9,5*0,5*0,1                                                                                                                      |  | 0,47500 |  |  |  |  |  |  |  |

|                |    |           |                                                                                                                                                    |    |         |        |         |        |         |         |         |         |
|----------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| N11            | SP | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu                                                                                            | m3 | 0,475   | 444,00 | 0,91544 | 193,07 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Poznámka :     |    |           | Platí pro doplnění vybouraných betonových mazanin v rýhách nad trasami rozvodů kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - tl. mazanina 100 mm |    |         |        |         |        |         |         |         |         |
| Index přepočtu |    |           | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                              |    | 0,91544 |        |         |        |         |         |         |         |
| Přepočet výměr |    |           | v trasách rýh kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - 9,5*0,5*0,1                                                                          |    | 0,47500 |        |         |        |         |         |         |         |

|                        |    |           |                                                                               |   |       |        |         |          |         |         |         |         |
|------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 96: Bourání konstrukcí |    |           |                                                                               |   |       |        |         | 5 231,91 | 0,00000 | 1,04500 |         |         |
| N12                    | SP | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | m | 9,500 | 408,00 | 0,91544 | 3 548,24 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06600 | 0,62700 |

|                |  |  |                                                                                                                                                       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Poznámka :     |  |  | Platí pro bourání stávajících mazanin - rýhy pro trasy kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - průměrná šířka rýhy 0,5 m, délka rýh cca 9,5 m |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| Index přepočtu |  |  | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                                 |  | 0,91544 |  |  |  |  |  |  |  |
| Přepočet výměr |  |  | v trasách rýh kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - 9,5                                                                                     |  | 9,50000 |  |  |  |  |  |  |  |

|                |    |           |                                                                                                                                                       |   |          |       |         |          |         |         |         |         |
|----------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| N13            | SP | 974042559 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy                                                       | m | 19,000   | 96,80 | 0,91544 | 1 683,67 | 0,00000 | 0,00000 | 0,02200 | 0,41800 |
| Poznámka :     |    |           | Platí pro bourání stávajících mazanin - rýhy pro trasy kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - průměrná šířka rýhy 0,5 m, délka rýh cca 9,5 m |   |          |       |         |          |         |         |         |         |
| Index přepočtu |    |           | index dle SoD - 3021861,51/3301000,00                                                                                                                 |   | 0,91544  |       |         |          |         |         |         |         |
| Přepočet výměr |    |           | v trasách rýh kanalizace pod podlahovou konstrukcí v 1.n.p. - 2x 9,5                                                                                  |   | 19,00000 |       |         |          |         |         |         |         |

|                      |    |              |                         |   |       |        |         |          |         |         |         |         |
|----------------------|----|--------------|-------------------------|---|-------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 099: Přesun hmot HSV |    |              |                         |   |       |        |         | 3 007,15 | 0,00000 | 0,00000 |         |         |
| 182                  | SP | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 1,045 | 894,00 | 1,00000 | 934,23   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|                |  |  |                                             |   |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|---------------------------------------------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Index přepočtu |  |  | použita položka nabídky - bez indexu        |   | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Přepočet výměr |  |  | přenos hmotností dle tohoto změnového listu | t | 1,045   |  |  |  |  |  |  |  |

|                |    |              |                                                   |   |         |        |         |        |         |         |         |         |
|----------------|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 184            | SP | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m    | t | 1,045   | 319,50 | 1,00000 | 333,88 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Index přepočtu |    |              | použita položka nabídky - bez indexu              |   | 1,00000 |        |         |        |         |         |         |         |
| Přepočet výměr |    |              | přenos hmotností dle tohoto změnového listu - HSV | t | 1,045   |        |         |        |         |         |         |         |

|            |    |           |                                                                                                                                                                  |   |       |       |         |       |         |         |         |         |
|------------|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| N17        | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                         | t | 5,225 | 10,30 | 0,91544 | 49,27 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Poznámka : |    |           | V původním rozpočtu chybně nasazena položka pro vodorovné přemístění suti pouze do 6-ti km, odvozní vzdálenost na skládku ale činí 11 km - příplatek nad 6 km 5x |   |       |       |         |       |         |         |         |         |

|     |    |                       |                                                   |          |       |          |         |          |         |         |         |
|-----|----|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|     |    | <i>Index přepočtu</i> | <i>index dle SoD - 3021861,51/3301000,00</i>      |          |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    | <i>Přepočet výměr</i> | <i>přenos hmotností dle pol. č. 184 x 5</i>       | <i>t</i> |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    |                       |                                                   |          |       |          |         |          |         |         |         |
| 186 | SP | 979087113R00          | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t        | 1,045 | 407,50   | 1,00000 | 425,84   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|     |    | <i>Index přepočtu</i> | <i>použita položka nabídky - bez indexu</i>       |          |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    | <i>Přepočet výměr</i> | <i>přenos hmotností dle pol. č. 184</i>           | <i>t</i> |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    |                       |                                                   |          |       |          |         |          |         |         |         |
| 187 | SP | 979093111R00          | Uložení suti na skládku bez zhutnění              | t        | 1,045 | 9,50     | 1,00000 | 9,93     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|     |    | <i>Index přepočtu</i> | <i>použita položka nabídky - bez indexu</i>       |          |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    | <i>Přepočet výměr</i> | <i>přenos hmotností dle pol. č. 184</i>           | <i>t</i> |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    |                       |                                                   |          |       |          |         |          |         |         |         |
| 188 | SP | 979990001R00          | Poplatek za skládku stavební suti                 | t        | 1,045 | 1 200,00 | 1,00000 | 1 254,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|     |    | <i>Index přepočtu</i> | <i>použita položka nabídky - bez indexu</i>       |          |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    | <i>Přepočet výměr</i> | <i>přenos hmotností dle pol. č. 184</i>           | <i>t</i> |       |          |         |          |         |         |         |
|     |    |                       |                                                   |          |       |          |         |          |         |         |         |