

Email 2

Od: [REDACTED]@zsvybiralova.cz

Odesláno: 21. 01. 2020 13:25

Komu: [REDACTED]@visplzen.cz

Předmět: Re : VIS - oprava výdejního systému v jídelně

Dobrý den, pane Špráchale,

na základě Vaší nabídky objednááme opravu 2 výdejních terminálů Standard v provedení audio ve výši 50 900,- Kč bez DPH. Současně Vás žádáme o poskytnutí náhradního plnění.

Děkujeme za vyřízení zakázky.

S pozdravem

D. Malá

Ing. Dana Malá

[REDACTED]@zsvybiralova.cz

mob. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

ZŠ Vybíralova 964/8
Praha 9 - Černý Most II.
198 00

Email 1

Od: [REDACTED]@visplzen.cz

Odesláno: 21.01.2020 13:17

Komu: [REDACTED]@zsvybiralova.cz, [REDACTED]@zsvybiralova.cz

Předmět: VIS - oprava výdejního systému v jídelně

Vážený pane řediteli, vážená paní Bečvářová,

dle našeho jednání Vám zasílám nabídku a rekapitulaci navrženého postupu.

- 1/ **Stávající výdejní terminály (displeje) jsou z roku 2000 - jsou za hranicí životnosti.** Vystavujete se možnému kolapsu výdejního systému každým dnem. Čtečky u těchto výdejních terminálů jsou z roku 2015.
- 2/ Doprodáváme výdejní terminály Standard, které jsou jako poslední možné připojit k vašim stávajícím čtečkám a zachovat tak investici do částečné modernizace z roku 2015. Dle domluvy Vám tyto modely vyhoví na dalších mnoho let, tedy je to rozumné řešení. Poslední dostupnost předpokládám v lednu 2020, proto doporučuji objednávku obratem.
- 3/ Na jedné straně výdejny, která bude pokračovat i v příštím roce, bychom výdejní terminál vyměnili vč. kabeláže, zdroje a komunikačního převodníku (vše v ceně). Druhou stranu bychom nechali dojet do léta 2020 takto (snad vydrží).
- 4/ Výsledný stav, až bude i nový pult, bude: 2x výdejní terminál Standard (oběd 1, oběd 2) a na zdi před výdejním pultem kontrolní terminál (strávníci si ve frontě zjistí, zda mají

oběd1, nebo oběd 2).
Tento kontrolní terminál nyní není zahrnutý v nabídce.

Cena řešení: 50.900,- Kč bez DPH.

- 2 ks terminály Standard v provedení audio (pro připojení repro), bez čteček
http://uloziste.visplzen.cz/obchodni_listy/Stravovaci_systemy/Vydejni_mista/Vydejni_termin_al_Standard.pdf
- zálohovaný napájecí zdroj AWZ101, komunikační převodník Eth.
- zapojení, nastavení
- nová kabeláž v kuchyni pro jeden terminál

V ceně výdejních terminálů nejsou počítané držáky. Nyní použijeme stávající stojánky. Nové nerezové uchycení budeme řešit až dle provedení nového pultu.

V případě zájmu Vám po domluvě můžeme poskytnout **náhradní plnění**.
Prosím potvrďte mi doručení emailu.

S přáním pěkného dne

Martin Špráchal
oblastní ředitel
sprachal@visplzen.cz | tel.: ■■■■■■■■

Veřejná informační služba, spol. s r.o., Farského 14, 326 00, Plzeň
oblast Severovýchod | tel: 377 462 520 | e-mail: severovychod@visplzen.cz
Centrála | telefon: 377 457 330 | e-mail: info@visplzen.cz
<http://www.visplzen.cz>