

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 191-27  
Stavba: ZŠ Jarní 400, Orlová, Poruba, 1.PP vlevo.

KSO:  
Místo:

OC-CZ:  
Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel:  
Město Orlová

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 380

IC: 26396726  
DIČ: C226396726

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Libuše Svobinská

IC: 16900228  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 779,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	201 779,66	42 373,73
DPH snížená	16,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 244 153,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

IC: 1

IC: 2

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

12. 1. 2020

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 191-27

Stavba: ZŠ Jarní 400, Orlová-Poruba, 1.PP vlevo

Místo:

Datum:

27. 12. 2010

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Libuše Svobinová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>201 779,66</b>	<b>:</b>
EI	Elektroinstalace	201 779,66	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
ZŠ Janí 400, Orlová-Poruba, 1.PP vlevo

Objekt:  
**EI - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CO-CZ:

Datum:

27. 12. 2

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

IČ:

2539872

DIČ:

CZ25391

Projektant:

Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

IČ:

1898021

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20

DPH základní  
snížená

Základ daně

201 779,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: ZŠ Jamní 400, Orlová-Poruba, 1.PP vlevo

Objekt: EI - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 27. 12. 2

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Libuše S

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel: Libuše S

Kód dílu - Popis

Cena α

Kód dílu - Popis	Cena α
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	18
357-2 - Rozváděč RO1 - přístroje 6kA	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
741-b - Demontáže	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1
000 - Poznámka platí pro všechny oddíly	
VP - Vícepráce	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jarní 400, Orlová-Poruba, 1.PP vlevo

Objekt: EI - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 27. 12.

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Líbuše

Uchazeč: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel: Líbuše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena o
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310237241	Zedlvka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdlvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus			
3	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdlvu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus			
5	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdlvu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus			
D		997	Přesun sutě				
6	K	997013151	Vnitřostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, 10km	t			
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t			
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1
D		357-2	Rozváděč RO1 - přístroje 6kA				
11	M	357001R	oceloplechová nebo plastová rozvodnice 48modulů, nástěnná, IP54, komplet	kus			
12	M	35889207	chráně proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03 A	kus			
13	M	358892R1	chráně proudový s nadproudovou ochranou 16C/1N/003, pracovního proudu 0,03 A	kus			
14	M	358896R2	ochrana přepětíová SLP276-V/4	kus			
15	M	35822R	trojpolový vypínač na lištu 40A, 400V	kus			
16	M	35822109	lišť 1pólový-charakteristika B 10A, 6kA	kus			
17	M	358221571	lišť 016/1, 16A, 230V	kus			
18	M	358224R1	lišť 3pólový-charakteristika C 18A/3	kus			
19	M	35822403	lišť 3pólový-charakteristika B 25A	kus			
20	M	357004R	vnitřní spojovací materiál	kus			
21	M	345629R	svornice PE - 15 vývodů	kus			
22	M	34562901	svornice N - 7 vývodů	kus			
23	M	35801R	zkušební svorkovnice EPS2 s krytem	ks			
24	K	PC1	Vnitřní zapojení rozváděče	nh			
25	K	PC2	Montáž jednoho modulu	kus			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
26	K	741110502	Montáž lišťa a kanálek protahovač šířky přes 60 do 120 mm	m			
27	M	34571010	lišťa elektroinstalační hranatá bílá 80 x 40	m			

28	K	741110811	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s vičkem	m
29	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m

Strana 3 z 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena cr
30	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m			
31	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m			
32	K	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus			
33	M	34571428	krabice pancéřové z PH 117x117x68 mm svorkovnicí	kus			
34	K	741122611	krabice s šroubovací s vodiči 18x4 mm <sup>2</sup> Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m			
35	M	34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3-Jx1,5mm <sup>2</sup>	m			
36	M	34111030B	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3-Ox1,5mm <sup>2</sup>	m			
37	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m			
38	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m			
39	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 6x4 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m			
40	M	34111100	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 6x6mm <sup>2</sup>	m			
41	M	34111094	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm <sup>2</sup>	m			
42	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus			
43	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus			
44	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus			
45	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus			
46	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm <sup>2</sup> na svorkovnici	kus			
47	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm <sup>2</sup> směřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus			
48	K	741132146	Ukončení kabelů 6x6 mm <sup>2</sup> směřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus			
49	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 ka	kus			
50	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozváděčů - ochranná	kus			
51	M	35802R	zkusební svorkovnice EPS2 s krytem	ks			
52	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrá	kus			
53	K	741310042	Montáž přepínač nástěnný 6-střídací prostředí venkovní/mokrá	kus			
54	M	345351R	Jednopolový vypínač nástěnný, IP44, faz. 1, šedý	kus			
55	M	345352R	střídavý přepínač nástěnný, IP44, faz. 6, šedý	kus			
56	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus			
57	M	34551485	zásuvka krytá pro vlhké prostředí šedá 1x DIN, IP44	kus			
58	K	741313121	Montáž zásuvek průmyslových spojujících provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus			
59	M	3581107R	zásuvka nástěnná 16A 400 V 5pólová, IP44	kus			
60	K	741370131	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné přisazené 1 zdroj s košem	kus			
61	K	741371102	Montáž svítidlo LED průmyslové stropní přisazené s krytem, délka 60cm	kus			
62	K	741371104	Montáž svítidlo LED průmyslové stropní přisazené s krytem, délka 120cm	kus			
63	M	358 007R	G-LED svítidlo plastové IP54, 34W, 4200lm, 4000K, / např. MODUS KX 4000S4KO/ND /, včetně recyklačního poplatku	KS			
64	M	358 008R	H - žárovkové svítidlo průmyslové s košem do 60W, IP44, LED žárovkou 13W, včetně recyklačního	KS			
65	M	358 009R	K - plastové svítidlo s pohybovým senzorem, IP44, LED žárovka 9W, včetně recyklačního poplatku	KS			
66	M	358 010R	P - LED svítidlo plastové IP64, 20W, 2500lm, 4000K, / např. MODUS KX 2000S4KO/ND /, včetně recyklačního poplatku	KS			
67	M	358 0031R	N-NOUZOVÉ SVÍTIDLO 3W, 300lm, 1 hodina, včetně zdroje, včetně recyklačního poplatku	KS			
68	K	741410071	Montáž pospojování ochranná konstrukce ostatní vodičem do 16 mm <sup>2</sup>	m			
69	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm <sup>2</sup> pevně (CY, CHAH-R(V))	m			
70	M	34142159.PKB	vodič sílový s Cu jádrem GYA H07 V-K 16 mm <sup>2</sup>	m	11		
71	M	34142160.PKB	vodič sílový s Cu jádrem GYA H07 V-K 25 mm <sup>2</sup>	m			
72	M	34140826	vodič sílový s Cu jádrem 4mm <sup>2</sup> , GYA H07 V-K4 mm <sup>2</sup>	m			
73	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo laně D do 10 mm na povrchu	m			
74	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus			

75	M	10,039,	Pásek Cu pro ZS16	m
76	M	10,076,458	Svorka ZSA 16 zemitel	KS

Strana 4 z 6



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk
77	M	35442034	svorka uzemňení nerez zkušební,	kus			
78	M	35442033	svorka uzemňení nerez spojovací	kus			
79	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			
80	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus			
81	M	00001R	drobný upevňovací spojovací materiál	kpl			
82	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 60 mm bez víka	m			
83	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 50X50 včetně úchyty	m			
84	K	741910512	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg	kus			
85	K	PC11	úprava vnitřku stav, skříně pro možnost umístění nového rozváděče	nh			
86	K	PC12	demontáž a přesunutí stav, kabelů do nové lišty	nh			
	D	741-b	Demontáže				
87	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus			
88	K	741112101-D	Demontáž rozvodka nástěnná	kus			
89	K	741318863	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti	kus			
90	K	741318867	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti	kus			
91	K	741PC1	Ostatní demontáže ( kabely, lišty, trubky , svítidla, odpalování a pod.)	nh			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
92	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zjišťování stav, stavu, koordinace s ostatními profesemi	hod			
93	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod			
94	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik- oprava dokumentace dle skutečnosti	hod			
	D	000	Poznámka platí pro všechny oddíly				
95	K	000	Cenové a technické podmínky ceníku URS jsou na adrese www.cs-urs.cz. cenová úroveň rozpočtu URS 2020				
96	K	0000	V rozsahu montáže a materiálu položky zahrňte všechny pomocné práce a přidružené materiály k dokončení položky včetně dopravy. Ceny R položek materiálu jsou vzaty průměr cen z veškerých zdrojů a dodavatelů				
	VP		Vícepráce				
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						