

Číslo smlouvy dodavatele: **S-2010-2203**

Číslo smlouvy objednatele:

Zakázka číslo:

Zakázka číslo:

Dodatek č. 3 SERVISNÍ SMLOUVY

I. Smluvní strany

1. Dodavatel	2. Objednavatel
Název BBM spol. s r. o.	Název Národní technická knihovna
Sídlo Kocínova 5, 397 01 Písek, Česká republika	Sídlo Technická 6, 160 80 Praha 6, Česká republika
Spis.zn. 386/C zaps. u OR v Č.Budějovicích dne 3.11.1991	zřízen Zřizovací listinou STK se sídlem v Praze č.j. 12170/91-3 MŠMT, ve znění Změny zřizovací listiny č.j. 33078/2000-3 MŠMT ze dne 20.12.2000
Účet Komerční banka a.s. BÚ	IČ 61387142
IČ 407 555 92	DIČ CZ 61387142
DIČ CZ 40755592	Zastoupen Ing. Martin Svoboda, ředitel
Zastoupen Ing. Zdeněk Mareš, jednatel	

- I. Smluvní strany uzavřely v souladu s rámcovou smlouvou č. F-2203 ze dne 27.3.2003 a dále dle ustanovení § 269 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů servisní smlouvu S-2010-2203 ve znění dodatků č.1 a č.2 (dále jen Servisní smlouva).
- II. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Servisní smlouvy o aplikaci Interní platební systém (IPS) a souvisejících funkcí a datových rozhraní takto:
- a) **Předmět plnění se v odstavci 1.1. s účinností od 1.1.2014 rozšiřuje o podporu a údržbu implementovaných modulů a funkci IPS a Saldo ostatních pohledávek, která zahrnuje:**
- b) **Cena paušálních služeb se od 1.1.2014 navyšuje o cenu podpory IPS dle bodu a) a tabulka cen článku V.1. zní:**

Předmět plnění	Rozsah	Ročné Kč	Ročné Kč s DPH
Paušální podpora a údržba iFIS pro moduly	Odst. 1.1.1. až 1.1.6. Správce, Číselníky, Účetnictví, Finance,		
	Majetek, Sklady, Rozpočet		
	Odst. 1.1.1. až 1.1.6. Funkční rozšíření iFIS a datová rozhraní iFIS na PS a RS		
	Odst. 1.1.1. až 1.1.6. Spisová služba		
	Odst. 1.1.1. až 1.1.6. Inventarizace		
	Odst. 1.1.1. až 1.1.6. Saldo ostatních pohledávek		
	Odst. 1.1.7. - Instalace 24 hod/rok		
	Odst. 1.1.8. - Doškolení 16 hod/rok		
CELKEM paušální podpora iFIS v rozsahu odst. 1.1.1. až 1.1.8.			
	IPS-správa klientských účtů		
	IPS-transakční rozhraní		
	IPS-WEB portál platebního systému		
CELKEM paušální podpora IPS v rozsahu odst. 1.1.1. až 1.1.8.			
CELKEM paušální podpora ročně	čl.1.1.		

- c) **Příloha č.3 se celá mění ve znění přílohy tohoto dodatku.**

- III. *Ostatní ustanovení Servisní smlouvy a příloh zůstávají v platnosti beze změny.*
- IV. *Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdržel Objednatel a Dodavatel.*
- V. *Tato dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.*
- VI. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a tohoto dodatku a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.*
- IV. *Příloha: Aktualizovaná Příloha č.3 smlouvy pro rok 2014.*

V Písku, dne 16.1.2014

za dodavatele
Ing. Zdeněk Mareš
jednatel společnosti

V Praze, dne

za objednatele
Ing. Martin Svoboda
ředitel

NTK

50°6'14.083"N, 14°23'26.385"E
Národní technická knihovna
National Library of Technology

Technická 6
150 80 Praha 6

Konfigurace a nastavení koncové stanice iFIS

verze iFIS 10.11 a vyšší, verze dokumentu prosinec 2013

1. Minimální HW konfigurace

Pro provoz aplikací iFIS je požadována tato minimální konfigurace HW koncové stanice:

Podporovaný OS	Procesor	RAM	Monitor (režim iFIS)
MS Windows 2000	Není podporováno	256 MB	
MS Windows XP	s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší	512 MB	1024 x 768 (L)
MS Vista	není podporováno	xxx	1200 x 1024 (XL)
MS Windows 7	s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší	1 GB	1920 x 1200 (XXL)
MS Windows 8	s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší	1 GB	

rodina **LINUX** (po konzultaci s BBM)

Pro provoz iFIS současně s dalšími jinými aplikacemi je doporučeno rozšířit RAM podle požadavků těchto dalších aplikací.

2. SW konfigurace

Provoz aplikací iFIS je podporován v následujícím softwarovém prostředí na koncové stanici:

Oblast	Podmínky provozu
Operační systém	Seznam podporovaných OS viz tab.1. Omezení: <ul style="list-style-type: none"> Nelze použít českou diakritiku ve jménu počítače.
Technologie	Instalovaná JAVA 1.6 (min. JRE) update 18 a vyšší
Uživatel	Běžný uživatel nemusí mít práva administrátora. Omezení: <ul style="list-style-type: none"> Nelze používat českou diakritiku ve jménech uživatelů.
Bez browseru Browser	Nejsou speciální požadavky MS Internet Explorer ver. 8 a vyšší nebo FireFOX ver.3.6 a vyšší Nastavení: <ul style="list-style-type: none"> Prohlížeč instalován vždy s doplňkem Java 1.6 update 18 a vyšší Při prvním spuštění je nutné odsouhlasit certifikát BBM (grant always trust). Aplikační server zařadit v prohlížeči do bezpečnostní zóny intranetu. Zvolit kompatibilní zobrazení <p>Pozor na použití doplňků Exploreru od jiných firem. Mohou zablokovat tisk z aplikace iFIS. popř. celou aplikaci. Je nutná kompatibilita s Java 1.6 a nesmí blokovat automaticky otevíraná okna.</p>
HTTPS	Pro certifikaci serverů je doporučeno použít jen obecně známou certifikační autoritu. V opačné případě je nutné importovat soukromou cert. autoritu na každé jednotlivé koncové PC.
Reporty	Sestavy z aplikace iFIS jsou generované do souborů (ve formátu): .pdf(pdf 1.2) .doc(rtf) .xls(SYLK) .html Pro čtení a tisk výše uvedených formátů je nutné mít nainstalovaný prohlížeč nebo editor , který je schopen uvedené formáty interpretovat: například Adobe Reader pro .pdf, MS Office pro .doc a .xls. a MS IE nebo FireFox pro .html
Čárové kódy	Pro tisk sestav obsahujících čárový kód ve formátu pro WORD, je nutné na koncové PC instalovat fonty 3099 a CODE128 . Font je ke stažení na vstupní stránce iFIS – instalace.
Desetinná tečka	Aplikace iFIS vyžaduje použít desetinnou tečku při psaní číselných údajů. Standardní ovladač české klávesnice však vkládá čárku po stisku desetinné tečky na numerické klávesnice. <ol style="list-style-type: none"> Pro Windows 2000 a Windows XP je k dispozici zazipovaný balíček IFISkeyb.zip pro MS installer. Po jeho rozbalení spusťte iFISKeyb.msi. Do systému se doinstaluje česká klávesnice označená iFIS (s desetinnou tečkou na numerické klávesnici). Uživatelé ji zpřístupníte přes ovládací panely. Pro WIN7 je určen instalační balíček IFISkbd.exe

Kompletní a aktualizovaný návod pro nastavení koncového PC v aktuální verzi s ohledem na průběžně se měnící parametry verzí a patch operačních systémů, Java runtime a web prohlížečů jsou zveřejňovány na spouštěcí stránce iFIS, sekce Návody.