

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 120, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem SSOK

Oprávněn ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK, tel.: 585 170 336



Zhotovitel: MSS – projekt s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku, OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163

IČO: 26849836

DIČ: CZ 26849836

Zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti

[redacted] jednatelkou společnosti

Oprávněn jednat ve věcech technických (oprávněná osoba):

[redacted] jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1418329369/0800

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele SSOK posouzení stavebně – technického stavu mostů, tj. **provedení hlavních prohlídek mostů – HPM r. 2020 na 137 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje, SÚ – Šumperk.**
Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán přílohou této smlouvy.
2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s Metodickým pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. **Rozsah a forma požadovaného díla:**
 - hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)
 - 2x v tištěné formě protokolů z HP s fotodokumentací (barevné foto)
 - 2x CD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
 - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
 - přehledná tabulka o vypracovaných HPM (2x dílčí, 1x celková)
4. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
5. Při odevzdání HPM bude objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka – seznam prohlížených objektů (v příloze výzvy na CD).** Klasifikační stupeň stavu mostního

- objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
6. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a činí za provedení:
1ks HPM 3 600,- Kč bez DPH, 4 356,- Kč včetně DPH,
celkem za 137 ks 493 200,- Kč bez DPH, 596 772,- Kč včetně DPH. Specifikace mostů dle ev. čísel pro dané středisko údržby na provedení HPM 2020 je uvedena v příloze této smlouvy.
2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů V a VII nejpozději do 31. července 2020.**
2. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů I až IV nejpozději do 30. října 2020.**
3. V případě, že výše uvedený termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (viz příloha SoD) a sídlo zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, to zn. po odevzdání kompletního díla do 30.10.2020.
3. Pro zaplacení faktury objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

4. Faktury budou zaslány na adresu Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc.
5. Fakturační adresy na jednotlivých fakturách:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice.
6. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
7. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 0,2% za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.

X. Závěrečná ujednání


1. Případné dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pro zde necitované případy smluvního vztahu platí občanský zákoník v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, 1x vyhotovení pro zhotovitele, 3x vyhotovení pro objednatele.

Příloha: Seznam mostů na HPM za středisko údržby SÚ Šumperk

V Olomouci, dne **2.1.-02-2020**.....

Ve Vsetíně dne 14.2.2020




Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
6

.....
za objednatele

Ing. Petr Foltýnek
ředitel SSOK

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
9



.....
Alena Tlašková
jednatelka společnosti

SSO - projekční s.r.o.
právní zástupce
Županova 102, 779 01 Vsetín
tel: 584 62 00 00, fax: 584 62 00 00
www.sso.cz

Seznam provedených HPM v roce 2020, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatižitelnost (t)								stavební stav						opatření : přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHned, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
			V _n normální		V _v výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
1	312 - 020	Most přes řeku Moravu u osady Vlaské	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
2	315 - 035	Most přes odvodňovací příkop u obce Dubicko	16,0		33						V - Špatný		III - Dobrý		III - Použitelné s výhradou		
3	368 - 001	Most přes potok Rakovec I v obci Rovensko	20,0		30		0		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
4	368 - 002	Most přes potok Rakovec II v obci Rovensko	20,0		30		215		12		V - Špatný		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
5	368 - 004	Most přes Svěbohový potok v obci Svěbohov	25,0		31		224		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
6	368 - 005	Most přes potok Nemilka u obce Horní Studénky	12,0		18		24		9		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
7	368 - 006	Most přes místní potok u města Štítý	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
8	369 - 020	Most přes řeku Branná I v obci Jindřichov	22,0		44		223		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
9	369 - 040	Most přes tovární náhon v osadě Alojzov	16,0		19		38		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
10	369 - 045	Most přes potok Truskovec v obce Olšany	32,0		80		196		12		III - Dobrý		III - Dobrý		IV - Omezeně použitelné		
11	369 - 050	Most přes místní potok u obce Rovensko	18,0		21		0		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
12	444 - 005	Most přes řeku Moravu před obcí Stavenice	26,0		64		156		12		IV - Uspokojivý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
13	444 - 008	Most přes potok Rohelnice před obcí Stavenice	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
14	446 - 020	Most přes Libinský potok v obci Libina	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
15	446 - 021	Most přes Libinský potok na kraji obce Libina	16,0		28		0		12		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
16	446 - 024	Most přes Malinský potok v obci Nový Malín	26,0		56		93		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
17	446 - 041	Most přes tovární náhon za městem Hanušovice	32,0		80		196		0		III - Dobrý		III - Dobrý		III - Použitelné s výhradou		
18	446 - 042	Most přes řeku Krupá u města Hanušovice	28,0		80		225		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
19	446 - 053a	Most přes bezejmenný potok za obcí Staré Město	10,0		19		0		7,5		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné		
20	450 - 018	Most přes řeku Bělá III v osadě Bělá	12,0		25		0				IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
21	453 - 003	Most přes Vrchovištní potok I v osadě Dětrichov	15,0		23		0				V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
22	453 - 011	Most přes řeku Olešnice III v osadě Horní a Dolní Údolí	30,0		36		0				V - Špatný		V - Špatný		I - Použitelné		
23	456 - 002	Most přes říčku Vidnavka ve městě Žulová	16,0		38						V - Špatný		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou		
24	457 - 002	Most přes místní potok v osadě Travná (u kostela)	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné		

Seznam provedených HPM v roce 2020, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatižitelnost (t)								stavební stav						opatření :
			V _n normální		V _r výhradní		V _v výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHned, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
25	457 - 003	Most přes Javornický potok v osadě Travná	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné		
26	457 - 004	Most přes Javornický potok na kraji osady Travná	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné		
27	457 - 026	Most přes místní potok v obci Mikulovice (u žel. přejezdu)	15,0		28		0				V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
28	457 - 029	Most přes místní potok u obce Mikulovice	28,0		42						V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné		
29	457 - 030	Most přes místní potok u osady Salisov	9,0		33						V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
30	457 - 037	Most přes Zlatý potok na ulici Krnovská ve městě Zlaté Hory	50,0		130		420		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
31	635 - 003	Most přes inundační příkop ve městě Loštice	20,0		40				12		V - Špatný		V - Špatný		I - Použitelné		
32	0443 - 1	Most přes potok Rakovec před obcí Postřelmov	31,0		74		298		12		V - Špatný		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
33	0443 - 2	Most přes místní potok v obci Postřelmov	27,0		60		100		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
34	0446 - 1	Most přes místní potok v osadě Bukovice	27,0		60		100		0		III - Dobrý		III - Dobrý		III - Použitelné s výhradou		
35	0447 - 1	Most přes tovární náhon v obci Loučná nad Desnou	16,0		24		0		12		V - Špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou		
36	3681 - 1	Most přes potok Nemilka u obce Jedlí	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
37	3682 - 2	Most přes místní potok II u obce Zborov	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		III - Použitelné s výhradou		
38	3682 - 5	Most přes místní potok na kraji osady Klášterec	13,0		17		125		9,7		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
39	3682 - 7	Most přes Kamenný potok v osadě Klášterec	16,0		28		182		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
40	3684 - 3	Most přes řeku Březná u města Štítý	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
41	3697 - 10	Most přes řeku Branná v obci Jindřichov	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
42	3697 - 2	Most přes místní potok v obci Velké Losiny	26,0		50		135		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
43	3697 - 4	Most přes místní potok v osadě Žárová	17,0		22		336		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
44	3697 - 8	Most přes místní potok u obce Jindřichov	10,0		14		0		7,5		VII - Havarijní		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
45	3701 - 2	Most přes potok Rakovec u města Zábřeh	22,0		48		0		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
46	3701 - 4	Most přes Vítošovský náhon u obce Lesnice	22,0		36		196		12		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
47	3702 - 1	Most přes tovární náhon v obci Sudkov	10,0		19		0		7,5		VI - Velmi špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné		
48	3703 - 4	Most přes Sudkovský potok u obce Dolní Studénky	32,0		80		96		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
49	3703 - 8	Most přes řeku Desná u obce Sudkov	6,0		32		0		5,3		VI - Velmi špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		

Seznam provedených HPM v roce 2020, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatížitelnost (t)								stavební stav						opatření :
			V _n normální		V _r výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEJ, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
50	3704 - 3	Most přes místní potok u obce Sudkov	20,0		34		240		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
51	3704 - 4	Most přes řeku Desná v obci Sudkov	8,0		24				6		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
52	3706 - 1	Most přes Strupšinský potok v obci Brničko	7,0		14		0		5,2		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
53	3706 - 4	Most přes Strupšinský potok na kraji obce Brničko	19,0		30		0		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
54	3708 - 3	Most přes místní potok na kraji osady Benkov	16,0		30		0		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
55	4441 - 2	Most přes potok Újezdka u města Mohelnice	19,0		42		70		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
56	4441 - 5a	Most přes rameno řeky Třebůvky u obce Moravičany	10,0		24		130		7,5		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné		
57	4442 - 1	Most přes silnici I/35 u města Loštice	21,0		60		174		12		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné		
58	4444 - 1	Most přes silnici I/35 u obce Palonín	26,0		56		93		12		IV - Uspokojivý		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné		
59	4446 - 1	Most přes potok Mírovka na ulici Zábřežská ve městě Mohelnice	20,0		33		88		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
60	4504 - 2	Most přes řeku Desná u obce Maršíkov	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
61	4535 - 7	Most přes Lánský potok v osadě Nové Vilémovice	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelné		
62	4537 - 6	Most přes Vojtovický potok I v obci Buková u Bernartic	24,0		48		80		0		II - Velmi dobrý		IV - Uspokojivý		I - Použitelné		
63	4539 - 1	Most přes Skorošický potok I v osadě Tomíkovice	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
64	4539 - 2	Most přes Skorošický potok II v osadě Tomíkovice	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		II - Podmíněně použitelné		
65	4539 - 3	Most přes Skorošický potok III v osadě Tomíkovice	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
66	4539 - 4	Most přes Skorošický potok IV v osadě Tomíkovice	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné		
67	4539 - 5	Most přes Skorošický potok V v osadě Tomíkovice	32,0		80		196		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
68	4562 - 1	Most přes Červený potok I v osadě Nová Červená Voda	22,0		36		181				IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
69	4563 - 1	Most přes potok Křemenáč v obci Stará Červená Voda	20,0		36		0		12		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
70	4563 - 3	Most přes Červený potok v obci Stará Červená Voda	23,0		52		164		0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
71	01119 - 4	Inundační most řeky Moravy u obce Bohutín	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
72	01122 - 3	Most přes řeku Desná v obci Petrov nad Desnou	22,0		40		0		0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
73	04313 - 2	Most přes místní potok u osady Březná	27,0		60		101		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
74	31115 - 6	Most přes místní potok v obci Heroltice	7,0		24		169		5,2		V - Špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné		

Seznam provedených HPM v roce 2020, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatižitelnost (t)								stavební stav						opatření :
			V _n normální		V _r výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEJ, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
75	31228 - 1	Most přes řeku Moravu v osadě Horní Hedeč	16,0		36		0		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
76	31228 - 3	Most přes Zlatý potok u osady Horní Orlice	17,0		20		0		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
77	31232 - 1	Most přes Bušínský potok před osadou Hartíkov	10,0		12		0		7,5		V - Špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou		
78	31232 - 2	Most přes místní potok před osadou Hartíkov	27,0		60		100		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
79	31241 - 1	Most přes řeku Moravu v osadě Vlaské	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné		
80	31241 - 2	Most přes Zelený potok v osadě Vlaské	16,0		33						IV - Uspokojivý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
81	31241 - 4	Most přes Zelený potok u osady Vlaské	19,0		26		227		12		V - Špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou		
82	31518 - 1	Most přes řeku Moravská Sázava u osady Popelák	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelné		
83	31520 - 3	Most přes potok Mírovka v obci Mírov	9,0		15		0		6,7		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
84	31521 - 2	Most přes potok Mírovka u města Mohelnice	12,0		28		46		9		VI - Velmi špatný		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
85	31521 - 3	Most přes Řepovský potok v osadě Řepová	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
86	31522 - 1	Most přes Řepovský potok v osadě Řepová	17,0		20		26		12		VI - Velmi špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
87	31523 - 2	Most přes potok Přední Grunt v osadě Slavoňov	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		III - Dobrý		I - Použitelné		
88	31534 - 1	Most přes potok Nemilka v obci Lupěně	11,0		21		72		8,2		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
89	31537 - 2	Most přes výpusť z mlýnského náhonu u města Zábřeh	32,0		80		196		13,3		II - Velmi dobrý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
90	31540 - 1	Most přes místní potok u obce Hrabová	13,0		25		154		9,7		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
91	31541 - 1	Most přes koridor Přerov - Česká Třebová v obci Lukavice	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
92	31541 - 4	Most přes tovární náhon v obci Lukavice	22,0		49		178		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou		
93	31541 - 6	Most přes řeku Moravu u obce Lukavice	18,0		52		75		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
94	31542 - 1	Most přes koridor Přerov - Česká Třebová u obce Zvole	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
95	31545 - 1	Most přes potok Rohelnice v obci Police	31,0		68		114		12		IV - Uspokojivý		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelné		
96	31545 - 16	Most přes místní potok na kraji obce Libina - Obědné	16,0		39		238		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
97	31545 - 17	Most přes místní potok v obci Libina - Obědné	18,0		36		238		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
98	31545 - 20	Most přes místní potok u obce Libina	9,0		14		53		6,7		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou		
99	31545 - 3	Most přes potok Rohelnice I v osadě Bezděkov u Úsova	18,0		25		94		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		

Seznam provedených HPM v roce 2020, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatižitelnost (t)								stavební stav						opatření : přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEDE, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
			V _n normální		V _v výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
100	31548 - 1	Most přes potok Doubravka v obci Klopina	18,0		42		0		12		V - Špatný		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
101	31549 - 3	Most přes potok Doubravka v osadě Veleboř	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
102	36910 - 3	Most přes místní potok u obce Jindřichov	32,0		38		64		12		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
103	36913 - 1	Most přes řeku Branná ve městě Hanušovice	32,0		80		196		0		III - Dobrý		II - Velmi dobrý		III - Použitelné s výhradou		
104	36914 - 1	Most přes Raškovský potok v osadě Raškov	26,0		48		0		12		II - Velmi dobrý		III - Dobrý		I - Použitelné		
105	36915 - 1	Most přes Hostický potok v Hosticích (směr Ruda nad Moravou)	22,0		23		35		12		IV - Uspokojivý		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou		
106	36915 - 2	Most přes Hostický potok v Hosticích (směr Štědrákova Lhota)	25,0		42		172		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
107	36915 - 3	Most přes místní potok v osadě Štědrákova Lhota	32,0		80		196		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
108	36916 - 4	Most přes řeku Moravu v obci Ruda nad Moravou	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
109	36917 - 1	Inundační most řeky Moravy u obce Ruda nad Moravou	22,0		40		40		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
110	36917 - 2	Most přes řeku Moravu u osady Bartoňov	13,0		24		0		9,7		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné		
111	36918 - 1	Most přes Postřelmovský potok v obci Postřelmov	32,0		38		64		12		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
112	37322 - 1	Most přes potok Podhrádek ve městě Loštice	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
113	37327 - 1	Most přes potok Podhrádek v osadě Žádlovice	16,0		36		134		12		VI - Velmi špatný		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou		
114	44412 - 7	Most přes Mladoňovský potok v osadě Dolní Libina	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
115	44631 - 4	Most přes místní potok za osadou Mostkov	26,0		48		0		12		II - Velmi dobrý		III - Dobrý		I - Použitelné		
116	44632 - 2	Most přes Hraběšický potok za obcí Nový Malín	33,0		48		60		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
117	44637 - 2	Most přes tovární náhon v obci Rapotín	29,0		36		60		12		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
118	44637 - 3	Most přes řeku Desná v obci Vikýřovice	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelné		
119	44637 - 4	Most přes místní potok v obci Vikýřovice	15,0		20		0		11,5		IV - Uspokojivý		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
120	44638 - 11	Most přes Rudoltický potok v osadě Rudoltice	16,0		22		0		12		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		III - Použitelné s výhradou		
121	44638 - 6	Most přes Hraběšický potok před osadou Krásné	22,0		40		0		12		V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
122	44638 - 8	Most přes místní potok u obce Hraběšice	22,0		27		0		12		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
123	44640 - 2	Most přes Rejchartický potok u obce Rapotín	9,0		10		18		6,7		VII - Havarijní		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné		
124	44640 - 4	Most přes Rejchartický potok u obce Rejchartice	19,0		42		70		12		V - Špatný		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		

Seznam provedených HPM v roce 2020, středisko údržby Šumperk

P.č.	ev. č. mostu	název mostu	zatížitelnost (t)								stavební stav						opatření : přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHned, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
			V _n normální		V _r výhradní		V _e výjimečná		V _{aj} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		
			před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
125	44640 - 6	Most přes Rejchartický potok v obci Rejchartice	31,0		68		114		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelné		
126	44640 - 7	Most přes místní potok na kraji obce Rejchartice	32,0		80		196		0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelné		
127	44642 - 2	Most přes Prudký potok za osadou Vysoké Žibřidovice	9,0		9		0		6,7		V - Špatný		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou		
128	44644 - 0A	Most přes zátopní území u vlakové stanice Chrástice	32,0		56		268		12		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelné s výhradou		
129	44644 - 3	Most přes Chrástický potok v osadě Chrástice	32,0		80		196		12		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
130	44646 - 1	Most přes tovární náhon na ulici Lipová ve Starém Městě	36,0		84		138		0		III - Dobrý		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelné		
131	44646 - 2	Most přes řeku Krupá na ulici Lipová ve Starém Městě	16,0		34		64		12		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelné		
132	44647 - 2	Most přes Vrbenský potok v osadě Malé Vrbno	12,0		20		0		9		V - Špatný		V - Špatný		III - Použitelné s výhradou		
133	44649 - 3	Most přes Stříbrnický potok v osadě Stříbrnice	11,0		13		22		8,2		VI - Velmi špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelné		
134	45310 - 1	Most přes říčku Vidnavka v obci Kobylá nad Vidnavkou	15,0		34		75				V - Špatný		V - Špatný		II - Podmíněně použitelné		
135	45313 - 1	Most přes Skorošický potok v obci Skorošice	32,0		70		120		0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelné		
136	45313 - 5	Most přes místní potok za osadou Petrovice	30,0		36		60		0		III - Dobrý		III - Dobrý		III - Použitelné s výhradou		
137	45313 - 6	Most přes Vojtovický potok u osady Vojtovice	26,0		48		0		0		IV - Uspokojivý		III - Dobrý		III - Použitelné s výhradou		
138	-																
139	-																
140	-																

Legenda:



ZHORŠENÍ stavebního stavu



ZLEPŠENÍ stavebního stavu



HMP provedl: HMP provedl:



HMP provedl: HMP provedl:



HMP provedl:



HMP provedl:

V.....dne

Vypracoval: