

Technická zpráva

Název zakázky: Oprava ležaté kanalizace v domě č.p. 1799 na ulici Luční 3 v Novém Jičíně

Investor: Městský úřad – odbor bytový, Divadelní 1, Nový Jičín

Identifikační číslo (IČO):00298212

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00298212

Obchodní jméno: Město Nový Jičín

Adresa sídla: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Místo stavby: Luční 1799/3

741 01 Nový Jičín

Druh zakázky: Stavební práce

Technická zpráva

Předmětem stavebních úprav je oprava ležaté kanalizace v domě Luční 1799/3 v Novém Jičíně.

Tato technická zpráva je hrubým popisem prováděných stavebních oprav. Podrobnější popis položek viz. Příloha 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).

Zemní práce

Před domem bude provedeno hloubení zapažených jam. Výkopy budou provedeny převážně strojně s ruční dokopávkou. Stěny výkopu budou rozepřeny pažením. Uvnitř domu bude provedeno ruční hloubení rýh.

Výkopy budou po provedení potrubí kanalizace zasypány. Obsyp potrubí bude proveden pískem, zbývající část výkopu bude zasypána zeminou. Výkopy budou po provedení zásypu zhutněny. Hutnění bude provedeno po vrstvách.

Suť a přebytečná zemina budou odvezeny na řízenou skládku.

Po dokončení zemních prací bude provedena plošná úprava venkovního terénu (uvedení do původního stavu, přeskládání okapového chodníku, výsadba trávy)

Bourací práce

- Bourání betonových mazanin
- Demontáž kanalizačního potrubí
- Vybourání stávající žel.bet. šachty v domě
- Bourání otvorů ve žel.bet. stěnách

Podlahy

Vybouraná část podlahy bude nově doplněna betonovou mazaninou tl. 8 – 12 cm. Pod betonovou mazaninou bude proveden hutněný štěrkový podsyp.

Izolace proti vodě

Bude provedena hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou.

Vnitřní instalace

Bude provedena úprava stávajícího svislého kameninového potrubí pro napojení nového KG potrubí. Nová část kanalizace bude z KG potrubí DN 110 mm a 200 mm. Na nové části kanalizace bude provedena revizní šachta D 600 mm. Nová ležatá kanalizace bude vyústěna ve stávající revizní šachtě před domem, kde prochází veřejná část kanalizace.

Po provedení kanalizace bude provedena zkouška těsnosti kanalizace.

Během provádění prací bude prováděn pravidelný úklid společných komunikačních prostor v domě a vnějších prostor před domem zasažených stavbou.