

Kupní smlouva

„Dodávka a instalace nábytku - ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří“

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
zastoupená: Ing. Václavem Beštou, starostou obce
IČ: 00263379

bankovní spojení:
název banky: Komerční banka, číslo účtu: 3423471/0100

(dále jen „kupující“)

a

MY DVA group a.s.

se sídlem: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7
zastoupená: panem Miroslavem Pszczólkou, statutárním ředitelem
IČ: 29030684

DIČ: CZ29030684 je plátce DPH

bankovní spojení: název banky: Citibank Europe Praha, číslo účtu: 2520310108/2600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15924

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající rovněž jako „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc specifikovanou v článku 2.2 této smlouvy v souladu s nabídkou prodávajícího podanou do VZ: Dodávka a instalace nábytku - ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří (dále jen „**předmět koupě**“) a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku 3 této smlouvy.
- 2.2. Detailní specifikace předmětu koupě je rozepsaná podle jednotlivých položek a je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – „Seznam dodávaného nábytku a kalkulace ceny“ (dále jen „**příloha číslo 1 této smlouvy**“).
- 2.3. Předmět koupě se prodávající zavazuje kupujícímu dovézt, vynést, nainstalovat a namontovat jej v místě plnění kupujícího podle článku 5 této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.4. Proávající je podle této smlouvy povinen předat kupujícímu rovněž všechny doklady a dokumentaci, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě, tj. zejména: certifikát, že předmět koupě splňuje parametry dané vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, a její přílohou č. 2 – formaldehyd a certifikátem ekologicky šetrného výrobku. Dodání požadovaného dokumentu je podmínkou pro převzetí předmětu koupě kupujícím.
- 2.5. Smluvní strany berou ve smyslu ust. § 2095 občanského zákoníku na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající odevzdá předmět koupě nový, v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3. Kupní cena

- 3.1. Kupní cena za předmět koupě (dále jen „**kupní cena**“) je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

2 063 581,93,- Kč bez DPH,

z toho 433 352,21,- Kč tvoří DPH ve výši 21%,

cena celkem v Kč vč. DPH činí 2 496 934,14,- Kč

(slovy:dva miliony čtyři sta devadesát šest tisíc devět set

třicet čtyři korun českých a čtrnáct haléřů).

- 3.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou a instalací předmětu v místě plnění. Detailní vyčíslení jednotkových cen je uvedeno v příloze **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**této smlouvy.

- 3.3. Ke kupní ceně bude účtována příslušná sazba DPH v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
- 3.4. Kupní cena uvedená v článku 3.1 této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena pevná. Změny kupní ceny mohou být provedeny výhradně písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

4. Platební podmínky

- 4.1. Platba kupujícího bude uskutečněna na základě faktury – daňového dokladu prodávajícího (dále jen „**faktura**“). Právo prodávajícího vystavit fakturu vzniká po odevzdání předmětu koupě kupujícímu na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu koupě“ podepsaného oběma smluvními stranami. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení kupujícím. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH, odkaz na číslo této smlouvy kupujícího a musí být k ní připojena kopie Protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, jinak bude prodávajícímu vrácena. Na faktuře dále musí být uvedeno registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003788.
- 4.2. V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání kupujícím a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu.
- 4.3. Faktura musí být zaslána na adresu kupujícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.

5. Místo plnění

- 5.1. Předmět koupě bude v termínu uvedeném v článku 6.1 této smlouvy předán v místě dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 5.2. Prodávající se zavazuje písemně vyzvat kupujícího k převzetí předmětu koupě nejméně tři (3) pracovní dny předem.

6. Termín plnění

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené kompletní dílo uvedené v článku 2 této smlouvy v termínu do 30 pracovních dnů.
- 6.2. Kontaktní osoba kupujícího:
Mgr. David Šálek, tel. +420 777 741 393, email: davidsalek@brozanyndohri.cz
- 6.3. Kontaktní osoba prodávajícího:
Nela Fridrichová, DiS., tel. +420 777 768 897, email: fridrichova@mydva.cz

7. Předání a převzetí předmětu koupě

- 7.1. Prodávající splní svůj závazek předáním a převzetím předmětu koupě kupujícímu, což bude potvrzeno protokolem o řádném předání a převzetí předmětu koupě, který podepíší obě smluvní strany.
- 7.2. Předmět koupě musí odpovídat požadované kvalitě, která bude doložena certifikáty dle článku 2.4 této smlouvy.
- 7.3. Případné vady předmětu koupě zjištěné kupujícím nebo dozorovým architektem je prodávající povinen odstranit do 30 dnů po ohlášení vady. Kupující je povinen převzít předmět koupě pouze pokud nebude vykazovat žádné vady.

8. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě se převádí na kupujícího po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě dle článku 7.1 této smlouvy oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předání předmětu koupě je i veškerá dokumentace, která souvisí s předmětem koupě.
- 8.2. Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právní bezvadnost předmětu koupě a za skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušeno žádné právo či povinnost prodávajícího nebo oprávněné zájmy jiných osob.
- 8.3. V případě, že jakákoliv jiná osoba uplatní nárok proti kupujícímu z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi kupujícím a jinou osobou kupujícímu vzniknou. Dále se prodávající zavazuje nahradit kupujícímu veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění autorských nároků vůči kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou, a to v plné výši bez jakéhokoliv omezení.
- 8.4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě oběma smluvními stranami.

9. Záruka a odpovědnost za vady

- 9.1. Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v délce dvacet čtyři (24) měsíců, která začne plynout po podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu koupě. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

- 9.2. Kupující má právo reklamovat zjištěné vady kvality. Nahlášení reklamace je možné učinit e-mailem nebo telefonem na kontaktní osoby uvedené v článku 6.3 této smlouvy. Telefonní oznámení musí být následně potvrzeno písemně e-mailem.
- 9.3. Prodávající je povinen v záruční době bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit reklamovanou vadu zboží či vadné zboží vyměnit za nové. Smluvní strany si sjednaly a souhlasí, že kupující má v případě výskytu vady předmětu koupě v záruční době právo dle své volby požadovat (i) odstranění vady dodáním nové věci bez vady /nebo dodáním chybějící věci/ nebo odstranění vady opravou věci, (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (iii) od této smlouvy odstoupit.
- 9.4. Záruční doba podle této smlouvy bude přerušena a příslušně prodloužena o dobu potřebnou k odstranění vady či bezvadného plnění. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady prodávajícímu a datum předání bezvadného předmětu koupě/ resp. jeho části. V případě výměny vadného zboží za nové musí být u nového zboží zachovány všechny požadavky kupujícího na předmět koupě (specifikace, kvalita a stejný typ).
- 9.5. V případě, že prodávající nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v této smlouvě, je kupující oprávněn sám odstranit vadu předmětu koupě nebo sjednat její odstranění jinou osobou. Náklady spojené s odstraněním vady nese prodávající.
- 9.6. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.7. Odpovědnost za právní vady předmětu koupě nese prodávající a tato odpovědnost není omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvních povinností smluvní pokuty.
- 10.2. V případě, že kupující budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném v této smlouvě, avšak prodávající nedodrží termín plnění sjednaný v článku 6.1 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny uvedené v článku 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě prodlení s termínem plnění delším než 30 dnů od termínu uvedeného v článku 6.1 této smlouvy je kupující oprávněn od této smlouvy bez dalších nároků prodávajícího odstoupit.
- 10.4. V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
- 10.5. V případě porušení povinností prodávajícího výslovně uvedených v odst. 12.2 této smlouvy je kupující oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení této smlouvy.

- 10.6. Smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně povinné. Ujednání o smluvních pokutách a smluvních úrocích z prodlení zůstávají případným odstoupením od této smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 10.7. Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě.
- 10.8. Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši.

11. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

- 11.1. Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností smluvní strany ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě druhé smluvní strany či k jiné nemajetkové újmě, uhradí porušující strana poškozené smluvní straně přiměřené zadostiučinění.

12. Ostatní ujednání

- 12.1. Prodávající je povinen předmět koupě zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Prodávající je odpovědný za škodu způsobenou vadným balením.

12.2. Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Kupující je povinen dodržovat usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, a proto je prodávající povinen předat kupujícímu certifikát ekologicky šetrného výrobku – ekoznačku, uvedený v odst. 2.4 této smlouvy. V případě, že nebude prodávajícím splněn výše uvedený požadavek, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu stanovenou v odst. 10.5 této smlouvy. Kupující je oprávněn plnění podmínek souvisejících s odpovědným zadáváním v průběhu plnění smlouvy účinně kontrolovat.

12.3. Ochrana osobních údajů

Kupující i prodávající respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a další obecně závazné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

12.4. Uveřejňování

Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bere dále na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění této smlouvy v Registru smluv budou v jejím textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení prodávajícího, podpisy na smlouvě, jména, kontaktní emaily a telefonní čísla uvedená v článku 6.2 a 6.3 této smlouvy a dále obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku specifikované v článku 12.3 této smlouvy.

12.5. Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím kalkulace ceny obsažená v příloze č. 1 této smlouvy.

13. Vyšší moc (vis maior)

- 13.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.
- 13.2. Lhůty pro plnění povinností podle smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.
- 13.3. Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této kupní smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít. Každá faktura musí být označena číslem kupní smlouvy kupujícího. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací kupní smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům a je povinen zejména Centru pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci této kupní smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným souhlasně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany tímto dále výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a plně mu rozumí. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.5. Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění této smlouvy, a že při provádění instalace předmětu koupě bude postupovat s odbornou péčí. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností.
- 14.6. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.
- 14.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující dvě přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam dodávaného nábytku a kalkulace ceny

V Brozanech nad Ohří dne 28.12. 2019

.....
za kupujícího

Ing. Václav Bešta, starosta obce



V Praze dne 28.12. 2019





.....
za prodávajícího

Miroslav Pšzczólka, statutární ředitel






STŘEDISKO PRAHA





Smlouva č. ÚMBRO/28.12.2019, Praha 7, IČO: 070900004

MY DVA group a.s.

23.	Sklín s otevřenými s policemi	800x480x1803 mm		1	2 947,00	2 947,00	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>
24.	Sklín s policemi, horní díl prosklený	800x480x1803 mm		1	8 037,00	8 037,00	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>
25.	Sklín uzamykatelná	800x480x1091 mm		2	4 105,96	8 211,72	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>
26.	Trojramenný stůl s uzamykatelným poklopem zák. Elektropanel	1800x600x750 mm		6	12 428,00	74 574,00	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>
27.	Dvojrámenný stůl s uzamykatelným poklopem zák. Elektropanel	1200x600x750 mm		6	9 426,00	56 574,00	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>
28.	Zártník poklopů s centrálním ovládním, instalační materiál			1	2 657,00	2 657,00	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>

48.	SKřín s polkem, horní díl prosklený	800x480x1803 mm	<p>Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Póda naložená na boky skříně. Police musí být zařezávané výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalejší doování dveří. Horní dveře prosklené, spodní dveře LTD min. tl. 18 mm. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, které je osazena v ovládnutí řídlé, úchytky je plná a zakryvá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min.160x50x18 mm. Výběr min. z 6ti barev. Skříně má čtyři výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříně opatřeno rektifikací.</p> <p>Barvené provedení: korpus vč. dveří sv. šedá</p> <p>Barvené provedení: korpus vč. dveří sv. šedá</p>	1	8 036,00	8 036,00	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>
49.	SKřín uzamykatelná	800x480x1091 mm	<p>Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Póda naložená na boky skříně. Police musí být zařezávané výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalejší doování dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v ovládnutí řídlé, úchytky je plná a zakryvá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min.160x50x18 mm. Výběr min. z 6ti barev. Skříně má dvě výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříně opatřeno rektifikací. Skříně je uzamykatelná.</p> <p>Barvené provedení: korpus vč. dveří sv. šedá</p>	2	4 105,66	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>	
50.	Dvojlavice žákovská	výškové stavitelná, vel. 3	<p>Podnož lavice je vyrobena z ocelových profilů jako celovarové. Nosné profily rámu - plochovalá min. 50x30mm a plochovalá 45x25mm o min. tloušťce stěny 2mm. Pohyblivé (vysuvné) části rámu jsou zinkovány. Správnost změny výškového nastavení se projeví zasazením signálních kuletek do příslušných otvorů, které se nacházejí na vnějších stranách noh lavice a jsou barevně označeny. Barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL 9006. Pracovní deska vyrobena z desky MDF tl. 22 mm s litou polyuretanovou hranou PUR. Deska lavice je k rámu přichycena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem.</p> <p>Aratační šrouby lze také dotáhnout imbusovým klíčem, čímž se zamezí nechtěné manipulaci s výškovým nastavením bez použití nářadí. Aratační šrouby mají zaříznuté prvky zabírající jejich snadnému odejmutí. Lavice je opatřena hříčky na zavěšení aktovky. Součástí lavice je drátěný drátěný koš, který je vyroben jako svarenc z ohybaných drátů o průměru min. 5 a 6mm. Drátěný koš je zinkován. Pro vyrovnání nerovnosti podlahy je lavice opatřena dvojicí rektifikčních šroubů. Plastové kluzky jsou v šedé barvě.</p> <p>Lavice je certifikována dle EN1729-1 a EN1729-2, uchazeč je povinen na vyžádání certifikát doložit.</p> <p>Barvené provedení: podnož stříbrná RAL9006</p>	10	2 741,60	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>	
51.	Jednolavice žákovská	výškové stavitelná, vel. 3	<p>Podnož lavice je vyrobena z ocelových profilů jako celovarové. Nosné profily rámu - plochovalá min. 50x30mm a plochovalá 45x25mm o min. tloušťce stěny 2mm. Pohyblivé (vysuvné) části rámu jsou zinkovány. Správnost změny výškového nastavení se projeví zasazením signálních kuletek do příslušných otvorů, které se nacházejí na vnějších stranách noh lavice a jsou barevně označeny. Barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou vypalovanou barvou v odstínu RAL 9006. Pracovní deska vyrobena z desky MDF s litou polyuretanovou hranou PUR. Deska lavice je k rámu přichycena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem.</p> <p>Aratační šrouby lze také dotáhnout imbusovým klíčem, čímž se zamezí nechtěné manipulaci s výškovým nastavením bez použití nářadí. Aratační šrouby mají zaříznuté prvky zabírající jejich snadnému odejmutí. Lavice je opatřena hříčky na zavěšení aktovky. Součástí lavice je drátěný drátěný koš, který je vyroben jako svarenc z ohybaných drátů o průměru min. 5 a 6mm. Drátěný koš je zinkován. Pro vyrovnání nerovnosti podlahy je lavice opatřena dvojicí rektifikčních šroubů. Plastové kluzky jsou v šedé barvě.</p> <p>Lavice je certifikována dle EN1729-1 a EN1729-2, uchazeč je povinen na vyžádání certifikát doložit.</p> <p>Barvené provedení: podnož stříbrná RAL9006</p>	5	2 456,40	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečně přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.</p>	
52.	Doprava, instalace, montáž				10 800,00	10 800,00	<p>Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří</p>

<p>54. Zřídle kancelářská</p> 	<p>Kancelářské zřídlo se synchronizuje mechanikou. Frontalový optický, výškové nastavitelná bodová optika, černý H12 s pr. 640 mm s kolečky pr. 65 mm, látka 100% polyester, odolnost vůči prořezání min. 150 000 cyklů. Nosnost min. 160 kg. Barva provedení: konstrukce černá, sedák sv. šedá</p>		<p>1</p> <p>3 000,72</p> <p>3 010,72</p>	<p>Budova 25 a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří</p> <p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jako kvalitativního standardu.</p>
<p>55. Zřídle zřizovací</p> <p>vel. 5-7 (440-570 mm)</p>	<p>Otročná zřídla na kolečkách, výškové nastavitelná pomocí plynového pistu. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomický tvarovaná sklopinia s efektem vzduchotěsného polštáře v barevné škále min. 10 odstínů, ve sklopině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Úchazeč je povinen certifikát na vyřázení předložit. Barvené provedení: rám šedá, plastová sklopinia filová</p>		<p>25</p> <p>2 989,00</p> <p>74 725,00</p>	<p>Budova 25 a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří</p> <p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jako kvalitativního standardu.</p>
<p>56. Katedra multifunkční se zřizovkou a zámkem</p> <p>1800x600x760 mm</p>	<p>Korpus skříňový vč. zad a police z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, výškový plochý opletený ABS hřtanou min. tl. 0,8mm. Vnitřní dělení skříňový - policový systém - 1x první police, 1x dělicí police, 4x 230V, 2x LAN. Součástí skříňový vnitřní mřížka v zádech. Dveře LTD min. tl. 18 mm, ABS 2 mm, bezpečnostní panely bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé zavírání dveří. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodotěsnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytky je piň a zakrytá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 180x50x18 mm, výška z min. 6ti barev, skříňka je usmýkavě nastavitelná jednocentimetrovými zámky a opatřena 1x kabelovou předložkou - ve svislé ose, poctiční a drát skříňky. Katedra bude připravena pro přívod kabeláže interakční tabule, skýte z pooláhy do skříňky katedry. Součástí dodávky je kabeláž i napojení. Barvené provedení: korpus vč. dveří sv. šedá</p>		<p>1</p> <p>8 212,00</p> <p>8 212,00</p>	<p>Budova 25 a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří</p> <p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jako kvalitativního standardu.</p>
<p>57. Roletová skříňka</p> <p>800x400x732 mm</p>	<p>Korpus i police LTD min. o tl. 18mm, pohledová zřídla LTD min. o tl. 18mm. Dno a půda naložena na boční skříň. Hřtaný ABS min. o tl. 0,7mm. Dveře hliníkové zaluzované. Skříň je opatřena policí. Podřepky police kovové vlněčky pr. 5mm. Skříň uzamyká jednocentimetrovými zámky. Dno opatřeno reflektorem. Barvené provedení: sv. šedá</p>		<p>1</p> <p>5 117,00</p> <p>5 117,00</p>	<p>Budova 25 a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří</p> <p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jako kvalitativního standardu.</p>
<p>58. Ovládací pult, vč. SW</p>	<p>1x Ovládací pult s funkcemi - individuální odposlouchání zadaného záka, identifikaci odposlouchů, univerzální vstup externího audia, audiodobru, ekemní vstup, dělení záků do dvou skupin, možnost připojení do jiné učebny či přenosnost ovládacího pultu, možnost párování záků nezávisle v každé poloze učebny s identifikací spojení na monitoru pomocí barevných čar s identifikací spojení páru v seznamu záků, jmeny seznam záků všech učeb, oslovení všech záků přes mikrofón, zobrazování všech funkcí na monitoru učitel s reálným uspořádáním učebny, 1x ovládací SW N. Jazykové laboratorní - kompatibilita s operačním systémem využíváním školou a obsluhu narádovací SW pro záznam zvukových a hlasových zázků s možností okamžitě přehrávky, vlastní grafický výstup s okamžitým ovládním z plochy ovládací všech funkcí ovládacího pultu.</p>	<p>1</p> <p>82 771,50</p> <p>82 771,50</p>	<p>Budova 25 a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří</p>	<p>V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jako kvalitativního standardu.</p>

59.	Sluchátka				2 637,00	69 562,00	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
60.	Skříň uzavřená s policemi	800x480x1803 mm		1	5 220,00	5 220,00	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
61.	Skříň otevřená s policemi	800x480x1803 mm		1	2 947,00	2 947,00	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
62.	Skříň s policemi, horní díl prosklený	800x480x1803 mm		1	11 036,00	8 036,00	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
63.	Skříň uzamykatelná	800x480x1091 mm		2	4 105,86	8 211,72	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
64.	Dvoumístný PC stůl	1200x500x750 mm		10	5 714,00	57 140,00	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.

Sluchátka učitelé - vysoká mechanická odolnost (pro případ pádu, rozsednutí, zkrácení mikrofonního drátku), dynamický mikrofon, velké náušníky pro izolování odpočívání, včetně vnitřního prodlužovacího kabelu, min. 2 m. Sluchátka žákovská - vysoká mechanická odolnost (pro případ pádu, rozsednutí, zkrácení mikrofonního drátku), dynamický mikrofon s tvarovou pamětí, velké náušníky pro izolování odpočívání, individuální regulace hlasitosti digitálním zesilovačem ovládaným dvěma tlačítky na vnějším krytu sluchátka, včetně propojovacího kabelu, délka podle dispozice učebny.







Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Páda naložená na boky skříň. Police musí být zafrézované vysokově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalejší dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min.160x50x18 mm. Vyběr min. z 6ti barev. Skříň má čtyři výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříň opatřeno rektifikací. Barevné provedení: korpus vč. dveří sv. šedá

Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Páda naložená na boky skříň. Police musí být zafrézované vysokově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Skříň má čtyři výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříň opatřeno rektifikací. Barevné provedení: dekor sv. šedá

Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Páda naložená na boky skříň. Police musí být zafrézované vysokově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalejší dovírání dveří. Horní dveře prosklené, spodní dveře LTD min. tl. 18 mm. Dveře jsou opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min.160x50x18 mm. Vyběr min. z 6ti barev. Skříň má čtyři výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříň opatřeno rektifikací.

Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Páda naložená na boky skříň. Police musí být zafrézované vysokově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalejší dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min.160x50x18 mm. Vyběr min. z 6ti barev. Skříň má dvě výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříň opatřeno rektifikací. Skříň je uzamykatelná. Barevné provedení: korpus vč. dveří sv. šedá






Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Součástí stolové desky je 2x úložná zásuvka a činný kryt panel. Barevné provedení: podnoží stříbrná RAL9006, st. deska sv. šedá






65.	Jednotlivý PC stůl	600x500x750 mm	Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavená z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná, součástí stolové desky je 1x úložná zásuvka a celá ní krycí panel. Barvené provedení: podnož stříbrná RAL9006, st. deska sv. šedá		5	4 216,00	21 430,00	Budova ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří, ul. Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
66.	Doprava, instalace, montáž				1	3 989,00	3 989,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupeň, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
68.	Zídle učitelůvská	vel. 5-7 (440-570 mm)	Orozná zídle na kolečkách, výškově stavitelná pomocí plynového pistu. Plastový sedák i opěrák za 100% strukturovaného polypropylenu - ergonomický tvarování sklořepna s efektem vzduchového poštáče v barvené šklele min. 10 odstínů, ve sklořepné bude krutivý otvor pro snadný uchop. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 17291-1 a ČSN EN 17291-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyřázení předložit. Barvené provedení: rám šedá, plastová sklořepna šedá		15	1 788,80	26 832,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupeň, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
69.	Zídle žákovská	vel. 6 (výška sedáku 460 mm)	Pevný čtyřhranný rám vyrobený z kuličkové ocelové trubky o průměru 14 mm, se čtyřmi příčnými a příměry 12 mm, přivařenými na různé výšky, použitelné jako opěrák nohou pro studenty odlišné výška těla. Ocelové díly jsou přtkovce potažené epoxidovou pryskyřicí. Sedák buk-multilplex tl. 11,5 mm, průměre 350 mm. Stohovatelná. Barvené provedení: podnož šedá		1	5 947,00	5 947,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupeň, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
70.	Sedl multifunkční	1800x800x735 mm	Podnož stolu tvaru C je tvořena plechovými prvky a střední část, upřísoběnou pro škyté vedení kabelových rozvodů, stolna podnože je vyřevna odhmatelnými kryty v barvě konstrukce. Podnož je opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je opatřena vypočítanou přískovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska LTD tl. 25 mm v rozostem provedení dřevotřísková je opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Součástí stolu je 1x přídržadka v barvě konstrukce a kabešový kanál. Stůl je dodán s mobilním kontejnerem na kolečkách, rozměry 585x397x550 mm - kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela z žsuvky LTD tl. 18mm, vnitřní žsuvky celokovové. Dělen na 4 žsuvky. Udržkyka hliníková s rotací vrtání 96mm, "u profil". Centrální uzamknání, zámková výška se sklápěním klíčem. Barvené provedení: podnož stříbrná RAL9006, st. deska sv. šedá / kontejner - dekor sv. šedá		5	1 799,88	8 979,40	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupeň, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
71.	Sedl pracovní žákovský	1800x800x735 mm	Stůl je tvořen samonosnou rámovou kovovou podnoží, která bude vedena po celém obvodu desky, sestavená z ocelových profilů min. 30x30 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Stolová deska LTD tl. min. 18 mm s hranou ABS tl. min. 2 mm. Kovové prvky v RAL 9006 stříbrná. Barvené provedení: podnož stříbrná RAL9006, st. deska sv. šedá		5	1 799,88	8 979,40	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupeň, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.

Učební na výuku praktických činností pro 1. stupeň ZŠ

Učební na výuku praktických činností pro 1. stupeň ZŠ

Učební na výuku praktických činností pro 1. stupeň ZŠ

72.	Skříň uzavřená s policemi	800x480x1803 mm	Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran puky a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Póda naložená na boky skříňe. Police musí být zafrézované výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm. Výběr min. z 6ti barev. Skříň má čtyři výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříňe opatřeno rektifikací. Barevné provedení: korpus vč. dveří sv. šedá		1	5 220,00	5 220,00	5 220,00	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitaativního standardu.
73.	Skříň uzamykatelná s policemi	800x480x1803 mm	Korpus skříňe vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran puky a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Póda naložená na boky skříňe. Police musí být zafrézované výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle, úchytky je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm. Výběr min. z 6ti barev. Skříň má čtyři výškové přestavitelné police, z toho 1x police pevná. Dno skříňe opatřeno rektifikací. Skříň je uzamykatelná. Barevné provedení: korpus vč. dveří sv. šedá		2	5 442,86	10 885,72	10 885,72	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitaativního standardu.
74.	Regál odkládací, kovová konstrukce	min. 1000x600x2500 mm	Konstrukce se skládá ze dvou stojin tvaru U, které jsou spojeny do rámu pevnými příčkami. Rámy jsou perforované po 25 mm. Police jsou uchyceny pomocí háčků ke stojinám. Police jsou vyškoleny v rámci provedení - police i rámy lakované vysokou kvalitou epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Bezšroubové provedení. Nosnost polic 90kg. Barevné provedení: šedá RAL7035		2	4 335,00	8 670,00	8 670,00	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitaativního standardu.
75.	Lavice šatní s prostorem pro odložení obuvi	2000x430x1802 mm	Leklová masivní šatňová lavice s 13 věšáky, opěradlem, roštěm na boty a sedákem. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 30 x 30 mm a roštěm pro odkládání obuvi, nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky, povrchově upravená vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 7035 světlé šedá. Sedací plocha lavice je vyrobená z šedé LTD desky tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Deska pro uchycení věšáků je ocelová a věšáky nýtované, eliminuje se tím vytváření háčku z desky. Barevné provedení: šedá RAL7035		1	5 247,00	5 247,00	5 247,00	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitaativního standardu.
76.	Keramická pec se zakládacím sálem a hrnčičským kruh	viz. technický popis	Keramická pec, šachtová - objem 145 ltrů, vnitřní rozměry průměr 520mm x výška 680mm, vnitřní rozměry š. 850 x v. 910 x hl. 1020, maximální teplota vypalu 1320°C, výkon 11 kW / 16A, přípojná 380 (400V) - 16A (5t-pólová), hmotnost 142kg, počet větracích otvorů: 2, počet vytápěných stran: 2 (celá pec po obvodu + dno), záruka 36 měsíců. Součástí keramické pece je základní set, který obsahuje - 4x peční pláta průměru 470mm, 36x distanční sloupků čtyř velikostí 9x (25,50,75,100mm), 1kg náteru na prokládací desky (náter na pláty), Hrnčičský kruh - konstrukce z vysoké kvalitní oceli, bezkartáčový motor s přímým převodem (stejnoproudý proud) umožňuje výkonný a velmi tichý provoz. Jedinečný mikrozřez: uzavřeným regulacním obvodem zajišťuje konstantní otáčky při vysokém zatížení, otáčky jsou regulovány zatuchovaným peřidem, nastavitelnost směru odtáčení hlavy kruhu, snadno rozebíratelná dvojdílná plastová vana, nastavitelná výška 275, 525, 560 mm, rozměry 572 x 740 x 560 mm, barva: šedá, max. L. kapacita: 15 kusů hlava.		1	121 536,00	121 536,00	121 536,00	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), bylo pro dostatečné přesný a srozumitelný popis této položky použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle ZZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitaativního standardu.
77.	Doprava, instalace, montáž						19 000,00	19 000,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupeň, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří

91.	Skřín uzavřená s policemi	800x400x1800 mm	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová zřada LTD tl. 18mm, Police a podla naložena na bočních skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpus. Dveře mají mškové záasky s úhlem otevírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Skřín má čtyři přestavitelné police. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96mm. Dno opatřeno rektifikacemi. sv. šedá, dveře bílá		2	4 293,00	8 586,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupni, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zavedení veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
92.	Skřín otevřená s policemi	800x400x1800 mm	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová zřada LTD tl. 18mm, Police a podla naložena na bočních skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Skřín má čtyři přestavitelné police. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96mm. Dno opatřeno rektifikacemi. dekor sv. šedá		2	7 465,00	4 910,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupni, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zavedení veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
93.	Skřín s policemi, horní díl prosklený	800x400x1800 mm	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová zřada LTD tl. 18mm. Police a podla naložena na bočních skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpus. Dveře mají mškové záasky s úhlem otevírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Skřín má čtyři přestavitelné police. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96mm. Horní část ZOH prosklená, nika IOH, spodní část ZOH dveře. Dno opatřeno rektifikacemi. Barevné provedení: korpus sv. šedá, dveře bílá		2	5 111,00	10 262,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupni, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zavedení veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
94.	Skřín uzamykatelná s policemi	800x400x1800 mm	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová zřada LTD tl. 18mm. Police a podla naložena na bočních skříně. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LTD tl. 18mm naloženy na korpus. Dveře mají mškové záasky s úhlem otevírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Skřín má čtyři přestavitelné police. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Skřín je uzamykatelná. Barevné provedení: korpus sv. šedá, dveře bílá		4	4 567,00	16 706,00	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupni, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zavedení veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.
95.	Kancelářský stůl a kontejner	1600x800x735 mm	Podnoží stolu tvaru C je tvořena plitochovými profily a střední částí uzpůsobenou pro skryté vedení kabelových rozvodů, stojna podnoží je vyřazena odnímatelným kryt v barvě konstrukce. Podnoží je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnoží je opatřeno vypracovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stodola deska LTD tl. 25 mm v modřem provedení dřevoekoru je opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Součástí stolu je 1x průdávka v barvě konstrukce a kabelový hranol. Stůl je dodán s malými kontejnerem na kolečkách, rozměry 585x397x550 mm - kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení na 4 zásuvky. Úchytky hliníková s roztečí vřadní 96mm, "L" profil. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Barevné provedení: podnoží stříbrná RAL9006, st. deska sv. šedá / kontejner - dekor sv. šedá		1	5 818,40	5 818,40	Budova ZŠ pro výuku praktických činností pro 1. a 2. stupni, ul. Palackého náměstí 387, 411 81 Brozany nad Ohří	V souladu s ustanovením § 89 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb. o zavedení veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), bylo pro dostatečné přehledy a srozumitelný popis této položky použito odkazu na Typový výrobek. Ten je možné dle ZVZ nahradit kvalitativně a technicky obdobným nebo rovnocenným řešením. Uvedený odkaz na typový výrobek slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jeho kvalitativního standardu.

