

Smlouva o vypořádání závazků č. 2020/00064

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Město Poděbrady

Sídlo Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ 00239640
DIČ CZ00239640
zástupce [REDACTED]

a

Provozovatelem

Poděbradská sportovní s.r.o.

Sídlo U Zimního stadionu 770/II, 290 01 Poděbrady
IČ 26421666
DIČ CZ26421666
zástupce [REDACTED]

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 9. 2019 smlouvu o správě a provozu 6-ti cvičicích prvků č. 2019/00452, jejímž předmětem bylo přenechání Provozovateli do správy a provozu „Fitness park“ na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2019 za částku 25.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Poděbrady č. 590/2019 ze dne 21. 8. 2019.
2. Strana Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Provozovatel 1 stejnopis.


Příloha č. 1


Smlouva o správě a provozu 6-ti cvičicích prvků č. 2019/00452 ze dne 28. 9. 2019.

Doložka

Dohoda byla schválena usnesením Rady města Poděbrady č. 129/2020 ze dne 19. 2. 2020.

V Poděbradech dne 24. 02. 2020
.....





Smlouva o správě a provozu 6-ti cvičících prvků

uzavřená dle § 2193 až § 2200 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. Město Poděbrady

Se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČO: 00239640, DIČ: CZ00239640

[REDACTED]

(dále jen „**Město**“)

a

2. Poděbradská sportovní, s.r.o.

Se sídlem U Zimního stadionu 770/II, 29031 Poděbrady

IČO: 26421666, CZ26421666, plátce DPH

[REDACTED]

(dále jen „**Provozovatel**“)

ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o správě a provozu
6-ti cvičících prvků

čl. I

Úvodní ustanovení

Město je výlučným vlastníkem parcely č. 2795/1 v k.ú. Poděbrady a na ní vybudovaného „Fitness parku“ včetně pěti nerezových cvičících prvků v prostoru zelené plochy v křižovatce ulic Budovcova, Karla Hampla a Mírová (viz fotodokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy). Město je dále vlastníkem jednoho cvičícího prvku v majetku města na pozemku ve vlastnictví Povodí Labe, s.p. č. parc. 3858 v k.ú. Poděbrady, který se nachází na Městském Ostrově v Poděbradech (viz fotodokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy).

čl. II

Předmět a účel smlouvy

Město přenechá touto smlouvou Provozovateli do správy a provozu „Fitness park“ s těmito hracími fitness prvky:

- ✓ CE 0103 Procvičování kloubů a ramen
- ✓ CE 0419 Šlapací zařízení a bench
- ✓ CE 05 Elipsovité zařízení
- ✓ CE 08 Jezdecké zařízení
- ✓ CE 679 Procvičování pasu, chůze a surf
- ✓ RP 09 Bradla kombinovaná (Městský ostrov)

čl. III

Cena za poskytnuté plnění

Smluvními stranami bylo dohodnuto, že Město s ohledem na daný záměr využití tohoto sportovního areálu dává tento „Fitness park“ s pěti nerezovými cvičícími prvky a jedním cvičícím prvkem do správy a provozu Provozovateli.

Město bude každoročně za správu a provoz „Fitness parku“, která je blíže specifikována v článku V. této smlouvy hradit provozovateli částku ve výši 25.000,- Kč bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši. Splatnost úhrady je vždy 30.4. za běžný rok.

čl. IV

Práva a povinnosti Města

Město odevzdává předmět smlouvy Provozovateli ve stavu, který je způsobilý k užívání podle této smlouvy, což Provozovatel jejím podpisem stvrzuje.

Město je oprávněno provádět kontroly způsobu užívání předmětu věci v souladu s touto smlouvou.

Pojištění předmětu této smlouvy je zajištěno ze strany Města.

čl. V.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje v rámci provozu a správy Fitness parku k těmto činnostem:

1. plnit všechny povinnosti vyplývající z předpisů z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny a ochrany životního prostředí vtažující se k předmětu smlouvy.
2. zajistit provádění pravidelné revize sportovního Fitness parku a zařízení

3. dodržovat všeobecné podmínky provozu dle Technické dokumentace pro stacionární tréninková zařízení a Street Workout, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. provádět jednou týdně pravidelné kontroly Fitness parku a dbát na to, aby byl dodržován pořádek (odpadky apod.)
5. řádně pečovat o svěřené sportovní Fitness parku a cvičící zařízení.

čl. VI

Doba a účinnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2019.

Smluvní strany jsou oprávněny i bez udání důvodu vypovědět tuto smlouvu s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Tuto smlouvu je možné ukončit i dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná.

čl. VII.

Ostatní ujednání

Pokud v této smlouvě není vedeno jinak, řídí se právní vztah z ní vyplývající Občanským zákoníkem.

Provozovatel nebude na předmětném Fitness parku provozovat ekonomickou činnost, ze které by těžil zisk.

Provozovatel může přenechat předmět této smlouvy do užívání další osobě pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka. Porušení této povinnosti bude považováno za hrubé porušení této smlouvy a umožňuje Městu okamžitě odstoupit od této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu. Město a Provozovatel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

Doložka dle §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění:

Rada města Poděbrady rozhodla svým usnesením č. 590/2019 ze dne 21.8.2019 uzavřít smlouvu o správě a údržbě „předmětu smlouvy“ s Poděbradskou sportovní s.r.o., IČ IČO: 26421666, CZ26421666, se sídlem U Zimního stadionu 770/II, 29001 Poděbrady.

Za vlastníka:



Za provozovatele:

V Poděbradech dne 26.8.2019

V Poděbradech dne 28.9.2019

Při

- 1) Technická dokumentace č. 17Zak1080
- 2) Protokol o odborné technické kontrole
- 3) Fotodokumentace
- 4) Předávací protokol o převzetí předmětu smlouvy

Dodavatel: COLMEX s.r.o. Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3  IČ: 29037221 DIČ: CZ29037221 		Odběratel: IČ: 00239640 DIČ: CZ00239640 Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1 290 01 Poděbrady Tel.: Mob.: Konečný příjemce:	
Zakázka č. 17Zak1080 Objednávka č.: 19PO132 *Uvedení do provozu:			

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

pro stacionární tréninková zařízení a Street Workout

Datum Roční revize STZ: do 12ti měsíců od provedení Každoroční hlavní kontroly

Obsah technické dokumentace:

1. Všeobecné podmínky provozu
2. Všeobecný návod na použití
3. Návod na revize, kontrolu, údržbu a servis
4. Vzor pro vedení záznamů o revizích, kontrolách, údržbě a servisu STZ
5. Tabulka dopadových ploch dle normy ČSN EN 16630

Všeobecné podmínky provozu

Provozovatel a / nebo Objednatel (dále jen Provozovatel) je povinen zajistit dodržování Všeobecného návodu na použití a Návodu na revize, kontrolu, údržbu a servis venkovních posilovacích strojů / stacionárních tréninkových zařízení / workoutových sestav (dále jen STZ) vydaného dne 1.1.2017 firmou COLMEX s.r.o. (dále jen Colmex).

Provozovatel je povinen zajistit provádění revizí, údržby a servisu STZ výhradně u firmy Colmex, vyjma Běžné pohledové kontroly a Provozní kontroly a běžné údržby, které si Provozovatel zajišťuje sám na vlastní náklady. Roční revize provádí pouze osoby s oprávněním vydaným společností Colmex. V případě provedení revize neoprávněnou osobou je tato neplatná.

Jestliže Provozovatel nezajistí provedení revizí, údržby a servisu výhradně u firmy Colmex nebo nedodrží interval provádění revizí a kontrol, neodpovídá společnost Colmex za jakékoliv poškození jednotlivých STZ, jakožto i za škody na zdraví a majetku uživatelů STZ.

Platnost předaného Prohlášení o shodě, souvisejících Certifikátů a Záručních listů, je podmíněna prováděním pravidelných revizí, kontrol, údržby a servisu v intervalech dle této dokumentace.

Výrobky společnosti Colmex jsou certifikovány certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o. v souladu s normou ČSN EN 16630. Předmětem činnosti společnosti Colmex je dle specifikace objednávky: a) dodání, b) instalace, c) dodání dopadové plochy, kde tvar a vhodný materiál se odvíjí od maximální výšky volného pádu uvedené v produktových listech, d) provádění pravidelných revizí a servisu dle aktuálního ceníku. *Uvedení do provozu je standardně den předání díla dle objednávky pokud nebude určeno jinak.

Provozovatel je povinen u vchodu do areálu s posilovacími stroji umístit dobře viditelnou tabuli, na které budou uvedeny alespoň následující údaje:

"Areál s posilovacími stroji"

- použití strojů je dovoleno pouze osobám s minimální výškou 140 cm,
- je nutné řídit se pokyny uvedenými v návodech umístěných na jednotlivých strojích,
- ze zdravotního hlediska se ujistit, že neexistují žádné překážky bránící použití zařízení,
- vyvarovat se přetížení na jednotlivých strojích.

VŠEOBECNÝ NÁVOD NA POUŽITÍ

- 1.1. Stacionární tréninková zařízení (dále jen STZ) nebo také venkovní cvičební / posilovací / rehabilitační / fitness stroje / workout sestavy firmy COLMEX s.r.o. (dále jen Colmex), jsou určeny k užívání:
 - 1.1.1. pouze v souladu s jeho účelem a v souladu se všemi body tohoto Všeobecného návodu na použití,
 - 1.1.2. uživatelům minimální výšky 140 cm a maximální váhy 120 kg na uživatele dle typu STZ
 - 1.1.3. pouze pro osoby s příznivým zdravotním stavem bez zdravotních komplikací či onemocnění viz bod 5.1. Před použitím STZ se ujistěte o vlastním zdravotním stavu.
- 2.1. SZT nesmí být používána:
 - 2.1.1. osobami s výškou menší nežli 140 cm a dále osobami, které nesplňují váhové omezení a osobami bez ujištění o vlastním zdravotním stavu,
 - 2.1.2. v případě, že nebyl dodržen "Návod na revize, kontrolu, údržbu a servis" viz bod 8.1.,
 - 2.1.3. jinak, než je určeno v návodu na použití viz bod 3.1.,
 - 2.1.4. za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek (děšť, silný vítr, bouřka, kroupy, mraz, námraza, sníh, mlha apod.),
 - 2.1.5. mimo dobu provozu stanovenou provozním řádem, jsou-li STZ dotčena/opatřena provozním řádem,
 - 2.1.6. mimo dobu a v rozporu se stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce/města,
 - 2.1.7. v případě silného opotřebení, závady nebo podezření na závadu/poškození,
 - 2.1.8. osobami pod vlivem návykových látek.
- 3.1. Všichni uživatelé jsou před užíváním STZ povinni podrobně se seznámit s návodem a pokyny na použití, které jsou uvedeny na štítku každého STZ a jsou povinni tento návod dodržovat s ohledem na momentální fyzickou kondici a zdravotní stav. Jednotlivé díly STZ se nesmí přetěžovat.
- 4.1. Nosnost a možné zatížení jednotlivých STZ je maximálně do hmotnosti uživatele 120 kg.
- 5.1. Jednotlivá STZ jsou určena k pohybu, cvičení, rehabilitaci, sportovní a zábavní hře. Použití STZ lze dle specifické konstrukce pouze za použití váhy vlastního těla. V případě, že uživatel STZ ucítí jakoukoliv bolest, nevolnost nebo závrať, je nutné cvičení ihned přerušit a v případě přetrvávajících komplikací kontaktovat lékaře. Podrobný návod na použití včetně funkcí jednotlivých STZ je uveden v produktových listech, na informačních tabulích a na informačních etiketách, které jsou součástí každého STZ.
- 6.1. Zákaz používání STZ platí všeobecně pro osoby menší než 140 cm a pro osoby, kterým zdravotní stav nebo onemocnění neumožňují užívat zařízení bez rizika zhoršení takového stavu nebo bez rizika úrazu.
- 7.1. Používání STZ mentálně i tělesně postiženými je možné pouze po vydání souhlasu ošetřujícího lékaře a výhradně za dozoru osoby kompetentní pro práci s postiženými, která zodpovídá za bezpečnost i veškerá rizika způsobená stavem postiženého v průběhu užívání STZ.
- 8.1. Colmex nenese odpovědnost za zranění a škody vzniklé v důsledku: nedodržení návodů a pokynů na použití, nesprávného užívání STZ, nedostatečné údržby STZ, nedostatečným udržováním okolních prostor, povrchů pod STZ a volných prostor

NÁVOD NA REVIZE, KONTROLU, ÚDRŽBU A SERVIS VENKOVNÍCH POSILOVAČÍCH STROJŮ / STACIONÁRNÍCH TRÉNINKOVÝCH ZAŘÍZENÍ / WORKOUT SESTAV

1. Všeobecné podmínky

- 1.1. Provozovatel a / nebo Objednatel (dále jen Provozovatel) je povinen zajistit dodržování Všeobecného návodu na použití a Návodu na revize, kontrolu, údržbu a servis venkovních posilovacích strojů / stacionárních tréninkových zařízení /workout sestav (dále jen STZ) vydaného dne 01. 01. 2017 firmou COLMEX s.r.o. (dále jen Colmex).
- 1.2. Provozovatel je povinen na vlastní náklady zajistit provádění revizí, údržby a servisu přesně dle bodu 3. a 4..
- 1.3. Provozovatel je povinen vést záznamy o revizích, kontrolách, údržbě a servisu STZ, včetně informací o době provádění a výsledcích/závěrech/opatřeních a tyto předložit na vyžádání firmě Colmex, která tak dodržuje požadavek stanovený normou ČSN EN 16630, bod 9.
- 1.4. Revize dle bodu 2. provádí pouze osoby s oprávněním vydaným společností Colmex. V případě provedení revize neoprávněnou osobou je tato revize neplatná.
- 1.5. Jestliže Provozovatel nezajistí provedení revizí, údržby a servisu dle bodu 2. výhradně u firmy Colmex nebo nedodrží interval provádění revize, neodpovídá společnost Colmex za jakékoliv poškození jednotlivých STZ, jakožto i za škody na zdraví a majetku uživatelů STZ.
- 1.6. Colmex nenese odpovědnost za stav a bezpečnost povrchů pod STZ, které je povinen spravovat a udržovat Provozovatel ve shodě s normou ČSN EN 16630, bod 4.3.14.3.2 s ohledem na značku základní úrovně, které je vždy umístěna na hlavním nosném sloupku. STZ nelze bezpečně užívat pakliže povrchy neodpovídají platné normě.
- 1.7. Platnost předaného Prohlášení o shodě, souvisejících Certifikátů a Záručních listů je podmíněna prováděním pravidelných revizí, kontrol, údržby a servisu v intervalech dle této dokumentace.
- 1.8. Výrobky společnosti Colmex jsou certifikovány certifikačním orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o. v souladu s normou ČSN EN 16630, na základě kterých jsou v této technické dokumentaci stanoveny požadavky a povinnosti provozovatele.
- 1.9. V případě, že při jakékoliv revizi, kontrole, údržbě nebo servisu bude zjištěno, že stav STZ a/nebo jeho části nevyhovuje požadavkům na bezpečné užívání nebo se osoba provádějící tyto bude i jen domnívat, že může existovat jakékoliv riziko poškození zdraví nebo majetku, je Provozovatel povinen zajistit STZ proti užívání do doby odstranění daného rizika, např. kompletním zabalením, apod. a označit viditelně nápisem "Zákaz používání".

2. Roční revize STZ (Každoroční hlavní kontrola) - provádí pracovník pověřený společností COLMEX

- 2.1. Provozovatel je povinen zajistit provádění Roční revize STZ v intervalu nepřekračujícím 12 měsíců od uvedení do provozu, nebo v intervalu uvedeném na platné technické dokumentaci předané firmou Colmex. Revize je zaměřena na zjištění celkového stavu STZ s ohledem na provozní bezpečnost.
- 2.2. Roční revize STZ jsou prováděny proškolenými zaměstnanci firmy Colmex. Před uplynutím dané lhůty je Provozovatel povinen kontaktovat firmu Colmex ohledně Roční revize STZ.
- 2.3. Roční revize STZ obsahuje kontrolu celkového stavu:
 - stability STZ / betonáže a kotev
 - krytek spojů
 - pevnosti spojů
 - madel
 - pohyblivosti všech mobilních částí
 - uložení a stavu ložisek
 - povrchů STZ
 - samolepících/hliníkových informačních etiket a návodů
 - povrchů pod STZ, pokud byl Colmex dodavatelem
 - prostoru pro pohyb a nečistot v okolí STZ do vzdálenosti minimálně 1,5 m od STZ
 - všeobecných známek vandalismu
- 2.4. Součástí roční revize STZ je servisní prohlídka, která zahrnuje:
 - základní seřízení STZ při zjišťování plné funkčnosti (dotažení a promazání uvolněných spojů),
 - drobné opravy a výměny opotřebovaných dílů je možné řešit v rámci servisní prohlídky po dohodě s Provozovatelem dle platného ceníku firmy Colmex.
- 2.5. Protokol o provedení Roční revize STZ obdrží Provozovatel do 30 dnů od provedení Roční revize STZ. Protokol obsahuje případně zjištěné závady a doporučení na další provoz. V případě zjištění závad Provozovatel obdrží cenovou nabídku na jejich odstranění, pokud se nejedná o vady záruční, které jsou odstraněny bezplatně.
- 2.6. Protokol Roční revize STZ přiloží Provozovatel k předané technické dokumentaci a zaznamená termín provedení revize do listu Záznamy provedených revizí a kontrol

3. Běžná pohledová kontrola a Provozní kontrola - provádí Provozovatel

- 3.1. Běžná pohledová kontrola se orientuje na očividná rizika a závady, které mohou vzniknout kupř. z důvodu běžného používání, běžným opotřebením, vandalismem nebo vlivem povětrnostních podmínek.

Interval provádění: cca 1 x za 2 týdny. V případě zvýšeného užívání, vandalismu nebo stáří STZ může být denní kontrola tohoto typu nezbytná.

- 3.2. Provozní kontrola je podrobnější než Běžná pohledová kontrola a zahrnuje prověření funkčnosti a stability STZ.

Interval provádění: cca 1 x za 2 měsíce. V případě zvýšeného užívání, vandalismu nebo stáří STZ doporučujeme provádět v měsíčním intervalu.

- 3.3. Provozovatel je povinen vést záznamy o kontrolách vč. informací o době provádění a výsledcích kontrol.

- 3.4. V průběhu kontroly doporučujeme kontrolu všech bodů obsažených v Roční revizi STZ.

4. Údržba a servis - provádí Provozovatel

- 4.1. Provozovatel je povinen zajistit běžnou údržbu STZ zejména v místech zvýšeného užívání, aby byla zachována bezpečnost a funkčnost STZ.

- 4.2. V době záběhu STZ, tzn. do cca 3 měsíců od uvedení do provozu, je potřeba zajistit kontrolu a případné utažení upevňovacích prvků a podložení pod stroji typů CX/CZ/CE 06, 11, 19 a 28. Dále dle potřeby vztahujících se k místním podmínkám. Tyto činnosti patří do režimu běžné údržby, které je povinen zajistit provozovatel.

4.3. Základní údržba

- promazání pohyblivých částí strojů v intervalu jednou za 14 dnů. Tento interval se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách. V případě nedostatečného promazání může docházet k "vrzání" pohyblivých částí, které však není překážkou k užívání, pakliže k tomuto nedochází z důvodu mechanického poškození ve spojích. Pro tento účel doporučujeme používat bílou vazelinu ve spreji,

- utažení spojů a šroubů, zajištění celistvosti a uzavření plastových krytek a madel,

- kontrola přítomnosti a neporušení návodů, etiket a info tabulí,

- kontrola a údržba podložení pro stabilitu částí STZ: CX/CZ/CE 06 pod všemi otočnými taliři, CX/CZ/CE 11, 19 a 28 pod dosedací částí na povrch (podklad pro tyto části není standardně dodáván)

- odstranění nečistot z povrchů STZ a povrchů pod STZ,

- výměna ložiskových částí, silonových částí, konstrukčních částí a spojů po 12 - 24 měsících. Tento interval se může měnit v závislosti na intenzitě používání a místních klimatických podmínkách,

- výměna madel a krytek po 36 měsících. Tento interval se může měnit v závislosti na intenzitě používání a místních klimatických podmínkách.

- 4.4. Rozsah a četnost provádění údržby, případně servisu, je dána zjištěnými závadami v průběhu kontrol a revizí. Při opravách STZ si výrobce vyhrazuje v případě nevratného poškození původních komponent právo výměny pouze za originální náhradní díly z důvodu dodržení podmínek, za kterých bylo certifikačním orgánem vydáno Prohlášení o shodě a Certifikát a z důvodu zachování maximální spolehlivosti a bezpečnosti STZ.

5. Záruka

- 5.1. Viz Záruční list

6. Postup při zjištění závady/poškození nebo užívání v rozporu s účelem použití/při úrazu

- 6.1. Provozovatel je povinen při zjištění jakéhokoliv poškození STZ nebo jeho části a dále při zjištění užívání STZ v rozporu s návodem na použití nebo při úrazu uživatele:

- nahlásit neoprávněné/nedovolené použití prodejci nebo autorizovanému servisu, který provede kontrolu funkčnosti, a to na níže uvedeném kontaktu,

- zajistit STZ proti dalšímu používání (např.: kompletním zabalením do černé flexi fólie a označením výstražnou páskou),

- každé STZ viditelně označit nápisem "NEPOUŽÍVAT",

- demontovat STZ nebo jeho část v každém případě, kdy není možné zajistit bezpečnost uživatelů,

- neprodleně informovat firmu Colmex nebo prodejce o vzniku úrazu s uvedením podrobností pro přijetí preventivních opatření a předání informace certifikačnímu orgánu.

7. Náhradní díly

- 7.1. Ke všem STZ dodáváme kompletní sortiment originálních dílů.

8. Kontakt


- 8.1. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Telefonicky:

E-mailem:

Poštou:

Dotazníkem:



Tabulka dle normy ČSN EN 16630, bod 4.3.14.3.2.

Tabulka uvádí běžně používané materiály prostoru pro pohyb v závislosti na výšce volného pádu dle bodu 4.3.14.5

Poř. č.	Materiál povrchu	Popis	Min. mocnost vrstvy v mm	Max. výška volného pádu v mm
01	Beton/kámen	----		je menší nebo rovna 1 000
02	Povrchy stmelené asfaltem	----		je menší nebo rovna 1 000
03	Ornice	----		je menší nebo rovna 1 200
04	Trávník	----		je menší nebo rovna 1 500
05	Mulčovací kůra	Rozdrcená kůra jehličnatých dřevin, zrntost 20-80 mm	200	je menší nebo rovna 2 000
			300	je menší nebo rovna 3 000
06	Dřevěné štěpky	Mechanicky rozdrcené dřevo (ne odpad z dílenky zpracovaného dřevo) bez kůry a listí, zrntost 5-30 mm	200	je menší nebo rovna 2 000
			300	je menší nebo rovna 3 000
07	Písek (b,c)	Frakce 0,2 a 2 mm	200	je menší nebo rovna 2 000
			300	je menší nebo rovna 3 000
08	Štěrk (b,c)	Frakce 2 a 8 mm	200	je menší nebo rovna 2 000
			300	je menší nebo rovna 3 000
09	Jiné půdní materiály nebo ostatní podlahové	Ve shodě se zkouškou HIC (viz DIN EN 1177)	----	Kritická výška pádu určena dle zkoušky

a u nesoudržného sypkého materiálu je nutné přidat min. 100 mm tloušťky vrstvy

b bez prachových nebo hliněných podílů; velikost zrna může být zjištěna pouze síťovou analýzou podle DIN EN 933-1

c není vhodné pro STZ, které vyřadují bezpečný postoj uživatele

Poznámka: Materiály povrchů / podkladů pod STZ musí být přiměřeně udržovány, jinak dochází k významnému snižování tlumících schopností.

COLMEX s.r.o.

Revizní zpráva - Roční hlavní kontrola

Dodavatel

COLMEX s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3

IČ: 29037221
DIČ: CZ29037221

Odběratel: IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1
290 01 Poděbrady

GPS:50.1483817N, 15.1305058E

Číslo servisu:

Datum přijetí do servisu:

Datum provedení kontroly:

19RK040
17.04.2019
21.5.2019

Kontaktní osoba:

Pravidelná každoroční hlavní kontrola zaměřená na zjištění celkového stavu strojů STZ s ohledem na provozní bezpečnost v návaznosti na technickou dokumentaci dodavatele a normu ČSN EN 16630

5 ks

rEV: Revize STZ dle platné TD

Průběh kontroly:

V rámci kontroly bylo postupováno v souladu s platnou technickou dokumentací a legislativou.

GE 0103, 0419, 05, 08, 679

Výsledek kontroly a navrhovaný způsob řešení:

Viz tabulka Kontrola strojů.

Závěr:

Na základě provedení hlavní roční kontroly STZ-BYLY- NEBYLY* zjištěny závady mající bezprostřední vliv na bezpečnost uživatelů nebo bránící bezpečnému provozu.
V rámci dlouhodobého užívání STZ je nutné dodržovat pokyny výrobce / dodavatele dle Technické dokumentace.

Každoroční hlavní kontrolu prováděl Ivo Chalupa, autorizovaný servisní technik, v čase od 9 30 do 10 30

* nehodící se škrtněte.

V případě, že při jakékoliv revizi, kontrole, údržbě nebo servisu bude zjištěno, že stav STZ a/nebo jeho částí nevyhovuje požadavkům na bezpečné užívání nebo se osoba provádějící tyto bude i jen domnívat, že může existovat jakékoliv riziko poškození zdraví nebo majetku, je objednatel/provozovatel povinen zajistit STZ proti užívání do doby odstranění daného rizika, např. kompletním zabaláním, apod. a označit viditelně nápisem "Zákaz používání".

Tyto doklady pečlivě uschovejte pro případnou další kontrolu.

Datum

21.5.2019

Kontrola strojů

COLMEX

Kubelkova 1234/2, 110 00 Praha 3
 IČ 29037221 DIČ CZ29037221


Datum: 21.5.2019 09:30 - 10:50
 Místo: Město Poděbrady
 Kontakt na objednatele/provozovatele: Mičucla Klečálová 420 325 600 258
 Revizi provedl: Ivo Chalupa, servisní technik

Název zařízení	závěr - doporučení - závady
CE0103 PROCVIČOVÁNÍ KLOUBŮ A RAMEN	
CE0110 SLAPACÍ ZAŘÍZENÍ A BENCH	
CE05 ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ	
CE08 JEZDECKÉ ZAŘÍZENÍ	BEZ ETIKET - DOPLNĚNO
CE679 PROCVIČOVÁNÍ PASU, CHŮZE A SURF	BEZ ETIKET - DOPLNĚNO 3x
Ostatní poznámky: <u>NALEPENY ETIKETY 08, 06, 07, 09 - 4KS PO 246,- Kč vč. DPH</u> <u>ZÁKAZNÍK PROSÍ O ZASLÁNÍ REVIZNÍ FOTODOKUMENTACE</u>	

Provedené práce

Počet doplněných krytek
 Zastření výměna dílů/záruka
 Servisní výměna dílů/placení

	viz poznámky
	viz poznámky





Kontrola strojů - VENKOVNÍ FITNESS ZAŘÍZENÍ

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
IČ: 29037221, DIČ: CZ29037221

Datum:

21.5.2019 9:30 - 10:30

Místo:

Město Pošehrad

Kontakt na objednatel/provoz:

Michaela Klečková

+420 325 600 258

Revizi provedl:

Ivo Chalupa, servisní technik

Název zařízení	KONTROLA										POVRCH		ETIKETY		PROMAZÁNÍ		stav po revizi - provozní bezpečnost
	betoniz	korvení (stabilita)	keramika spojů	manila	pevnost spojů	polyhlové části	svěry	tlazny	ložiska	konštit / povrchy	typ povrchu	stav povrchu	etikety A/N	doplňena N	usy	ložiska	
CEB103 PROCVIČOVÁNÍ KLOUBŮ A RAMEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	1	A		1	1	A
CEB119 ŠLAPACÍ ZAŘÍZENÍ A BENCH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	1	A		1	1	A
CEB05 ELIPSOVITĚ ZAŘÍZENÍ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	1	A		1	1	A
CE08 JEZDECKÉ ZAŘÍZENÍ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	1	N	A	1	1	A
CE679 PROCVIČOVÁNÍ PASU, CHŮZE A SURF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09	1	N	ASx	1	1	A

Sčítavíci stav

- 1 - zcela vyhovující
- 2 - dostatečný/doporučení opravy (viz závěr)
- 3 - nevyhovující/cítnutelná oprava (viz závěr)
- 4 - opraveno/doplněno (viz závěr)
- 5 - není možná oprava na místě (viz závěr)

Hodnocení celkového stavu

- A - stroj je bezpečný, bez závad
 B - na stroji jsou drobné závady, které nebrání bezpečnému užívání
 C - stroj je nebezpečný a byl označen nápisem ZAKAZ POUŽÍVÁNÍ

Typ povrchu


- 01 - beton / kámen
- 02 - asfaltové povrchy
- 03 - omíčka
- 04 - trávnik
- 05 - mulčovací kůra
- 06 - dřevěná dír
- 07 - písek
- 08 - ševk
- 09 - jiné materiály (prsk, gumová copaková plocha a jiné)





"11. KVĚTEN" - ul. BUDOUCOVA, K. HAMPLU, MIROVA!

11. ЗИЗКОВ " - ул. МУДРОВА
- ул. Карла Маркса
- ул. МИДОВА





"ŽILKOV" - ul. ANDOUČOVA
- ul. KARLA HAVLA
- ul. MIROVA



„HEŠTSKÝ OSTROV PODĚBRADÍ“

ZÁPIS
z předání a převzetí

Předávající : **Město Poděbrady**
Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ 00239640

Přebírající: **Poděbradská sportovní s.r.o.,**
U Zimního stadionu 770/II, 290 31 Poděbrady
IČ 26421666

Název: **5 cvičících prvků v ul. Budovcova, Mírová, Karla Hampla a 1
cvičící prvek na městském ostrově v Poděbradech**

Předmět předání:

Město přenechá touto smlouvou Provozovateli do správy a provozu „Fitness park“ s těmito
hracími fitness prvky:

- ✓ CE 0103 Procvičování kloubů a ramen
- ✓ CE 0419 Šlapací zařízení a bench
- ✓ CE 05 Elipsovité zařízení
- ✓ CE 08 Jezdecké zařízení
- ✓ CE 679 Procvičování pasu, chůze a surf
- ✓ RP 09 Bradla kombinovaná (Městský ostrov)

Soupis vad a termíny k odstranění:

Bez vad, po revizi.

Poděbradská sportovní, s.r.o.
U Zimního stadionu 770/II
290 01 Poděbrady
IČ: 26421666

V Poděbradech dne : 30.8.2019

Rada města Poděbrady svým usnesením č. 590/2019 ze dne 22.8.2019 rozhodla:

uzavřít smlouvu o správě a provozu mezi městem Poděbrady a společností Poděbradská sportovní s.r.o., se sídlem U Zimního stadionu 770, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, IČ: 26421666, jejímž předmětem bude zajištění provozu a správy 5-ti nerezových cvičicích prvků umístěných na pozemku ve vlastnictví města parc.č. 2795/1 v k.ú. Poděbrady, v prostoru zelené plochy v křižovatce ulic Budovcova, Karla Hampla a Mirová a jednoho cvičicího prvku na pozemku ve vlastnictví Povodí Labe, s.p. parc.č. 3858 v k.ú. Poděbrady, na dobu neurčitou, za odměnu ve výši 25.000,- Kč/rok + DPH v zákoně stanovené výši. Provozovatel bude povinen na své náklady provádět revize, kontroly, údržbu a servis STZ (stacionárních tréninkových zařízení) a vést záznamy o revizích, kontrolách, údržbě a servisu STZ.

