





SPECIFIKACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - objekt Pdf Ostravské univerzity, Fr. Šrámka Ostrava

budova SA			číslo položky	název a popis	ks
			SA1	- stávající označení kanceláře bude doplněno o text upřesňující katedru fakulty Text bude tištěn na čirou folii a nalepen na stříbrný podklad stávajícího štítku s původním gravírovaným textem. V části pro vkládání textu tištěného na papíře budou u všech stávajících tabulek ve všech podlažích SA vyměněny krycí folie.	115
			SA2/1np	ORIENTAČNÍ TABULE PODLAŽÍ, (1. NP) rozměr: š. 1200mm, hl. 20-30mm, v. 920mm, celohliníkový výměnný modulový systém, provedeno hladkými profily, (např. AluSign INDOOR, SlimSlatz), bočnice hranaté, barevné provedení - stříbrný elox, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií, (oranžová RAL 2008 Oracal 036, černá RAL 9005 Oracal 070, bílá RAL 9003), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SA2	ORIENTAČNÍ TABULE PODLAŽÍ, (2.-5. NP) rozměr: š. 1200mm, hl. 20-30mm, v. 800mm, celohliníkový výměnný modulový systém, provedeno hladkými profily, (např. AluSign INDOOR, SlimSlatz), bočnice hranaté, barevné provedení - stříbrný elox, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií, (oranžová RAL 2008 Oracal 036, černá RAL 9005 Oracal 070, bílá RAL 9003), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky. Umístění: horní hrana ve stejné výšce jako v 1.NP	4
			SA3	OZNAČENÍ PATRA - ČÍSLICE, rozměr: š. dle šíře dané číslice (1-5), hl. 3mm, v. 450mm Provedení: Dibond 3mm, polep tištěnou folií (oranžová RAL 2008 Oracal 036), použité písmo Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	5
			SA4	SMĚROVÁ TABULKA, rozměr: š. 600mm, hl. 20-30mm, v. 160mm, provedení celohliníkový výměnný modulový systém, (např. AluSign INDOOR, SlimSlatz), bočnice hranaté, barevné provedení - stříbrný elox, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií, definitivní výběr ve fázi dodávky, použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	2
			ST	OZNAČENÍ DVEŘÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (WC, Kuchyň, Server, Sklad) rozměr: š. 220mm, v. 220mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě RAL 7005 (definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky), s konkrétním textem a/nebo piktogramem. Použité písmo na texty Helvetica, Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška textu 80mm Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	55
			SAV	ORIENTAČNÍ TABULE VE VÝTAHU, rozměr: š. 260mm, v. 420mm, provedení tištěná samolepící folie, dodržet návrh grafika	1
			SA5	OZNAČENÍ DVEŘÍ UČEBEN rozměr: š. 220 mm, v. 220 mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě (RAL 7043, folie Oracal 073) s číslem místnosti a označením budovy SA. Použité písmo na texty Helvetica. Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SA 70mm, viz schéma umístění polepu. V 1.PP budovy SA budou doplněny polepem názvu učebny a označením katedry v černé barvě RAL 9005 Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	3
budova SB			číslo položky	název a popis	ks
			SB1	OZNAČENÍ DVEŘÍ UČEBEN rozměr: š. 220mm, v. 220mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě (RAL 7043, folie Oracal 073) s číslem místnosti a označením budovy SB. Použité písmo na texty Helvetica, Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SB 70mm viz schéma umístění polepu. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	4
			SB3	ZAVĚŠENÉ SMĚROVÉ ZNAČENÍ - OBOUSTRANNÉ včetně lankových závěsů a úchyty rozměr: š. 1000mm, hl. 20-30mm, v. 320mm modulový systém SEBERG SEGNO Light, barevné provedení - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií RAL 073 a RAL 070, použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky.	1

			SB4	SMĚROVÁ TABULKA, rozměr: š. 800mm, hl. 20-30mm, v. 320mm, modulový systém SEBERG SEGNO Light, barevné provedení Dibond 3mm - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií RAL 073 a RAL 070, definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky, použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SB5 a	OZNAČENÍ SMĚRU K UČEBNÁM JEDNOTLIVÝCH BUDOV VE SPOJOVACÍM KORIDORU rozměr: š. 430-460mm, hl. 5mm, v. 300mm, viz grafický návrh, Směrové pruhy (v. 300mm x š. 88mm) umístit na hranu dveřního otvoru. Písmo (v. 200mm) zarovnáno na horní hranu se směrovými pruhy. Značení bude umístěno nad dveřmi na stěně. Provedení: řezáno z Vecaplanu černé barvy síly 5 mm. Polep čelní strany a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036). Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SB5 b	OZNAČENÍ SMĚRU K UČEBNÁM JEDNOTLIVÝCH BUDOV VE SPOJOVACÍM KORIDORU rozměr: š. 430-460mm, hl. 5mm, v. 300mm, viz grafický návrh, Směrové pruhy (v. 300mm x š. 88mm) umístit na hranu dveřního otvoru. Písmo (v. 200mm) zarovnáno na horní hranu se směrovými pruhy. Značení bude umístěno nad dveřmi na stěně. Provedení: řezáno z Vecaplanu černé barvy síly 5 mm. Polep čelní strany a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036). Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SBV	ORIENTAČNÍ TABULE VE VÝTAHU, rozměr: š. 260mm, v. 150mm, provedení tištěná samolepící folie	1
budova SC			číslo položky	název a popis	ks
			SC1a	ORIENTAČNÍ TABULE V RECEPCI, rozměry: š. 1000mm (umístění vlevo od recepcce), hl. max 20-30mm, v. 1720mm Provedení: celohliníkový výměnný modulový systém, provedeno hladkými profily, (např. AluSign INDOOR, SlimSlatz), bočnice hranaté, barevné provedení - stříbrný, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií, (oranžová RAL 2008 Oracal 036, šedá RAL 7005 Oracal 071, černá RAL 9005 Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SC1b	ORIENTAČNÍ TABULE V RECEPCI, rozměry: š. 800mm (umístění vpravo od recepcce), hl. max 20-30mm, v. 1720mm Provedení: celohliníkový výměnný modulový systém, provedeno hladkými profily, (např. AluSign INDOOR, SlimSlatz), bočnice hranaté, barevné provedení - stříbrný, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií, (oranžová RAL 2008 Oracal 036, šedá RAL 7005 Oracal 071, černá RAL 9005 Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SC2	OZNAČENÍ DVEŘÍ UČEBEN rozměr: š. 220 mm, v. 220 mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě (RAL 7043, folie Oracal 073) s číslem místnosti a označením budovy SC. Použité písmo na texty Helvetica. Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SC 70mm viz schéma umístění polepu. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	20
			SC2a	OZNAČENÍ DVEŘÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ rozměr: š. 220 mm, v. 220 mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě (RAL 7043, folie Oracal 073) s číslem místnosti a označením budovy SC. Použité písmo na texty Helvetica. Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SC 70mm viz schéma umístění polepu. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	
			SC3a	ZAVĚŠENÉ OZNAČENÍ - OBOUSTRANNÉ včetně lankových závěsů a úchytů, nahrazuje směrovku „šatny“ rozměr: š. 800 mm, v. 440 mm Provedení: modulový systém, SEBERG SEGNO Light (Dibond - stříbrná, síla 3 mm) barevné provedení - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií oranžová RAL 2008 (Oracal 036) RAL 7043 (Oracal 073) RAL 9005 (Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1

			SC3b	ZAVĚŠENÉ OZNAČENÍ - OBOUSTRANNÉ včetně lankových závěsů a úchytů, nahrazuje směrovku „studijní oddělení“ rozměr: š. 800 mm, v. 240 mm Provedení: modulový systém, SEBERG SEGNO Light (Dibond - stříbrná, síla 3 mm) barevné provedení - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepicí folií RAL 7043 (Oracal 073) RAL 9005 (Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SC3c	ZAVĚŠENÉ OZNAČENÍ - OBOUSTRANNÉ včetně lankových závěsů a úchytů rozměr: š. 1200 mm, v. 240 mm Provedení: modulový systém, SEBERG SEGNO Light (Dibond - stříbrná, síla 3 mm) barevné provedení - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepicí folií oranžová RAL 2008 (Oracal 036) RAL 7043 (Oracal 073) RAL 9005 (Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SC3d	ZAVĚŠENÉ OZNAČENÍ - OBOUSTRANNÉ včetně lankového závěsu a úchytů rozměr: š. 600 mm, v. 160 mm Provedení: modulový systém, SEBERG SEGNO Light (Dibond - stříbrná, síla 3 mm) barevné provedení - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepicí folií RAL 7043 (Oracal 073) RAL 9005 (Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica, Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SC4a	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ČERNÉHO PÍSMO ponechat původní a označení SC, SE bude doplněno SMĚROVÝMI PRUHY S ŠÍPKAMI ve směru chůze k dané části ze stejného materiálu jako původní značení. Polep čelní strany na stávajícím označení budov (SC SE) a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036). Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky.	1
			SC4b	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ČERNÉHO PÍSMO ponechat původní a označení SB, SD, SE bude doplněno SMĚROVÝMI PRUHY S ŠÍPKAMI ve směru chůze k dané části ze stejného materiálu jako původní značení. Polep čelní strany na stávajícím označení budov (SB, SD, SE) a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036) Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky.	1
			SC4c	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ČERNÉHO PÍSMO ponechat a označení SB bude doplněno SMĚROVÝM PRUHEM S ŠÍPKOU ve směru chůze k dané části ze stejného materiálu jako původní značení. Polep čelní strany na stávajícím označení budovy (SB) a směrového pruhu, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036) Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky.	1
			SC4d	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ČERNÉHO PÍSMO ponechat a označení SC bude doplněno SMĚROVÝM PRUHEM ze stejného materiálu jako původní značení. Polep čelní strany na stávajícím označení budovy (SC) a směrového pruhu, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036) Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky.	1
			SC5	NOVÉ ZNAČENÍ SMĚRU K UČEBNÁM jednotlivých budov rozměr: výška písma značení budov 150 mm, výška písma textu 55mm, směrové pruhy š. 60mm, hl. 5mm, v. 200mm nad dveře ve směru ze schodiště v 1.NP - směrové označení RECEPCE, SA a SF, a SE, SB, SD Provedení: řezáno z Vecaplanu černé barvy síly 5 mm. Použité písmo na texty Helvetica. Tímto provedením se přiblížíme již stávajícím černým plastickým textům. Polep čelní strany označení budov (SA, SF, SB, SD, SE) a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036) Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky.	1
			ST	OZNAČENÍ DVEŘÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (WC, Kuchyň, Server, Sklad, Šatny) rozměr: š. 220mm, v. 220mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepicí folie v šedé barvě RAL 7005, s konkrétním textem a/nebo piktogramem. Použité písmo na texty Helvetica, Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška textu 80mm definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	8
budova SE			číslo položky	název a popis	ks
			SE1 a	OZNAČENÍ DVEŘÍ STUDOVNY rozměr: š. 220 mm, v. 220 mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepicí folie v šedé barvě (RAL 7005, folie Oracal 071) s číslem místnosti, označením budovy SE a textem STUDOVNA. Použité písmo na texty Helvetica. Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SE 70mm viz schéma umístění polepu. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1

			SE1	OZNAČENÍ DVEŘÍ UČEBEN rozměr: š. 220 mm, v. 220 mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě (RAL 7005, folie Oracal 071) s číslem místnosti a označením budovy SE. Použité písmo na texty Helvetica. Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SE 70mm viz schéma umístění polepu. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	4
			ST	OZNAČENÍ DVEŘÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (WC, Kuchyň, Server, Sklad) rozměr: š. 220mm, v. 220mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě RAL 7005 (Oracal 071), RAL 7043 (Oracal 073), s konkrétním textem a/nebo piktogramem. Použité písmo na texty Helvetica, Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška textu 80mm. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	7
			SE3a	STÁVAJÍCÍ ČERNÉ PLASTOVÉ PÍSMO ponechat a označení budovy (SD) bude DOPLNĚNO SMĚROVÝM PRUHEM s šipkou ve směru chůze k dané části ze stejného materiálu. Polep čelní strany a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036). Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SE3b	STÁVAJÍCÍ ČERNÉ PLASTOVÉ PÍSMO ponechat a označení SE bude DOPLNĚNO SMĚROVÝMI PRUHY s šipkami ve směru chůze k dané části ze stejného materiálu. Polep čelní strany a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036). Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			STz	SMĚROVÁ TABULKA na zdi - směrové označení technických místností (WC) rozměr: š. 150mm, hl. 20mm, v. 200mm, modulový systém SEBERG SEGNO Light, barevné provedení - Dibond 3mm, stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií RAL 073 a RAL 070, použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	2
budova SD			číslo položky	název a popis	ks
			SD1	OZNAČENÍ DVEŘÍ UČEBEN rozměr: š. 220 mm, v. 220 mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě (RAL 7005, folie Oracal 071) s číslem místnosti a označením budovy SD. Použité písmo na texty Helvetica. Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška číslic ve čtverci 80mm, výška textu SD 70mm viz schéma umístění polepu. Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	7
			ST	OZNAČENÍ DVEŘÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ (WC, Kuchyň, Server, Sklad) rozměr: š. 220mm, v. 220mm, umístění v horním rohu vždy na straně kliky a 1cm od hran, provedení řezaná grafika ze samolepící folie v šedé barvě RAL 7005 (Oracal 071), RAL 7043 (Oracal 073), s konkrétním textem a/nebo piktogramem. Použité písmo na texty Helvetica, Text vždy na levé straně čtverce na spodní hraně na spad vlevo i dole, výška textu 80mm Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	5
			SD2	ZAVĚŠENÉ OZNAČENÍ JEDNOSTRANNĚ se směrovkou SD 2.NP včetně lankových závěsů a úchytů rozměr: š. 600 mm, v. 120 mm Provedení: modulový systém, SEBERG SEGNO Light (Dibond - stříbrná, síla 3 mm) barevné provedení - stříbrná, popisy na orientační tabuli budou provedeny polepem samolepící folií RAL 7043 (Oracal 073) RAL 9005 (Oracal 070), použité písmo na texty Helvetica Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SD3	STÁVAJÍCÍ ČERNÉ PLASTOVÉ PÍSMO ponechat a označení budovy (SD) bude DOPLNĚNO SMĚROVÝM PRUHEM s šipkou ve směru chůze k dané části ze stejného materiálu. Polep čelní strany a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036). Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1
			SD4	Nové OZNAČENÍ SMĚRU k učebnám jednotlivých budov nad dveře ve směru z 2.NP SD - směrové označení RECEPCE, SA a SB, SD, SE a SF Provedení: řezáno z Vecaplanu černé barvy síly 5 mm. Tímto provedením se přiblížíme již stávajícím černým plastickým textům. Polep čelní strany označení budov (SA, SF, SB, SD, SE) a směrových pruhů, barva oranžová RAL 2008 (Oracal 036) Definitivní výběr materiálu ve fázi dodávky	1