

Příloha č. 1 Výzvy: Technická specifikace - Nábytek

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	<b>„Transformace CSS Stod III. etapa – nábytek a příslušenství“</b>
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).	
DODAVATEL:	QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.
IČO/DIČ:	47917601 / CZ47917601
SÍDLO:	Pasecká 2374, 760 01 Zlín
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Ing. Jan Tichý

Stod - objekt A + C					
Pořadové číslo položky	Položka - Specifikace položky (minimální požadované parametry zboží)			Požadavky splněny ANO/NE	Nabízené parametry zboží
1.	<b>Čalouněné křeslo ušák</b> ; Popis: Čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu	ks	12	ANO	<b>5.456,- / 65.472,-</b> // čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)
2.	<b>Předsíňová stěna s věšáky</b> ; Popis: Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>1.915,-/3.830,-</b> // Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)
3.	<b>Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm)</b> ; Popis: Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)	ks	2	ANO	<b>2.660,-/5.320,-</b> // Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)

4.	<b>Botník s variabilními policemi a lavicí;</b> Popis: Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Záda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé. ; Rozměry: 1000 x 400 x 480 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>4.207,-/8.414,-//</b> Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Záda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé. ; Rozměry: 1000 x 400 x 480 mm (d x š x v)
5.	<b>Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudvéřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>9.158,-/18.316,-//</b> Skříň dvoudvéřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)
6.	<b>Skříňka do koupelny (výška 700 mm);</b> Popis: Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupelny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>4.264,-/8.528,-//</b> Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupelny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)
7.	<b>Sklopné zrcadlo pro bezbariérové WC;</b> Popis: Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklánění zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)	ks	2	ANO	<b>4.215,-/8.430,-//</b> Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklánění zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)

8.	<b>Police do skladu (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Rozměry: 2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	ks	4	ANO	<b>3.896,-/15.584,-//</b> Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Rozměry: 2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
9.	<b>Police do skladu tvaru "L" (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu tvaru "L" s pěti police včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.; Rozměry: 1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>6.659,-/13.318,-//</b> Police do skladu tvaru "L" s pěti police včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.; Rozměry: 1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
10.	<b>Kovová garnyž na záclony;</b> Popis: Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1450 – 1950 mm	ks	24	ANO	<b>1.078,-/25.872,-//</b> Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1450 – 1950 mm
11.	<b>Šatní skříň s policemi a tyčí uzamykatelná (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudveřová, dvoudílná - dělená na dvě části. 1/2 vybavená šatní tyčí a policí a 1/2 vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledné prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm.; Rozměry: 1700 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>12.371,-/24.742,-//</b> Skříň dvoudveřová, dvoudílná - dělená na dvě části. 1/2 vybavená šatní tyčí a policí a 1/2 vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledné prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm.; Rozměry: 1700 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
12.	<b>Nástěnná police s konzolemi;</b> Popis: Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>1.719,-/3.438,-//</b> Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
	<b>Cena celkem bez DPH - Stod - objekt A + C</b>				<b>201264,00</b>
<b>Stod - objekt B</b>					

13.	<b>Sedací vak;</b> Popis: Sedací dvouvrstvý vak, výplň z kuliček z polystyrenu, obsah náplně 365 l. Materiál potahu jednobarevný polyester a polyester s PVC zátěrem z rubové strany . Hmotnost 5,5 kg.Nosnost 120 kg.; Rozměry: 1050 x 950 x 750 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození.	ks	6	ANO	<b>3.370,-/20.220,-//</b> Sedací dvouvrstvý vak, výplň z kuliček z polystyrenu, obsah náplně 365 l. Materiál potahu jednobarevný polyester a polyester s PVC zátěrem z rubové strany . Hmotnost 5,5 kg.Nosnost 120 kg.; Rozměry: 1050 x 950 x 750 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození.
14.	<b>Předsíňová stěna s věšáky;</b> Popis: Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu	ks	1	ANO	<b>1.915,-/1.915,-//</b> Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu
15.	<b>Botník s variabilními policemi a lavicí;</b> Popis: Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Žáda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé. ; Rozměry: 1000 x 400 x 480 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu	ks	1	ANO	<b>4.207,-/4.207,-//</b> Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Žáda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé. ; Rozměry: 1000 x 400 x 480 mm (d x š x v)

16.	<p><b>Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu</p>	ks	1	ANO	<p><b>9.158,-/9.158,-//</b> Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)</p>
17.	<p><b>Skříňka do koupelny (výška 700 mm);</b> Popis: Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupleny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu</p>	ks	6	ANO	<p><b>4.264,-/25.584,-//</b> Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupleny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)</p>
18.	<p><b>Zabudované zrcadlo;</b> Popis: Nerozbitné nástěné pravoúhlé zrcadlo na toalety k přilepení na stěnu. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami. Lepidlo určené pro lepení zrcadel.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)</p>	ks	6	ANO	<p><b>1.841,-/11.046,-//</b> Nerozbitné nástěné pravoúhlé zrcadlo na toalety k přilepení na stěnu. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami. Lepidlo určené pro lepení zrcadel.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)</p>

19.	<p><b>Celomasivní postel s matrací;</b> Popis: Celomasivní postel z bukového dřeva i s matrací. Materiál bukové dřevo ošetřeno nezávadným lakem ve dvou vrstvách. Součástí postele je rošt, čelo hlavy, nohy a nosná konstrukce. Výška čela u hlavy 870 mm a výška čela u nohou 460 mm, nohy rozměru 55 x 55 mm, nosná konstrukce z masinu tl. 29 mm. Ortopedická matrace s kanálky pro zajištění dostatečného větrání s potahem se zipem. Výška matrace 200 mm. Matrace má vysokou tvarovou stálost a zónované jádro. Nosnot matrace 130 kg. ; Rozměry: rozměr postele: 2200 x 1000 mm (d x š), rozměr matrace: 2100 x 900 mm (d x š) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu</p>	ks	6	ANO	<p><b>18.278,-/109.668,-//</b> Celomasivní postel z bukového dřeva i s matrací. Materiál bukové dřevo ošetřeno nezávadným lakem ve dvou vrstvách. Součástí postele je rošt, čelo hlavy, nohy a nosná konstrukce. Výška čela u hlavy 870 mm a výška čela u nohou 460 mm, nohy rozměru 55 x 55 mm, nosná konstrukce z masinu tl. 29 mm. Ortopedická matrace s kanálky pro zajištění dostatečného větrání s potahem se zipem. Výška matrace 200 mm. Matrace má vysokou tvarovou stálost a zónované jádro. Nosnot matrace 130 kg. ; Rozměry: rozměr postele: 2200 x 1000 mm (d x š), rozměr matrace: 2100 x 900 mm (d x š) ;</p>
20.	<p><b>Satní skříň pílna s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudvěřová s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou dubovými spárovkami. Vybavená 5 ks polic. Materiál dubová spárovka, ošetřeno nezávadným lakem ve dvou vrstvách. Dno, půda a boky z desky tl. 26 mm, záda z desky tl. 20 mm. Police z desky tl. 20 mm, nosnost 150 kg s pevnou výškou polic. Hrany polic a desek zaobleny r=3 mm. Nosná konstrukce z ocelového uzavřeného čtvercového průřezu o rozměru 10 x 10 mm, tl. stěny 1,0 mm. Ocelová konstrukce opatřena nátěrem v barvě světle hnědé. Kování musí být navrženo pro větší nosnost (cca 100 kg). Dodávka včetně rektifikačních nožiček. ; Rozměry: 1700 x 600 x 2000 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu</p>	ks	4	ANO	<p><b>45.558,-/182.232,-//</b> Skříň dvoudvěřová s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou dubovými spárovkami. Vybavená 5 ks polic. Materiál dubová spárovka, ošetřeno nezávadným lakem ve dvou vrstvách. Dno, půda a boky z desky tl. 26 mm, záda z desky tl. 20 mm. Police z desky tl. 20 mm, nosnost 150 kg s pevnou výškou polic. Hrany polic a desek zaobleny r=3 mm. Nosná konstrukce z ocelového uzavřeného čtvercového průřezu o rozměru 10 x 10 mm, tl. stěny 1,0 mm. Ocelová konstrukce opatřena nátěrem v barvě světle hnědé. Kování musí být navrženo pro větší nosnost (cca 100 kg). Dodávka včetně rektifikačních nožiček. ; Rozměry: 1700 x 600 x 2000 mm (d x š x v) ;</p>

21.	<b>Šatní skříň plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudveřová s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou dubovými spárovkami. Vybavená 5 ks polic. Materiál dubová spárovka, ošetřeno nezávadným lakem ve dvou vrstvách. Dno, půda a boky z desky tl. 26 mm, záda z desky tl. 20 mm. Police z desky tl. 20 mm, nosnost 150 kg s pevnou výškou polic. Hrany polic a desek zaobleny r=3 mm. Nosná konstrukce z ocelového uzavřeného čtvercového průřezu o rozměru 10 x 10 mm, tl. stěny 1,0 mm. Ocelová konstrukce opatřena nátěrem v barvě světle hnědé. Kování musí být navrženo pro větší nosnost (cca 100 kg). Dodávka včetně rektifikačních nožiček. ; Rozměry: 1200 x 600 x 2000 mm (d x š x v) ; Všechn nábytek musí být proveden tak, aby splňoval požadavky pro užívání lidí s autismem. Tento nábytek musí splňovat požadavky na dostatečnou odolnost, jednoduchou udržovatelnost, vysokou odolnost vůči poškození, musí být dostatečně tuhý, stabilní a odolný proti nárazu, tak aby nedošlo k poškození nábytku ani k úrazu	ks	2	ANO	<b>36.078,-/72.156,-//</b> Skříň dvoudveřová s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou dubovými spárovkami. Vybavená 5 ks polic. Materiál dubová spárovka, ošetřeno nezávadným lakem ve dvou vrstvách. Dno, půda a boky z desky tl. 26 mm, záda z desky tl. 20 mm. Police z desky tl. 20 mm, nosnost 150 kg s pevnou výškou polic. Hrany polic a desek zaobleny r=3 mm. Nosná konstrukce z ocelového uzavřeného čtvercového průřezu o rozměru 10 x 10 mm, tl. stěny 1,0 mm. Ocelová konstrukce opatřena nátěrem v barvě světle hnědé. Kování musí být navrženo pro větší nosnost (cca 100 kg). Dodávka včetně rektifikačních nožiček. ; Rozměry: 1200 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
22.	<b>Nástěnná police s konzolemi;</b> Popis: Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v) ;	ks	1	ANO	<b>1.719,-/1.719,-//</b> Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
<b>Cena celkem bez DPH - Stod - domácnost B</b>					<b>437905,00</b>
<b>Stod - domácnost D</b>					
23.	<b>Předsíňová stěna s věšáky;</b> Popis: Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Materiál;; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>1.915,-/1.915,-//</b> Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)
24.	<b>Police do skladu (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál;; Rozměry: 1400 x 300 x 2000 mm (d x š x v) ;	ks	1	ANO	<b>1.365,-/1.365,-//</b> Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál;; Rozměry: 1400 x 300 x 2000 mm (d x š x v) ;

25.	<b>Police do skladu (výška 1300);</b> Popis: Police do skladu se čtyřmi policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 300 x 1300 mm (d x š x v) ;	ks	2	ANO	<b>1.659,-/3.318,-//</b> Police do skladu se čtyřmi policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 300 x 1300 mm (d x š x v) ;
26.	<b>Police do archivu (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 600 x 2000 mm (d x š x v) ;	ks	1	ANO	<b>2.537,-/2.537,-//</b> Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 600 x 2000 mm (d x š x v) ;
27.	<b>Police do archivu (výška 1700 mm);</b> Popis: Police do skladu se čtyřmi policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 600 x 1700 mm (d x š x v) ;	ks	2	ANO	<b>4.325,-/8.650,-//</b> Police do skladu se čtyřmi policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 600 x 1700 mm (d x š x v) ;
28.	<b>Police do archivu (výška 900 mm);</b> Popis: Police do skladu se dvěma policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 600 x 900 mm (d x š x v) ;	ks	2	ANO	<b>2.277,-/4.554,-//</b> Police do skladu se dvěma policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál:; Rozměry: 1300 x 600 x 900 mm (d x š x v) ;
29.	<b>Konferenční stolek;</b> Popis: Konferenční stolek bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska tl. 22 mm, barva světle hnědá, opatřená ABS hranou tl. 2 mm.; Rozměry: 700 x 700 x 500 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>1.523,-/1.523,-//</b> Konferenční stolek bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska tl. 22 mm, barva světle hnědá, opatřená ABS hranou tl. 2 mm.; Rozměry: 700 x 700 x 500 mm (d x š x v)



30.	<b>Křeslo s polstrováním;</b> Popis: Křeslo s polstrováním, čalouněné potahovou látkou v barvě šedé. Nosná konstrukce křesla je ze dřeva v kombinaci s potahovou látkou.; Rozměry: 600 x 590 x 770 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>4.474,-/8.948,-//</b> Křeslo s polstrováním, čalouněné potahovou látkou v barvě šedé. Nosná konstrukce křesla je ze dřeva v kombinaci s potahovou látkou.; Rozměry: 600 x 590 x 770 mm (d x š x v)
<b>Cena celkem bez DPH - Stod - objekt D</b>					<b>32810,00</b>
<b>Kvičovice - objekt A + B</b>					
31.	<b>Čalouněné křeslo ušák;</b> Popis: Čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplnkové rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)	ks	12	ANO	<b>5.456,- / 65.472,- //</b> čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplnkové rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)
32.	<b>Předsíňová stěna s věšáky;</b> Popis: Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>1.915,-/3.830,-//</b> Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)
33.	<b>Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm);</b> Popis: Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)	ks	2	ANO	<b>2.660,-/5.320,-//</b> Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)
34.	<b>Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudveřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>9.158,-/18.316,-//</b> Skříň dvoudveřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)
35.	<b>Psací stůl pro personál;</b> Popis: Pracovní stůl obdélníkový bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Nohy stolu hliníkové, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu štříbrno šedá.; Rozměry: 1200 x 700 x 740 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>2.723,-/5.446,-//</b> Pracovní stůl obdélníkový bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Nohy stolu hliníkové, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu štříbrno šedá.; Rozměry: 1200 x 700 x 740 mm (d x š x v)

36.	<b>Zásuvkový díl uzamykatelný;</b> Popis: Kancelářský kontejner volně stojící se čtyřmi zásuvkami uzamykatelný na plastových kolečkách. V čele horní zásuvky umístěný zámek, jednotlivé zásuvky opatřené kovovými úchytkami. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové pojezdy zásuvek.; Rozměry: 600 x 420 x 550 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>3.819,-/7.638,-//</b> Kancelářský kontejner volně stojící se čtyřmi zásuvkami uzamykatelný na plastových kolečkách. V čele horní zásuvky umístěný zámek, jednotlivé zásuvky opatřené kovovými úchytkami. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové pojezdy zásuvek.; Rozměry: 600 x 420 x 550 mm (d x š x v)
37.	<b>Kancelářská židle otočná s kolečky;</b> Popis: Ergonomická kancelářská židle otočná s vysokým opěrákem s kolečky. Výškově nastavitelný sedák, bederní opěrka a područky, samostatná síťovina na opěráku barva černá. Materiál lakovaná ocel, plast. Hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg.; Rozměry: 660/500 x 500 x 1000/1090 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>3.703,-/7.406,-//</b> Ergonomická kancelářská židle otočná s vysokým opěrákem s kolečky. Výškově nastavitelný sedák, bederní opěrka a područky, samostatná síťovina na opěráku barva černá. Materiál lakovaná ocel, plast. Hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg.; Rozměry: 660/500 x 500 x 1000/1090 mm (d x š x v)
38.	<b>TV stolec s policemi;</b> Popis: Televizní stolec s šesti policemi pod deskou. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Horní deska a nohy a police z desky tl. 20 mm. Horní deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm, ostatní pohledové prvky opatřené ABS hranou tl. 1,5 mm. Záda z desky tl. 8 mm; Rozměry: 3700 x 400 x 400 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>7.726,-/15.452,-//</b> Televizní stolec s šesti policemi pod deskou. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Horní deska a nohy a police z desky tl. 20 mm. Horní deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm, ostatní pohledové prvky opatřené ABS hranou tl. 1,5 mm. Záda z desky tl. 8 mm; Rozměry: 3700 x 400 x 400 mm (d x š x v)
39.	<b>Konferenční stolec;</b> Popis: Obdelníkový konferenční stolec se čtyřmi nohami jednou otevřenou zásuvkou. Materiál laminátová MDF deska. Deska tl. 20 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, barva světle hnědá. Nohy stolku čtvercové ze dřeva, barva světle hnědá.; Rozměry: 1000 x 800 x 430 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>3.121,-/6.242,-//</b> Obdelníkový konferenční stolec se čtyřmi nohami jednou otevřenou zásuvkou. Materiál laminátová MDF deska. Deska tl. 20 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, barva světle hnědá. Nohy stolku čtvercové ze dřeva, barva světle hnědá.; Rozměry: 1000 x 800 x 430 mm (d x š x v)
40.	<b>Skříňka do koupelny (výška 700 mm);</b> Popis: Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupleny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>4.264,-/8.528,-//</b> Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupleny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)
41.	<b>Sklopné zrcadlo pro bezbariérové WC;</b> Popis: Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklánění zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)	ks	2	ANO	<b>4.215,-/8.430,-//</b> Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklánění zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)

42.	<b>Police do skladu (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Rozměry: 2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	ks	4	ANO	<b>3.896,-/15.584,-//</b> Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Rozměry: 2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
43.	<b>Police do skladu tvaru "L" (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu tvaru "L" s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.; Rozměry: 1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>6.666,-/13.332,-//</b> Police do skladu tvaru "L" s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.; Rozměry: 1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
44.	<b>Kovová garnyž na záclony;</b> Popis: Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1450 – 1950 mm	ks	24	ANO	<b>1.078,-/25.872,-//</b> Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1450 – 1950 mm
45.	<b>Nástěnná police s konzolemi;</b> Popis: Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v) ;	ks	2	ANO	<b>1.719,-/3.438,-//</b> Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
<b>Cena celkem bez DPH - Kvíčovice - objekt A + B</b>					<b>210306,00</b>
<b>Dnešice</b>					
46.	<b>Čalouněné křeslo ušák;</b> Popis: Čalouněné křeslo ušák je tvořeno z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Materiál;; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)	ks	6	ANO	<b>5.456,- / 32.736,- //</b> čalouněné křeslo ušák je tvořeno z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)

47.	<b>Předsíňová stěna s věšáky;</b> Popis: Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany optařeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Materiál;; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>1.915,-/1.915,-//</b> Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)
48.	<b>Psací stůl pro personál;</b> Popis: Pracovní stůl obdélníkový bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Nohy stolu hliníkové, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu štříbrno šedá.; Rozměry: 1200 x 700 x 740 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>2.723,-/2.723,-//</b> Pracovní stůl obdélníkový bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Nohy stolu hliníkové, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu štříbrno šedá.; Rozměry: 1200 x 700 x 740 mm (d x š x v)
49.	<b>Zásuvkový díl uzamykatelný;</b> Popis: Kancelářský kontejner volně stojící se čtyřmi zásuvkami uzamykatelný na plastových kolečkách. V čele horní zásuvky umístěný zámek, jednotlivé zásuvky opatřené kovovými úchytkami. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové pojezdy zásuvek.; Rozměry: 600 x 420 x 550 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>3.819,-/3.819,-//</b> Kancelářský kontejner volně stojící se čtyřmi zásuvkami uzamykatelný na plastových kolečkách. V čele horní zásuvky umístěný zámek, jednotlivé zásuvky opatřené kovovými úchytkami. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové pojezdy zásuvek.; Rozměry: 600 x 420 x 550 mm (d x š x v)
50.	<b>Kancelářská židle otočná s kolečky;</b> Popis: Ergonomická kancelářská židle otočná s vysokým opěrákem s kolečky. Výškově nastavitelný sedák, bederní opěrka a područky, samostatná síťovina na opěráku barva černá. Materiál lakovaná ocel, plast. Hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg.; Rozměry: 660/500 x 500 x 1000/1090 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>3.703,-/3.703,-//</b> Ergonomická kancelářská židle otočná s vysokým opěrákem s kolečky. Výškově nastavitelný sedák, bederní opěrka a područky, samostatná síťovina na opěráku barva černá. Materiál lakovaná ocel, plast. Hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg.; Rozměry: 660/500 x 500 x 1000/1090 mm (d x š x v)
51.	<b>Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm);</b> Popis: Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Materiál;; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)	ks	1	ANO	<b>2.660,-/2.660,-//</b> Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)
52.	<b>Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Materiál;; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>9.158,-/9.158,-//</b> Skříň dvoudvěřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 1400 x 400 x 2000 mm (d x š x v)

53.	<b>Skříňka do koupelny (výška 700 mm);</b> Popis: Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupelny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Materiál;; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>4.264,-/4.264,-//</b> Skříňka se čtyřmi zásuvkami do koupelny a nožičkami. Materiál laminátová MDF deska, barva bílá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohlednové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 50 kg. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně kovových nožiček a úchytek k zásuvkám.; Rozměry: 400 x 400 x 700 mm (d x š x v)
54.	<b>Sklopné zrcadlo pro bezbariérové WC;</b> Popis: Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklánění zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.; Materiál;; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)	ks	1	ANO	<b>4.215,-/4.215,-//</b> Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené včetně kotvení. Kotveno pomocí montážní lišty. Naklánění zrcadla je ovládané pomocí páky na stěně pod umyvadlem. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami a rám a páka z nerez.; Rozměry: 600 x 400 mm (š x v)
55.	<b>Police do skladu (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Materiál;; Rozměry: 2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v) ;	ks	2	ANO	<b>3.896,-/7.792,-//</b> Police do skladu s pěti policemi včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny. ; Rozměry: 2000 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
56.	<b>Police do skladu tvaru "L" (výška 2000 mm);</b> Popis: Police do skladu tvaru "L" s pěti police včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.; Materiál;; Rozměry: 1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>6.666,-/6.666,-//</b> Police do skladu tvaru "L" s pěti police včetně montážního materiálu. Police jsou výškově přestavitelné v rastru 138 mm. Šedý policový regál je rychle smontovatelný bez spojovacího materiálu. Police se jednoduchým způsobem nasadí na sloupky. Možnost spojování do polí a řad vedle sebe i za sebou pro zvýšení celkové tuhosti. Konstrukce je povrchově upravena práškovým lakem šedé barvy. Nohy jsou vybaveny plastovými patkami pro ochranu podlahové krytiny.; Rozměry: 1810/1610 x 600 x 2000 mm (d x š x v)
57.	<b>Kovová garnyž na záclony;</b> Popis: Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1450 – 1950 mm	ks	12	ANO	<b>1.078,-/12.936,-//</b> Kovová garnyž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnyže o průměru 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1450 – 1950 mm

58.	<b>Nástěnná police s konzolemi;</b> Popis: Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Materiál; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v) ;	ks	1	ANO	<b>1.719,-/1.719,-//</b> Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
<b>Cena celkem bez DPH - Dnešice</b>					<b>94306,00</b>
<b>Staňkov</b>					
59.	<b>Čalouněné křeslo ušák;</b> Popis: Čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)	ks	5	ANO	<b>5.456,- / 27.280,- //</b> čalouněné křeslo ušák je tvořen z vlnonce, 2 cm kokosové vrstvy a 5 cm široké PUR pěny a čalouněná potahovou látkou v barvě šedé. Hmotnost křesla 23 kg. Doplněné rozměry křesla: hloubka 720 mm, výška sedu 470 mm, hloubka sedu 520 mm, šířka sedu 520 mm a výška opěrka 670 mm.; Rozměry: 560 x 720 x 1080 mm (d x š x v)
60.	<b>Konferenční stůlek;</b> Popis: Obdelníkový konferenční stůlek se čtyřmi nohami jednou otevřenou zásuvkou. Materiál laminátová MDF deska. Deska tl. 20 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, barva světle hnědá. Nohy stolku čtvercové ze dřeva, barva hnědá.; Rozměry: 1000 x 800 x 430 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>3.121,-/6.242,-//</b> Obdelníkový konferenční stůlek se čtyřmi nohami jednou otevřenou zásuvkou. Materiál laminátová MDF deska. Deska tl. 20 mm, opatřená ABS hranou tl. 2 mm, barva světle hnědá. Nohy stolku čtvercové ze dřeva, barva světle hnědá.; Rozměry: 1000 x 800 x 430 mm (d x š x v)
61.	<b>Psací stůl pro personál;</b> Popis: Pracovní stůl obdelníkový bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Nohy stolu hliníkové, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu štříbrno šedá.; Rozměry: 1200 x 700 x 740 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>2.723,-/2.723,-//</b> Pracovní stůl obdelníkový bez zásuvek. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Nohy stolu hliníkové, povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem v odstínu štříbrno šedá.; Rozměry: 1200 x 700 x 740 mm (d x š x v)
62.	<b>Zásuvkový díl uzamykatelný;</b> Popis: Kancelářský kontejner volně stojící se čtyřmi zásuvkami uzamykatelný na plastových kolečkách. V čele horní zásuvky umístěný zámek, jednotlivé zásuvky opatřené kovovými úchytkami. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové pojezdy zásuvek.; Rozměry: 600 x 420 x 550 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>3.819,-/3.819,-//</b> Kancelářský kontejner volně stojící se čtyřmi zásuvkami uzamykatelný na plastových kolečkách. V čele horní zásuvky umístěný zámek, jednotlivé zásuvky opatřené kovovými úchytkami. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Deska tl. 18 mm. Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Kovové pojezdy zásuvek.; Rozměry: 600 x 420 x 550 mm (d x š x v)
63.	<b>Kancelářská židle otočná s kolečky;</b> Popis: Ergonomická kancelářská židle otočná s vysokým opěrákem s kolečky. Výškově nastavitelný sedák, bederní opěrka a područky, samostatná síťovina na opěráku barva černá. Materiál lakovaná ocel, plast. Hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg.; Rozměry: 660/500 x 500 x 1000/1090 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>3.703,-/3.703,-//</b> Ergonomická kancelářská židle otočná s vysokým opěrákem s kolečky. Výškově nastavitelný sedák, bederní opěrka a područky, samostatná síťovina na opěráku barva černá. Materiál lakovaná ocel, plast. Hmotnost 17 kg, nosnost 120 kg.; Rozměry: 660/500 x 500 x 1000/1090 mm (d x š x v)

64.	<b>TV stolek s policemi;</b> Popis: Televizní stolek s šesti policemi pod deskou. Materiál laminátová MDF deska, barva hnědá. Horní deska a nohy a police z desky tl. 20 mm. Horní deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm, ostatní pohledové prvky opatřené ABS hranou tl. 1,5 mm. Záda z desky tl. 8 mm; Rozměry: 2200 x 400 x 400 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>4.779,-/9.558,-//</b> Televizní stolek s šesti policemi pod deskou. Materiál laminátová MDF deska, barva hnědá. Horní deska a nohy a police z desky tl. 20 mm. Horní deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm, ostatní pohledové prvky opatřené ABS hranou tl. 1,5 mm. Záda z desky tl. 8 mm; Rozměry: 2200 x 400 x 400 mm (d x š x v)
65.	<b>Předsíňová stěna s věšáky;</b> Popis: Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)	ks	2	ANO	<b>1.915,-/3.830,-//</b> Předsíňová stěna s kovovými háčky se dvěma úchytkami a policí, kotvená do stěny včetně montážního materiálu. Korpus a police z MDF desky, barva světle hnědá, tl. 20 mm. Hrany opatřeny ABS hranou tl. 1,5 mm. Háček (5 ks) se dvěma úchytkami kotvená na desku věšáku včetně kotvení. Materiál nerezová ocel.; Rozměry: věšák: 660 x 240 x 1520 mm (d x š x v), háček: 70 x 30 x 47 mm (d x š x v)
66.	<b>Nástěné zrcadlo do předsíně (rozměr 1000 x 900 mm);</b> Popis: Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)	ks	2	ANO	<b>2.660,-/5.320,-//</b> Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: 1000 x 900 mm (š x v)
67.	<b>Botník s variabilními policemi a lavicí;</b> Popis: Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Záda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé. ; Rozměry: 1000 x 400 x 480 mm (d x š x v)	ks	3	ANO	<b>4.207,-/12.621,-//</b> Botník s variabilními policemi a lavicí. Botník je členěn na 6 polic pro uložení bot. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 25 mm. Záda z desky tl. 10 mm. Police z desky tl. 20 mm s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček. Sedák čalouněný potahovou látkou v barvě šedé. ; Rozměry: 1000 x 400 x 480 mm (d x š x v)
68.	<b>Vestavěná skříň policová plná s dveřmi rozdělenými na dvě části (výška 2000 mm);</b> Popis: Skříň dvoudveřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 6200 x 360 x 2515 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>44.080,-/44.080,-//</b> Skříň dvoudveřová. Vybavená 5 ks variabilních polic. Materiál laminovaná MDF deska, barva světle hnědá. Dno i půda z desky tl. 25 mm, z přední strany ABS hrana tl. 2 mm. Ostatní pohledové prvky opatřeny ABS hranou tl. 1 mm. Boky korpusu z desky tl. 18 mm. Záda z desky tl. 8 mm. Police z desky tl. 25 mm, nosnost 80 kg s variabilním polohovatelností. Police a desky opatřeny hranou ABS tl. 2 mm. Dodávka včetně rektifikačních nožiček.; Rozměry: 6200 x 360 x 2515 mm (d x š x v)
69.	<b>Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm);</b> Popis: Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)	ks	3	ANO	<b>1.678,-/5.034,-//</b> Nástěné pravouhlé zrcadlo k montáži na stěnu včetně kotvení. Materiál sklo s bezpečnostní fólií se zabroušenými hranami.; Rozměry: Zrcadlo do koupelny (rozměr 600 x 900 mm)



70.	<b>Kovová garnýž na záclony;</b> Popis: Roztažitelná kovová garnýž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnýže o průměru min. 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1550 – 2500 mm	ks	17	ANO	<b>1.159,-/19.703,-//</b> Roztažitelná kovová garnýž na záclony včetně montážního materiálu. Tyč garnýže o průměru min. 16 mm. Skládá se z galvanicky pokovené tyče, dvou koncovek, dvou konzol na zeď a žabky s kroužky.; Rozměry: nastavitelná délka 1550 – 2500 mm
71.	<b>Nástěnná police s konzolemi;</b> Popis: Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)	ks	1	ANO	<b>1.719,-/1.719,-//</b> Nástěnná police s konzolemi kotvené do zdi včetně kotvení. Materiál laminátová MDF deska, barva světle hnědá. Police z desky tl. 25 mm, opatřena ABS hranou tl. 2 mm. Nosnost 80 kg. Konzole dřevěné v barvě světle hnědé.; Rozměry: 1000 x 300 x 20 mm (d x š x v)
<b>Cena celkem bez DPH - Staňkov</b>					<b>145632,00</b>

<b>CENA CELKEM ZA VŠECHNY LOKALITY BEZ DPH</b>	<b>1 122 223,00 Kč</b>
--	------------------------

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)
  - Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
  - Odborná instalace, montáž, sestavení.
  - Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, záruční listy, certifikáty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
  - Zaškolení přebírající osoby v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
  - Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
  - Případná likvidace vzniklého odpadu
- Požadavky na záruční servis:
- Záruka minimálně 24 měsíců.
  - Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
  - Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
  - Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
  - Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
  - Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 1 pracovního dne od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
  - Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
  - Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

**Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.**



**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

Ve Zlíně, dne 7.2.2020

---

Ing. Jan Tichý, jednatel