

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			241,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		245,881			
141	M	283756750	deska pro kročejový útlum 1000x500x40 mm	m2	390,517	35,00	13 668,10	CS ÚRS 2017 01
VV			1. NP					
VV			"m.č. 101" 7,7		7,700			
VV			"m.č. 102" 9,9		9,900			
VV			"m.č. 103" 9,3		9,300			
VV			"m.č. 104" 13,3		13,300			
VV			"m.č. 105" 12,2		12,200			
VV			"m.č. 106" 20,1		20,100			
VV			"m.č. 107" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 108" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 109" 34,64		34,640			
VV			"m.č. 110" 5,36		5,360			
VV			"m.č. 111" 5,14		5,140			
VV			"m.č. 112" 3,87		3,870			
VV			"m.č. 113" 16,8		16,800			
VV			"m.č. 114" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 115" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 116" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 117" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 118" 3,25		3,250			
VV			"m.č. 119" 32,8		32,800			
VV			"m.č. 120" 13,4		13,400			
VV			"m.č. 121" 6,3		6,300			
VV			"m.č. 122" 27,7		27,700			
VV			"m.č. 123" 4,4		4,400			
VV			"m.č. 124" 1,7		1,700			
VV			"m.č. 125" 1,6		1,600			
VV			"m.č. 126" 3,2		3,200			
VV			Mezisoučet		241,060			
VV			2. NP					
VV			"m.č. 201" 28,1		28,100			
VV			"m.č. 202" 20,6		20,600			
VV			"m.č. 203" 2,9		2,900			
VV			"m.č. 204" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 205" 1,4		1,400			
VV			"m.č. 206" 5,9		5,900			
VV			"m.č. 207" 3,3		3,300			
VV			"m.č. 208" 51,7		51,700			
VV			"m.č. 209" 12,3		12,300			
VV			"m.č. 210" 14,2		14,200			
VV			Mezisoučet		141,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		382,860			
	VV		382,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		390,517			
142	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	336,150	188,00	63 196,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba S5 (plocha změřena v CADu					
	VV		317,35		317,350			
	VV		skladba S16 (plocha změřena v CADu					
	VV		18,8		18,800			
	VV		Součet		336,150			
143	M	631404300	deska izolační minerální plochých střešních $\lambda=0.036$ W/mK, bodového zatížení $F_p=300$ N, 2000x1200x200 mm	m2	352,958	484,00	170 831,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		336,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		352,958			
144	K	713141331	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	336,150	188,00	63 196,20	CS ÚRS 2017 01
145	M	63152-D01	deska spádová z minerální vaty 40-400 mm	m2	352,958	537,00	189 538,45	
	VV		336,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		352,958			
146	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 950,025	3,00	17 850,07	CS ÚRS 2017 01
D 762			Konstrukce tesařské				25 305,38	
147	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,590	660,00	1 049,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba S11					
	VV		0,855+0,735		1,590			
148	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	34,079	120,00	4 089,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba S11					
	VV		5,3*6,43		34,079			
149	M	605161100	řezivo modřínové sušené tl. 30mm	m3	0,855	10 300,00	8 806,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: sibiřský modřín					
	VV		skladba S11					
	VV		33,9*0,024		0,814			
	VV		0,814*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,855			
150	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	33,900	120,00	4 068,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: včetně vložení betonových patek v místech podkladních hranolů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,735	6 600,00	4 851,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba S11					
	VV		(6,5/0,6+0,167)*5,3*0,1*0,12		0,700			
	VV		0,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,735			
152	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	68,158	25,00	1 703,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		skladba S11					
	VV		34,079*2		68,158			
153	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	245,683	3,00	737,05	CS ÚRS 2017 01

D 763

Konstrukce suché výstavby

308 324,89

154	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	2,971	845,00	2 510,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"mezi 124 a 125" 1,65*2,9-0,7*1,97		3,406			
	VV		"mezi 114 a 115 a 116 a 117" 1,5*2*2,9-0,7*1,97*2		5,942			
	VV		"mezi 107 a 108" 0,9*2,9-0,7*1,97		1,231			
	VV		Mezisoučet		10,579			
	VV		2. NP					
	VV		"mezi 204 a 205" 1,5*2,9-0,7*1,97		2,971			
155	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	135,107	1 009,00	136 322,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"kolem m.č. 118 až 121" (1,67*2+1,95+0,15+2,95*2)*2,9-0,8*1,97*3		28,158			
	VV		"pod schodištěm m.č. 126" 1,05*2,9-0,8*1,97+3,05*((2,9+1,6)/2)		8,332			
	VV		"m.č. 105, 104, 110" (2,2+2,59+5,05+1,25+4+1,25)*2,9-0,9*2,02-0,8*1,97		43,992			
	VV		"mezi m.č. 101 a 102" 2,9*3,9-1,9*2,1		7,320			
	VV		"mezi m.č. 102 a 111" 2,9*2,25-0,8*2,1		4,845			
	VV		"mezi m.č. 103 a 106" 2,9*1,675-0,8*2,1		3,178			
	VV		"mezi m.č. 113 a 119" 2,9*1,585-0,8*2,1		2,917			
	VV		Mezisoučet		98,742			
	VV		2. NP					
	VV		"kolem m.č. 207, 209, 210" (1,5*2+4,1+0,9+0,2+2,7)*2,9-0,8*1,97*2		28,458			
	VV		"mezi m.č. 201 a 202" 2,9*2,3-0,8*2,1		4,990			
	VV		"mezi m.č. 202 a 208" 2,9*1,585-0,8*2,1		2,917			
	VV		Mezisoučet		36,365			
	VV		Součet		135,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	96,621	1 130,00	109 181,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"okolo 124 a 125" (2,2+1,65)*2,9-0,7*1,97		9,786			
	VV		"kolem m.č. 114 až 117" (1,95*2+3,3*2)*2,9-0,7*1,97*2		27,692			
	VV		"m.č. 107, 108, 112" (3,55*2+2,8+1,8)*2,9-0,7*1,97-0,9*1,97		30,778			
	VV		Mezisoučet		68,256			
	VV		2. NP					
	VV		"kolem m.č. 203 až 205" (2,25*2+3,15*2)*2,9-0,8*1,97-0,7*1,97		28,365			
	VV		Mezisoučet		28,365			
	VV		Součet		96,621			
157	K	763111447	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	m2	11,039	1 200,00	13 246,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"mezi 123 a 124,125" (2,3+2,05)*2,9-0,8*1,97		11,039			
158	K	763113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 52 dB	m2	4,320	1 340,00	5 788,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 108, 115 a 117" 0,9*1,2*3		3,240			
	VV		Mezisoučet		3,240			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 205" 0,9*1,2		1,080			
	VV		Mezisoučet		1,080			
	VV		Součet		4,320			
159	K	763122413	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	3,712	648,00	2 405,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 208" 0,64*2*2,9		3,712			
160	K	763122423	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	2,320	788,00	1 828,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 203" 0,4*2*2,9		2,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	42,580	659,00	28 060,22	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Skladba PD1					
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 107" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 108" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 110" 5,36		5,360			
	VV		"m.č. 112" 3,87		3,870			
	VV		"m.č. 114" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 115" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 116" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 117" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 118" 3,25		3,250			
	VV		"m.č. 123" 4,4		4,400			
	VV		"m.č. 124" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 125" 1,6		1,600			
	VV		Mezisoučet		28,580			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 203" 2,		2,000			
	VV		"m.č. 204" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 205" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 206" 5,9		5,900			
	VV		"m.č. 207" 3,3		3,300			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		Součet		42,580			
162	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 993,446	3,00	8 980,34	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské					316 909,16
163	K	K01	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 320, délka 2300 mm, kompletní provedení	kus	3,000	1 891,00	5 673,00	
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
164	K	K02	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 460, délka 2650 mm, kompletní provedení	kus	1,000	2 512,00	2 512,00	
	P		Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
165	K	K03	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 320, délka 1600 mm, kompletní provedení	kus	1,000	1 315,00	1 315,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
166	K	K04	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 320, délka 5810 mm, kompletní provedení	kus	1,000	4 777,00	4 777,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
167	K	K05	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 460, délka 2500 mm, kompletní provedení	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
168	K	K06	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 460, délka 700 mm, kompletní provedení	kus	7,000	664,00	4 648,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
169	K	K07	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 320, délka 5850 mm, kompletní provedení	kus	1,000	4 810,00	4 810,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
170	K	K08	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 320, délka 3860 mm, kompletní provedení	kus	1,000	3 174,00	3 174,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
171	K	K09	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 300, délka 750 mm, kompletní provedení	kus	5,000	596,00	2 980,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
172	K	K10	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 260, délka 1950 mm, kompletní provedení	kus	1,000	1 463,00	1 463,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
173	K	K11	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 260, délka 950 mm, kompletní provedení	kus	1,000	713,00	713,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
174	K	K13	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 260, délka 960 mm, kompletní provedení	kus	1,000	740,00	740,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					
175	K	K14	Parapet, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý, barva černá antikorozi - RŠ 300, délka 5300 mm, kompletní provedení	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	
P			<i>Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	Ka1	Oplechování koruny atiky, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - RŠ 750, kompletní provedení včetně upevňovacích profilů	m	37,900	1 508,00	57 153,20	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
177	K	Ka2	Oplechování koruny atiky, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - RŠ 900, kompletní provedení včetně upevňovacích profilů	m	66,900	1 802,00	120 553,80	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
178	K	Ka3	Oplechování boční strany markýzy, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - RŠ 600, kompletní provedení včetně upevňovacích profilů	m	11,500	1 211,00	13 926,50	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
179	K	Ka4	Závětrné oplechování ploché střechy, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - RŠ 171 mm, kompletní provedení včetně kotvicích půrvků	m	11,600	482,00	5 591,20	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
180	K	Ka5	Krycí plech s okapničkou, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - RŠ 130 mm, kompletní provedení včetně kotvicích půrvků	m	6,100	416,00	2 537,60	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
181	K	Ka6	Plechová okapnička, materiál poplast. plech tl. 0,7mm, barva středně šedá - RŠ 150 mm, kompletní provedení včetně kotvicích půrvků	m	6,100	354,00	2 159,40	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
182	K	Ks1	Dešťová boční atiková vpust' DN 100mm (polyamid, PVC) s vyjímatelnou ochrannou mřížkou nebo ochranným košem s integrovanou PVC manžetou - kompletní provedení	kus	4,000	2 456,00	9 824,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
183	K	Ks2	Napojovací profil vpustí na svislý svod (polyamid, PVC), dešťový svod hranatý 100x100mm délky 6,75m, čistící kus hranatý 100x100mm - kompletní provedení včetně lapače splavenin	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
184	K	Ks3	Napojovací profil vpustí na svislý svod (polyamid, PVC), dešťový svod hranatý 100x100mm délky 4,2m, čistící kus hranatý 100x100mm - kompletní provedení včetně lapače splavenin	kus	2,000	8 400,00	16 800,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
185	K	Ks4	Dešťový žlab hranatý 100x100mm, boční strana vytažena do výšky 250mm, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - kompletní provedení	m	6,100	1 221,00	7 448,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
186	K	Ks5	Napojovací profil vpusti na svislý svod (polyamid, PVC), dešťový svod hranatý 100x100mm délky 2,8m, čistící kus hranatý 100x100mm - kompletní provedení včetně lapače splavenin	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - P.05					
187	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 076,788	3,00	9 230,36	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské					612 099,13
188	K	D01	Dveře jednokřídlé, plné s větrací mřížkou 500x100mm, plné, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 700 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	10,000	5 500,00	55 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01					
VV			"pravé" 5		5,000			
VV			"levé" 5		5,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
189	K	D02	Dveře jednokřídlé, plné, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01					
VV			"pravé" 5		5,000			
VV			"levé" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
190	K	D03	Dveře jednokřídlé, plné s větrací mřížkou 700x100mm, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování a madla	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01					
VV			"pravé" 2		2,000			
VV			"levé" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
191	K	D04	Dveře jednokřídlé, plné s větrací mřížkou 600x100mm, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	5,000	5 500,00	27 500,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01					
VV			"pravé" 4		4,000			
VV			"levé" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
192	K	D05	Dveře jednokřídlé, plné, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
	VV		"pravé" 0		0,000			
	VV		"levé" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
193	K	D06	Dveře jednokřídlé, prosklené se světlíkem, lepený profil, barva lazura černá, fixní zasklení, izolační trojsklo U=0,6 W/Km2, čirá bezp. fólie - 1200 x 2570 mm, kompletní provedení včetně bezpečnostního kování a samozamykacího panikového zámku	kus	2,000	46 175,00	92 350,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
	VV		"pravé" 1		1,000			
	VV		"levé" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
194	K	D07	Dveře dvoukřídlé, prosklené se světlíkem, lepený profil, barva lazura černá, fixní zasklení, izolační trojsklo U=0,6 W/Km2, čirá bezp. fólie - 2000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně bezpečnostního kování a samozamykacího panikového zámku	kus	1,000	93 432,00	93 432,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
195	K	D08	Vrata plná, sekční, izolované lamely, barva RAL černá, skrytá zárubeň - 2500 x 2490 mm, kompletní provedení včetně pohonu	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
196	K	D09	Dveře jednokřídlé, plné, s ½ zasklením, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
197	K	D10	Dveře jednokřídlé, plné, s ½ zasklením, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování a samozavírače	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
	VV		"pravé" 2		2,000			
	VV		"levé" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
198	K	D11	Dveře jednokřídlé, plné, prosklené s bezpečnostní fólií, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování a samozavírače	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01</i>					
	P							
199	K	D12	Dveře dvoukřídlé, prosklené, lepený profil, povrch lakovaný pololesklý, odstín bílá RAL, fixní zasklení, čirá bezp. fólie - 1800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování a samozavírače	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01					
200	K	D13	Dveře jednokřídlé, plné, zárubeň obložková, povrch lakovaný, barva RAL bílá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně kování a samozavírače	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA DVEŘÍ - P.01					
201	K	T01	Pult prodejní a pracovní, korpus a dvířka MDF, lakovaná, barva Oyster white, RAL 1013, pracovní deska umělý kámen (např. Corian - 1800 x 900 x 800 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	26 000,00	26 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - P.04					
202	K	T02	Pracovní linka, korpus a dvířka MDF, lakovaná, barva Oyster white, RAL 1013, pracovní deska umělý kámen (např. Corian - 3350 x 900 x 600 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	48 389,00	48 389,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - P.04					
203	K	T03	Kuchyňská linka, korpus (barva light ivory, RAL 1015) a dvířka (barva bílá, RAL 9010) lamino, pracovní deska postforming (barva light ivory, RAL 1015) - 1650 x 900+700 x 600 mm, kompletní provedení včetně kování a vybavení:	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
P			Poznámka k položce: - osvětlení, pásek LED v celé délce sestavy - elektrická varná deska (dvouplotýnka) podrobný popis viz výkres TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - P.04					
204	K	T06	Kuchyňská linka, korpus (barva light ivory, RAL 1015) a dvířka (barva bílá, RAL 9010) lamino, pracovní deska postforming (barva light ivory, RAL 1015) - 4400 x 900+700 x 600 mm, kompletní provedení včetně kování a vybavení:	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			Poznámka k položce: - osvětlení, pásek LED v celé délce sestavy - elektrická varná deska (čtyřplotýnka) - zabudovaná lednice podrobný popis viz výkres TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - P.04					
205	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 942,710	3,00	17 828,13	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				1 516 839,98	
206	K	001	Okno plastové dvoukřídlé OS+S, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2350 x 1570 mm, kompletní provedení včetně kování a vnitřního parapetu	kus	3,000	17 095,00	51 285,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	002	Plastová prosklená stěna s posuvným křídlem a sklopným světlíkem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 5335 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	71 352,00	71 352,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
208	K	003	Okno plastové jednokřídlé OS, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 1650 x 1470 mm, kompletní provedení včetně kování a vnitřního parapetu	kus	1,000	11 583,00	11 583,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
209	K	004	Plastová prosklená stěna s otevíravým křídlem a 2x sklopným světlíkem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 4000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	68 032,00	68 032,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
210	K	005	Plastová prosklená stěna s otevíravým křídlem a sklopným světlíkem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	46 049,00	46 049,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
211	K	006	Okno plastové jednokřídlé OS, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 800 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování a vnitřního parapetu	kus	5,000	10 760,00	53 800,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
212	K	007	Plastová prosklená stěna se sklopným světlíkem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	27 381,00	27 381,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
213	K	008	Okno plastové jednokřídlé se sklopným světlíkem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 1000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	15 610,00	15 610,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
214	K	009	Plastová prosklená stěna s otevíravým křídlem a 2x sklopným světlíkem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 3000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	57 501,00	57 501,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					
215	K	010	Plastová prosklená stěna se sklopným světlíkem a dvoukřídlými vraty, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá, vrata z izolovaného sendvičového panelu - 4000 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	130 000,00	130 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	011	Okno plastové jednokřídle OS, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 800 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	5,000	11 788,00	58 940,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
217	K	012	Okno plastové jednokřídle OS, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 800 x 2570 mm, kompletní provedení včetně kování a vnitřního parapetu	kus	2,000	10 018,00	20 036,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
218	K	013	Plastová prosklená stěna s otvíravým a sklopným křídlem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2700 x 2650 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	38 858,00	38 858,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
219	K	014	Okno plastové jednokřídle OS se sklopným světlikem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 1000 x 2650 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	2,000	17 831,00	35 662,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
220	K	015	Plastová prosklená stěna s OS křídlem a sklopným světlikem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2000 x 2650 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	29 737,00	29 737,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
221	K	016	Plastová prosklená stěna s OS křídlem a sklopným světlikem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 3000 x 2650 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	40 632,00	40 632,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
222	K	017	Okno plastové dvoukřídle OS+S, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2550 x 2150 mm, kompletní provedení včetně kování a vnitřního parapetu	kus	1,000	26 609,00	26 609,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
223	K	018	Okno plastové jednokřídle OS se sklopným světlikem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 1000 x 2650 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	14 569,00	14 569,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
224	K	019	Plastová prosklená stěna s OS křídlem a sklopným světlikem, profil Euro, izolační trojsklo, U=0,6 W/Km2, barva lazura černá - 2000 x 2650 mm, kompletní provedení včetně kování	kus	1,000	28 815,00	28 815,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres TABULKA OKEN - P.02</i>					
225	K	Z01	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 1,88 m2/kus, 74 kg/kus)	kus	5,000	5 920,00	29 600,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	Z02	Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, bez madla - 670 x 800 mm, kompletní provedení včetně kotvení do okenního rámu	kus	5,000	8 456,00	42 280,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
227	K	Z03	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 1,85 m2/kus, 73 kg/kus)	kus	5,000	5 840,00	29 200,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
228	K	Z04	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 1,55 m2/kus, 61 kg/kus)	kus	2,000	4 880,00	9 760,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
229	K	Z05	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 2,12 m2/kus, 83 kg/kus)	kus	1,000	6 640,00	6 640,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
230	K	Z06	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 2,48 m2/kus, 98 kg/kus)	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
231	K	Z07	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 9,27 m2/kus, 365 kg/kus)	kus	1,000	29 200,00	29 200,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
232	K	Z08	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 2,47 m2/kus, 97 kg/kus)	kus	1,000	7 760,00	7 760,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
233	K	Z09	Stěna z gabionových košů, tl. 500mm, do výšky 1m plněná lomovým kamenivem fr. 80-170mm, nad 1m prázdné - kompletní provedení včetně kotvení zabetonovanými vnitř. PZn sloupky 80/80mm a 3x LED světlo	m	7,800	5 000,00	39 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis a výška stěny viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	Z10	Stěna z gabionových košů, tl. 500mm, plněné lomovým kamenivem fr. 80-170mm - kompletní provedení včetně kotvení zabetonovanými vnitř. PZn sloupky 80/80mm	m	14,350	5 200,00	74 620,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis a výška stěny viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
235	K	Z11	Stěna z gabionových košů, tl. 500mm, plněné lomovým kamenivem fr. 80-170mm - kompletní provedení včetně kotvení zabetonovanými vnitř. PZn sloupky 80/80mm a dřevěného sedáku tl. 32mm, materiál TEAK	m	2,735	4 500,00	12 307,50	
P			Poznámka k položce: podrobný popis a výška stěny viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
236	K	Z12	Exteriérové ocelové schodiště, žárově zinkované, 18x 850x305 mm, 3x podesta - kompletní provedení včetně uložení na betonových patkách a zábradlí (hmotnost ocel. prvků 1,753 t)	kus	1,000	178 000,00	178 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis a výška stěny viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
237	K	Z13	Interiérové ocelové zábradlí, barva bílá prášková - kompletní provedení včetně kotvení z boku do schodiště	m	8,500	5 000,00	42 500,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis a výška stěny viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
238	K	Z14	Interiérové schodišťové madlo, dub lakovaný 40x40mm - kompletní provedení včetně kotvení do zdi	m	8,035	920,00	7 392,20	
P			Poznámka k položce: podrobný popis a výška stěny viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
VV			4,175+3,86			8,035		
239	K	Z15	Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, bez madla - 860 x 800 mm, kompletní provedení včetně kotvení do okenního rámu	kus	3,000	10 400,00	31 200,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
240	K	Z16	Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, bez madla - 1860 x 800 mm, kompletní provedení včetně kotvení do okenního rámu	kus	2,000	22 493,00	44 986,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
241	K	Z17	Exteriérové skleněné zábradlí oken, sklo kalené lepené bezpečnostní s čirou fólií, bez sloupku, bez madla - 2860 x 800 mm, kompletní provedení včetně kotvení do okenního rámu	kus	1,000	34 586,00	34 586,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
242	K	Z18	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozi, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 2,25 m2/kus, 89 kg/kus)	kus	1,000	7 120,00	7 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
243	K	Z19	Plechové lemování otvoru, ocel. plech tl. 5mm, barva černá antikorozní, vrchní pás spádován 1,75% od objektu - kompletní provedení (plechu celkem 1,99 m2/kus, 80 kg/kus)	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - P.03					
244	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	14 532,427	3,00	43 597,28	CS ÚRS 2017 01
D 768			Ostatní výrobky a konstrukce	193 518,46				
245	K	OS01	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 2270 x 1490 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	3,000	11 975,00	35 925,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
246	K	OS02	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 1900 x 2550 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	2,000	12 618,00	25 236,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
247	K	OS03	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 900 x 2550 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	1,000	9 884,00	9 884,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
248	K	OS04	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 2900 x 2550 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	1,000	14 710,00	14 710,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
249	K	OS05	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 900 x 2570 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	3,000	9 224,00	27 672,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
250	K	OS06	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 1900 x 2570 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	2,000	11 418,00	22 836,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
251	K	OS07	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 2900 x 2550 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	1,000	13 910,00	13 910,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	K	OS08	Plechové venkovní lamelové žaluzie na elektrický pohon, lamela Z70, barva antracit - 2470 x 2070 mm, kompletní provedení (montáž podomítková)	kus	1,000	11 813,00	11 813,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
253	K	OS09	Dvířka plechová před instalační skříň, barva černá prášková - 600 x 620 mm, kompletní provedení včetně větracích otvorů a značení	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
254	K	OS10	Požární hydrant, skříň, nerez včetně vybavení (hadice délky 30m) - kompletní provedení	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
255	K	OS11	Exteriérová gumová čistící rohož zapuštěná do podlahy, rám z kovových profilů - 2000 x 1100 mm, kompletní provedení včetně podkladního betonu tl. 80mm a štěrkového podsypu tl. 130 mm	kus	1,000	1 916,00	1 916,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
256	K	OS12	Fasádní větrací mřížka pro VZT, čtvercová, ocelová, černý antikorozní nátěr - 150 x 150 mm, kompletní provedení	kus	1,000	380,00	380,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres ATYPY A OSTATNÍ - P.06					
257	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 878,820	3,00	5 636,46	CS ÚRS 2017 01

D 771

Podlahy z dlaždic

105 534,96

258	K	711411052	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	69,170	195,00	13 488,15	CS ÚRS 2017 01
259	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 kg	kg	228,261	43,00	9 815,22	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
VV			69,17*3,3 'Přepočtené koeficientem množství			228,261		
260	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	30,960	108,00	3 343,68	CS ÚRS 2017 01
VV			1. NP					
VV			"m.č. 109" 6,7*2+5,94*2-0,9-1-0,8			22,580		
VV			"m.č. 110" 2,2*2+2,44*2-0,9			8,380		
VV			Součet			30,960		
261	M	597613350	sokl podlahový keramický barevný výška 100mm	kus	118,679	35,00	4 153,77	CS ÚRS 2017 01
VV			30,96*3,8333 'Přepočtené koeficientem množství			118,679		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	69,170	380,00	26 284,60	CS ÚRS 2017 01
263	M	597611360	dlaždice keramické - 30 x 30 x 0,8 cm I. j, povrch R10 / typ bude upřesněn	m2	79,546	380,00	30 227,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 107" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 108" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 109" 36,64		36,640			
	VV		"m.č. 110" 5,36		5,360			
	VV		"m.č. 112" 3,87		3,870			
	VV		"m.č. 114" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 115" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 116" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 117" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 124" 1,7		1,700			
	VV		"m.č. 125" 1,6		1,600			
	VV		Mezisoučet		57,570			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 203" 2,9		2,900			
	VV		"m.č. 204" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 205" 1,4		1,400			
	VV		"m.č. 206" 5,9		5,900			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		Součet		69,170			
	VV		69,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		79,546			
264	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	69,170	33,00	2 282,61	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
265	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrka tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	69,170	186,00	12 865,62	CS ÚRS 2017 01
266	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 024,611	3,00	3 073,83	CS ÚRS 2017 01
D 775 Podlahy skládané							2 299,87	
267	K	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	7,600	100,00	760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"mezi 103 a 107" 0,7		0,700			
	VV		"mezi 109 a 111" 0,8		0,800			
	VV		"mezi 111 a 112" 0,9		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezi 113 a 114,117" 0,7*2		1,400			
	VV		"mezi 119 a 122" 0,9		0,900			
	VV		"mezi 122 a 125" 0,7		0,700			
	VV		Mezisoučet		5,400			
	VV		2. NP					
	VV		"mezi 202 a 203" 0,8		0,800			
	VV		"mezi 202 a 204" 0,7		0,700			
	VV		"mezi 202 a 206" 0,7		0,700			
	VV		Mezisoučet		2,200			
	VV		Součet		7,600			
268	M	553431100	hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm stříbro	m	7,752	190,00	1 472,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,752			
269	K	998775201	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	22,329	3,00	66,99	CS ÚRS 2017 01
D 776			Podlahy povlakové				435 636,36	
270	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	259,440	450,00	116 748,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 102" 9,		9,000			
	VV		"m.č. 103" 9,3		9,300			
	VV		"m.č. 104" 13,3		13,300			
	VV		"m.č. 105" 12,2		12,200			
	VV		"m.č. 106" 20,1		20,100			
	VV		"m.č. 111" 5,14		5,140			
	VV		"m.č. 113" 16,8		16,800			
	VV		"m.č. 119" 32,8		32,800			
	VV		"m.č. 120" 13,4		13,400			
	VV		"m.č. 121" 6,3		6,300			
	VV		"m.č. 126" 3,2		3,200			
	VV		Mezisoučet		141,540			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 201" 28,1		28,100			
	VV		"m.č. 202" 20,6		20,600			
	VV		"m.č. 207" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 208" 51,7		51,700			
	VV		"m.č. 210" 14,2		14,200			
	VV		Mezisoučet		117,900			
	VV		Součet		259,440			
271	M	284110250	PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43, Bfl S1	m2	297,044	650,00	193 078,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43					
VV			1. NP					
VV			"m.č. 102" 9,		9,000			
VV			"m.č. 103" 9,3		9,300			
VV			"m.č. 104" 13,3		13,300			
VV			"m.č. 105" 12,2		12,200			
VV			"m.č. 106" 20,1		20,100			
VV			"m.č. 111" 5,14		5,140			
VV			"m.č. 113" 16,8		16,800			
VV			"m.č. 119" 32,8		32,800			
VV			"m.č. 120" 13,4		13,400			
VV			"m.č. 121" 6,3		6,300			
VV			"m.č. 126" 3,2		3,200			
VV			"S1" 10,6		10,600			
VV			Mezisoučet		152,140			
VV			2. NP					
VV			"m.č. 201" 28,1		28,100			
VV			"m.č. 202" 20,6		20,600			
VV			"m.č. 207" 3,3		3,300			
VV			"m.č. 208" 51,7		51,700			
VV			"m.č. 210" 14,2		14,200			
VV			Mezisoučet		117,900			
VV			Součet		270,040			
VV			270,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		297,044			
272	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	24,000	650,00	15 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV			20*1,2		24,000			
273	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	24,000	400,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01
274	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	19,200	320,00	6 144,00	CS ÚRS 2017 01
VV			schod. stupně					
VV			20*(0,32+0,16)*2		19,200			
275	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	228,370	60,00	13 702,20	CS ÚRS 2017 01
VV			1. NP					
VV			"m.č. 102" (1,6+0,25+0,8+1,8)		4,450			
VV			"m.č. 103" (4,75+0,25+0,15+0,9+2+0,55)		8,600			
VV			"m.č. 104" (3*2+5,05*2)-0,9-1,2+0,25*2		14,500			
VV			"m.č. 105" (2,75*2+5,05*2)-0,9		14,700			
VV			"m.č. 106" (3*2+6,7*2)-1,7-2,45+0,25		15,500			
VV			"m.č. 111" (2,8*2+2,25)-0,9-0,8		6,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 113" (0,25+0,07+0,8+0,65+0,25*2+0,35+1,45+0,25+0,8+0,25*3+0,065+0,7+0,095*2+2)		8,825			
	VV		"m.č. 119" (4,1+4,95+6,7+1,65+0,095+0,25+0,2)-0,8*2		16,345			
	VV		"m.č. 120" (2,95*2+4,55*2)-0,8-0,9		13,300			
	VV		"m.č. 121" (2,15*2+2,95*2)-0,8		9,400			
	VV		"m.č. 126" (3,05*2+1,05+0,15)		7,300			
	VV		Mezisoučet		119,070			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 201" (6,7+4,2*2+4,4)		19,500			
	VV		"m.č. 202" 20,6		20,600			
	VV		"m.č. 207" 3,3		3,300			
	VV		"m.č. 208" 51,7		51,700			
	VV		"m.č. 210" 14,2		14,200			
	VV		Mezisoučet		109,300			
	VV		Součet		228,370			
276	M	284110040	lišta speciální soklová PVC samolepící 30 x 30 mm role 50 m	m	252,521	15,00	3 787,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		247,57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		252,521			
277	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
278	M	283421600	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	24,480	90,00	2 203,20	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Schodové hrany s ukončením lemem Strair Edge Nosings					
	VV		24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
279	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	270,960	240,00	65 030,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrkv.					
	VV		podlahy					
	VV		259,44		259,440			
	VV		schod. stupně					
	VV		20*1,2*(0,32+0,16)		11,520			
	VV		Součet		270,960			
280	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 671,069	2,00	7 342,14	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 115" (0,9*2+1,5*2)*1,8-0,7*1,8		7,380			
	VV		"m.č. 116" (0,95*2+1,5*2)*1,8-0,7*1,8*2		6,300			
	VV		"m.č. 117" (0,9*2+1,5*2)*1,8-0,7*1,8		7,380			
	VV		"m.č. 119" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"m.č. 124" (1*2+1,65*2)*1,8-0,7*1,8		8,280			
	VV		"m.č. 125" (0,95*2+1,65*2)*1,8-0,7*1,8*2		6,840			
	VV		Mezisoučet		71,460			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 203" (1,95*2+1,5*2)*1,8*0,8*1,8		17,885			
	VV		"m.č. 204" (0,95*2+1,5*2)*1,8-0,7*1,8*2		6,300			
	VV		"m.č. 205" (1,5*2+0,9*2)*1,8-0,7*1,8		7,380			
	VV		"m.č. 206" (2,2*2+2,7*2)*1,8-0,7*1,8		16,380			
	VV		"m.č. 208" 1,2*1,5		1,800			
	VV		Mezisoučet		49,745			
	VV		Součet		121,205			
287	M	597610710	obkládačky keramické 30 x 30 x 0,8 cm l. j. / typ bude upřesněn	m2	151,506	380,00	57 572,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		121,205*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		151,506			
288	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenčů keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	6,150	561,00	3 450,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 105" (1,65+0,6)*0,6		1,350			
	VV		"m.č. 119" 2,4*0,6		1,440			
	VV		Mezisoučet		2,790			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 201" 3,2*0,6		1,920			
	VV		"m.č. 208" 2,4*0,6		1,440			
	VV		Mezisoučet		3,360			
	VV		Součet		6,150			
289	M	597612360	mozaika keramická (2,3 x 2,3) - koupelny (oranžová,modrá) 30 x 30 x 0,6 cm l. j.	kus	75,159	140,00	10 522,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,15*12,221 'Přepočtené koeficientem množství		75,159			
290	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	176,840	81,00	14 324,04	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
PSC			1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 105" 0,6*2		1,200			
	VV		"m.č. 107" (1,55*2+0,9*2)+1,8*2*2		12,100			
	VV		"m.č. 108" (1,6*2+0,9*2)+1,8*2		8,600			
	VV		"m.č. 112" (2,15*2+1,8*2)+1,8*2		11,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 114" (1,1*2+1,5*2)+1,8*2*2		12,400			
	VV		"m.č. 115" (0,9*2+1,5*2)+1,8*2		8,400			
	VV		"m.č. 116" (0,95*2+1,5*2)+1,8*2*2		12,100			
	VV		"m.č. 117" (0,9*2+1,5*2)+1,8*2		8,400			
	VV		"m.č. 119" 1,5*2+1,2		4,200			
	VV		"m.č. 124" (1*2+1,65*2)+1,8*2		8,900			
	VV		"m.č. 125" (0,95*2+1,65*2)*1,8*2*2		37,440			
	VV		Mezisoučet		125,240			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 201" 0,6*2		1,200			
	VV		"m.č. 203" (1,95*2+1,5*2)+1,8*3		12,300			
	VV		"m.č. 204" (0,95*2+1,5*2)+1,8*2*2		12,100			
	VV		"m.č. 205" (1,5*2+0,9*2)+1,8*2		8,400			
	VV		"m.č. 206" (2,2*2+2,7*2)+1,8*2		13,400			
	VV		"m.č. 208" 1,5*2+1,2		4,200			
	VV		Mezisoučet		51,600			
	VV		Součet		176,840			
291	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	127,355	34,00	4 330,07	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.								
	VV		121,205+6,15		127,355			
292	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 423,170	3,00	4 269,51	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				62 228,79	
293	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 382,862	45,00	62 228,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		zděné stěny					
	VV		668,883		668,883			
	VV		SDK příčky					
	VV		(2,971+108,94+96,621+11,039)*2		439,142			
	VV		SDK předstěny					
	VV		(3,712+2,32)		6,032			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		-(117,605+6,15)		-123,755			
	VV		SDK podhledy					
	VV		42,58		42,580			
	VV		stropy					
	VV		349,98		349,980			
	VV		Součet		1 382,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				580 000,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				580 000,00	
294	K	V1	Osobní výtah osobní, elektrický, počet stanic 2	soubor	1,000	530 000,00	530 000,00	
P			Poznámka k položce: podrobný popis viz výkres VÝTAH - P.08					
295	K	V2	Stavební přípomoc pro montáž výtahu - pomocné lešení, montážní elektroinstalace	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02b - Zdravotní instalace

KSO:

Místo: Skálova 415, 511 01 Turnov

Zadavatel:

Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Uchazeč:

MBQ s.r.o.

Projektant:

In. Point s.r.o, Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

IČ: 26203987

DIČ: CZ26203987

Cena bez DPH

401 438,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 438,00	21,00%	84 301,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

485 739,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02b - Zdravotní instalace

Místo:

Skálova 415, 511 01 Turnov

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant:

In. Point s.r.o, Čajkovsk

Uchazeč:

MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

401 438,00

PSV - Práce a dodávky PSV

401 438,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 822,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	107 867,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	22 260,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	9 558,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	203 585,00
729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky	24 600,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	746,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02b - Zdravotní instalace

Místo: Skálava 415, 511 01 Turnov

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant: In. Point s.r.o, Čajkovského 1710/26, 13

Uchazeč: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 438,00

D PSV Práce a dodávky PSV

401 438,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 822,00

1	K	721-R01	Potrubí HT d40	m	40,000	167,00	6 680,00	
2	K	721-R02	Potrubí HT d50	m	8,000	184,00	1 472,00	
3	K	721-R03	Potrubí HT d75	m	18,000	209,00	3 762,00	
4	K	721-R04	Potrubí PVC d110	m	34,000	225,00	7 650,00	
5	K	721-R05	Potrubí PVC d125	m	5,000	265,00	1 325,00	
6	K	721-R06	Potrubí PVC d160	m	14,000	325,00	4 550,00	
7	K	721-R07	Potrubí PVC d200	m	1,000	395,00	395,00	
8	K	721-R08	Tvarovky	ks	1,000	500,00	500,00	
9	K	721-R09	Tlaková zkouška	m	138,000	26,00	3 588,00	
10	K	721-R10	Umyvadlový sifon d40	ks	10,000	22,00	220,00	
11	K	721-R11	Sprchový žlábek d40	ks	1,000	22,00	22,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	721-R12	Dřezový sifon d40	ks	4,000	25,00	100,00	
13	K	721-R13	Pračkový sifon d40	ks	2,000	23,00	46,00	
14	K	721-R14	Odvětrávací hlavice d75	ks	4,000	36,00	144,00	
15	K	721-R15	Čistící kus d75	ks	2,000	41,00	82,00	
16	K	721-R16	Čistící kus d110	ks	2,000	65,00	130,00	
17	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 156,00	2 156,00	CS ÚRS 2017 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

107 867,00

18	K	722-R01	Potrubí PPr PN 16 d20x2,8	m	250,000	138,00	34 500,00	
19	K	722-R02	Potrubí PPr PN 16 d25x3,5	m	90,000	143,00	12 870,00	
20	K	722-R03	Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř / vně pozinkovaná D35 - DN 32	m	25,000	179,00	4 475,00	
21	K	722-R04	Potrubí PE 40x3,7	m	30,000	209,00	6 270,00	
22	K	722-R05	Tvarovky, fitinky	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
23	K	722-R06	Tlaková zkouška a proplach	m	395,000	41,00	16 195,00	
24	K	722-R07	Izolace potrubí PP 20/9	m	250,000	71,00	17 750,00	
25	K	722-R08	Izolace potrubí PP 25/9	m	90,000	74,00	6 660,00	
26	K	722-R09	Izolace potrubí PP 35/9	m	25,000	82,00	2 050,00	
27	K	722-R10	Sponka, páska	ks	1,000	500,00	500,00	
28	K	722-R11	Kulový kohout DN 20	ks	1,000	188,00	188,00	
29	K	722-R12	Kulový kohout DN 32	ks	1,000	323,00	323,00	
30	K	722-R13	Zpětná klapka DN 20	ks	1,000	174,00	174,00	
31	K	722-R14	Zpětná klapka DN 25	ks	1,000	201,00	201,00	
32	K	722-R15	Ventil rohový DN 10	ks	26,000	33,00	858,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	722-R16	Pancéřová hadička DN 10	ks	26,000	38,00	988,00	
34	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 365,00	2 365,00	CS ÚRS 2017 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 22 260,00

35	K	723-R01	Potrubí s trubek PE 100 RC SDR 11/PN 8 40x3,7	m	30,000	223,00	6 690,00	
36	K	723-R02	Přechodka PE - OCEL - zavitová d25/ DN40	ks	2,000	456,00	912,00	
37	K	723-R03	Potrubí z Cu z trubek tvrdých 22x1	m	5,000	244,00	1 220,00	
38	K	723-R04	Tlakové zkoušky potrubí PE do DN 50	m	30,000	23,00	690,00	
39	K	723-R05	Tlakové zkoušky potrubí Cu do DN 50	m	5,000	26,00	130,00	
40	K	723-R06	Fitinky	ks	1,000	500,00	500,00	
41	K	723-R07	Chránička potrubí DN 32	ks	1,000	163,00	163,00	
42	K	723-R08	Membránový plynoměr BK G6, rozsah 0,06-10 m3/h	ks	1,000	3 652,00	3 652,00	
43	K	723-R09	Středotlaký regulátor tlaku plynu FRANCE B6	ks	1,000	4 562,00	4 562,00	
44	K	723-R10	Kulový kohout - plyn DN 20	ks	1,000	212,00	212,00	
45	K	723-R11	Kulový kohout - plyn DN 25	ks	2,000	399,00	798,00	
46	K	723-R12	Rozpěrka plynoměru dlouhá	ks	1,000	166,00	166,00	
47	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 565,00	2 565,00	CS ÚRS 2017 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 9 558,00

48	K	724-R01	Expanzní nádoba s vakem	ks	1,000	1 807,00	1 807,00	
49	K	724-R02	Cirkulační čerpadlo Z15	ks	1,000	3 810,00	3 810,00	
50	K	724-R03	Kulový kohout s vypuštěním DN 20	ks	1,000	295,00	295,00	
51	K	724-R04	Kulový kohout s vypuštěním DN 25	ks	2,000	411,00	822,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	724-R05	Pojistný ventil DN 15-6bar	ks	1,000	156,00	156,00	
53	K	724-R06	Vypouštěcí kulový kohoutl DN 15	ks	1,000	212,00	212,00	
54	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 456,00	2 456,00	CS ÚRS 2017 01

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						203 585,00
55	K	725-R01	Závěsné WC	ks	5,000	2 511,00	12 555,00		
56	K	725-R02	WC sedátko	ks	5,000	792,00	3 960,00		
57	K	725-R03	WC podomítkový modul ZKR	ks	5,000	5 730,00	28 650,00		
58	K	725-R04	WC tlačítko	ks	5,000	792,00	3 960,00		
59	K	725-R05	Umyvadlo	ks	8,000	1 730,00	13 840,00		
60	K	725-R06	Výlevka	ks	1,000	5 450,00	5 450,00		
61	K	725-R07	Kuchyňský dřez	ks	4,000	0,00	0,00		
62	K	725-R08	Kombi klozet pro imobilní	ks	2,000	7 932,00	15 864,00		
63	K	725-R09	WC sedátko imobilní	ks	2,000	2 079,00	4 158,00		
64	K	725-R10	Umyvadlo pro imobilní	ks	2,000	2 321,00	4 642,00		
65	K	725-R11	Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo univerzální 550 mm	ks	4,000	2 160,00	8 640,00		
66	K	725-R12	Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo toaletní 834 mm	ks	2,000	4 585,00	9 170,00		
67	K	725-R13	Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo toaletní sklopné s držákem toal. pap. 834 mm	ks	2,000	5 635,00	11 270,00		
68	K	725-R14	Příslušenství pro WC pro imobilní - zrcadlo nastavitelné	ks	1,000	5 605,00	5 605,00		
69	K	725-R15	sedátko do sprchy	ks	1,000	6 498,00	6 498,00		
70	K	725-R16	Sprchový kout 900x900-1850	ks	1,000	14 566,00	14 566,00		
71	K	725-R17	Požární hydrant - pouze montáž	ks	2,000	8 652,00	17 304,00		
72	K	725-R18	VODOVODNÍ BATERIE Umyvadlová - stojánková	ks	8,000	1 998,00	15 984,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	725-R19	VODOVODNÍ BATERIE umyvadlová - stojánková pro imobilní	ks	2,000	2 123,00	4 246,00	
74	K	725-R20	VODOVODNÍ BATERIE nástěnná umyvadlová pro výlevku	ks	1,000	1 857,00	1 857,00	
75	K	725-R21	VODOVODNÍ BATERIE dřezová stojánková	ks	4,000	1 752,00	7 008,00	
76	K	725-R22	VODOVODNÍ BATERIE sprchová baterie sprchovou sadou	ks	1,000	2 432,00	2 432,00	
77	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	2 963,00	5 926,00	CS ÚRS 2017 01

D 729

Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky

24 600,00

78	K	729-R01	Drobné stavební úpravy	hod	48,000	300,00	14 400,00	
79	K	729-R02	Technický a odborný dozor	hod	12,000	350,00	4 200,00	
80	K	729-R03	Napojení na venkovní kanalizaci	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
81	K	729-R04	Revize plynovodu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

D 783

Dokončovací práce - nátěry

746,00

82	K	783-R01	Syntetický nátěr potrubí do DN 50	m	5,000	85,00	425,00	
83	K	783-R02	Syntetický nátěr pomocných konstrukcí	m2	1,000	321,00	321,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02c - Vytápění

KSO:

Místo: Skálova 415, 511 01 Turnov

Zadavatel:

Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Uchazeč:

MBQ s.r.o.

Projektant:

In. Point s.r.o, Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

IČ: 26203987

DIČ: CZ26203987

Cena bez DPH

658 874,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	658 874,00	21,00%	138 363,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

797 237,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02c - Vytápění

Místo: Skálova 415, 511 01 Turnov

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant: In. Point s.r.o, Čajkovsk

Uchazeč: MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

658 874,00

PSV - Práce a dodávky PSV

658 874,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny	132 129,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	296 675,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	12 907,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	45 270,00
736 - Ústřední vytápění - podlahové vytápění	163 093,00
739 - Ústřední vytápění - ostatní práce a dodávky	8 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02c - Vytápění

Místo: Skálova 415, 511 01 Turnov

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant: In. Point s.r.o, Čajkovského 1710/26, 13

Uchazeč: MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

658 874,00

D PSV Práce a dodávky PSV

658 874,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

132 129,00

1	K	732-R01	Sestava nástěnná dvoookruhová, kondenzační plynový kotel např. GEMINOX THrs 5-25 SET- 150DC, jm. výkon 4,38-23,9 kW, spotřeba Z.P. 0,5-2,6 m3/hod, objem zásobníku 150 l, odkouření TURBO nad střechu	ks	1,000	95 992,00	95 992,00	
2	K	732-R02	Expanzní násoba např. AQUAHOT 24, objem 24 l	ks	1,000	1 643,00	1 643,00	
3	K	732-R03	Sestava vertikálního odkouření nad střechu např. BRILON 110/60 - koaxiální kotlový adaptér	ks	1,000	2 895,00	2 895,00	
4	K	732-R04	Sestava vertikálního odkouření nad střechu např. BRILON 110/60 - koaxiální kontrolní kus	ks	1,000	2 549,00	2 549,00	
5	K	732-R05	Sestava vertikálního odkouření nad střechu např. BRILON 110/60 - koaxiální koleno 45°	ks	2,000	1 489,00	2 978,00	
6	K	732-R06	Sestava vertikálního odkouření nad střechu např. BRILON 110/60 - koaxiální trubka 1m	ks	7,000	1 999,00	13 993,00	
7	K	732-R07	Sestava vertikálního odkouření nad střechu např. BRILON 110/60 - střešní koncovka	ks	1,000	4 059,00	4 059,00	
8	K	732-R08	Bezdrátový prostorový termostat např. QAA78.610/501	ks	1,000	4 999,00	4 999,00	
9	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 021,00	3 021,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 296 675,00

10	K	733-R01	Potrubí Pex-Al-Pex např. ALPEX-DUO XS 16x2	m	1 350,000	155,00	209 250,00	
11	K	733-R02	Potrubí Pex-Al-Pex např. ALPEX-DUO XS 20x2	m	10,000	188,00	1 880,00	
12	K	733-R03	Potrubí Pex-Al-Pex např. ALPEX-DUO XS 26x3	m	80,000	223,00	17 840,00	
13	K	733-R04	Tlakové zkoušky potrubí Pex do DN 50	m	1 440,000	26,00	37 440,00	
14	K	733-R05	Fitinky	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	733-R06	Návleková izolace 18/13	m	60,000	78,00	4 680,00	
16	K	733-R07	Návleková izolace 20/13	m	10,000	82,00	820,00	
17	K	733-R08	Návleková izolace 28/13	m	80,000	85,00	6 800,00	
18	K	733-R09	Pásky spojky , lepidlo	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
19	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 965,00	1 965,00	CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 12 907,00

20	K	734-R01	Sada termostatického ventilu a šroubení pro připojení otopného tělesa v provedení VK, KIT Vekoluxivar - regulační pro dvoutrubkový systém - 1/2"xEK, 16x2, rohové	ks	8,000	698,00	5 584,00	
21	K	734-R02	Kulový kohout DN 20	ks	3,000	188,00	564,00	
22	K	734-R03	Filtrball DN 20	ks	3,000	899,00	2 697,00	
23	K	734-R04	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	7,000	165,00	1 155,00	
24	K	734-R05	Kulový kohout se zajištěním DN 15	ks	1,000	896,00	896,00	
25	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	2 011,00	2 011,00	CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 45 270,00

26	K	735-R01	Deskové otopné těleso v provedení VK 11VK-900/400	ks	6,000	4 496,00	26 976,00	
27	K	735-R02	Deskové otopné těleso v provedení VK 22VK-900/400	ks	1,000	5 487,00	5 487,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	735-R03	Deskové otopné těleso v provedení VK 22VK-900/1000	ks	1,000	8 165,00	8 165,00	
29	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	2 321,00	4 642,00	CS ÚRS 2017 01

D 736 Ústřední vytápění - podlahové vytápění 163 093,00

30	K	736-R01	Systémová deska s folii např. TH 30 P	m2	250,000	430,00	107 500,00	
31	K	736-R02	Kompletní set rozdělovače pro podlahové vytápění včetně průtokoměrů a skříně např. CS 553 VP - 3 okruhy	ks	1,000	8 453,00	8 453,00	
32	K	736-R03	Kompletní set rozdělovače pro podlahové vytápění včetně průtokoměrů a skříně např. CS 553 VP - 6 okruhů	ks	1,000	10 821,00	10 821,00	
33	K	736-R04	Kompletní set rozdělovače pro podlahové vytápění včetně průtokoměrů a skříně např. CS 553 VP - 7 okruhů	ks	1,000	11 995,00	11 995,00	
34	K	736-R05	Dilatační páska např. DP 50	m	280,000	55,00	15 400,00	
35	K	736-R06	Fitinky, tvarovky přechody	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
36	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	3 212,00	6 424,00	CS ÚRS 2017 01

D 739 Ústřední vytápění - ostatní práce a dodávky 8 800,00

37	K	739-R01	Prostupy potrubí	hod	12,000	300,00	3 600,00	
38	K	739-R02	Zaregulování a topná zkouška	hod	8,000	300,00	2 400,00	
39	K	739-R03	Technický dozor	hod	8,000	350,00	2 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02d - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Skálova 415, 511 01 Turnov

Zadavatel:

Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Uchazeč:

MBQ s.r.o.

Projektant:

In. Point s.r.o, Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

IČ: 26203987

DIČ: CZ26203987

Cena bez DPH

89 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 200,00	21,00%	18 732,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 932,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02d - Vzduchotechnika

Místo:

Skálova 415, 511 01 Turnov

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant:

In. Point s.r.o, Čajkovsk

Uchazeč:

MBQ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

89 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

89 200,00

751 - VZT, zařízení č. 1 - větrání soc. zařízení

12 000,00

752 - VZT, zařízení č. 2 - větrání soc. zařízení

11 350,00

753 - VZT, zařízení č. 3 - větrání soc. zařízení

15 230,00

754 - VZT, zařízení č. 4 - větrání soc. zařízení

4 300,00

755 - VZT, zařízení č. 5 - větrání místnosti s pecí

20 300,00

756 - VZT, zařízení č. 6 - kuchyňská digestoř

7 820,00

759 - VZT - ostatní práce a dodávky

18 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba budovy Fokus Turnov

Objekt:

SO 02d - Vzduchotechnika

Místo:

Skálova 415, 511 01 Turnov

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Město Turnov, A. dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant: In. Point s.r.o, Čajkovského 1710/26, 13

Uchazeč:

MBQ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

89 200,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

89 200,00

D 751

VZT, zařízení č. 1 - větrání soc. zařízení

12 000,00

1	K	751.01	Diagonální ventilátor do potrubí např. MIXVENT TD 500/160, průtok 260 m3/h, tlak 200 Pa, napětí 230 V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 33 dB(A)	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
2	K	751.02	Pružná manžeta KAA 160	ks	2,000	100,00	200,00	
3	K	751.03	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	250,00	250,00	
4	K	751.04	Výfuková hlavice VHO 160	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	751.05	Ohebné potrubí SEMIFLEX 100	m	10,000	100,00	1 000,00	
6	K	751.06	Ohebné potrubí SEMIFLEX 160	m	10,000	150,00	1 500,00	
7	K	751.07	Odbočka oboustranná 90°	ks	2,000	500,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: OBD 90° 160/100					
8	K	751.08	Přechod osový PRO 160/100	ks	1,000	300,00	300,00	
9	K	751.09	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	ks	4,000	200,00	800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	751.10	Rámeček pro talířový ventil KKT 100	ks	4,000	50,00	200,00	
11	K	751.11	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	5,000	250,00	1 250,00	

D 752 VZT, zařízení č. 2 - větrání soc. zařízení 11 350,00

12	K	752.01	Diagonální ventilátor do potrubí např. MIXVENT TD 500/160, průtok 460 m3/h, tlak 125 Pa, napětí 230 V, příkon 53 W, akust. tlak ve 3m 33 dB(A)	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
13	K	752.02	Pružná manžeta KAA 160	ks	2,000	100,00	200,00	
14	K	752.03	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	250,00	250,00	
15	K	752.04	Ohebné potrubí SEMIFLEX 103	m	9,000	100,00	900,00	
16	K	752.05	Ohebné potrubí SEMIFLEX 160	m	6,000	150,00	900,00	
17	K	752.06	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 160/100	ks	3,000	350,00	1 050,00	
18	K	752.07	Odbočka oboustranná 90° OBD 90° 160/100	ks	1,000	500,00	500,00	
19	K	752.08	Přechod osový PRO 160/100	ks	1,000	300,00	300,00	
20	K	752.09	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	ks	6,000	200,00	1 200,00	
21	K	752.10	Rámeček pro talířový ventil KKT 100	ks	6,000	50,00	300,00	
22	K	752.11	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	5,000	250,00	1 250,00	

D 753 VZT, zařízení č. 3 - větrání soc. zařízení 15 230,00

23	K	753.01	Diagonální ventilátor do potrubí např. MIXVENT TD 350/125, průtok 80 m3/h, tlak 90 Pa, napětí 230 V, příkon 26 W, akust. tlak ve 3m 33 dB(A)	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
24	K	753.02	Pružná manžeta KAA 125	ks	4,000	100,00	400,00	
25	K	753.03	Zpětná klapka RSK 125	ks	2,000	200,00	400,00	
26	K	753.04	Výfuková hlavice VHO 125	ks	1,000	900,00	900,00	
27	K	753.05	Protidešťová žaluzie PER 125	ks	1,000	350,00	350,00	
28	K	753.06	Ohebné potrubí SEMIFLEX 100	m	9,000	100,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	753.07	Ohebné potrubí SEMIFLEX 125	m	6,000	130,00	780,00	
30	K	753.08	Odbočka jednostranná 90° OBJ 90° 125/125	ks	1,000	250,00	250,00	
31	K	753.09	Přechod osový PRO 125/100	ks	4,000	250,00	1 000,00	
32	K	753.10	Talířový ventil odvodní - kovový KK 100	ks	4,000	200,00	800,00	
33	K	753.11	Rámeček pro talířový ventil KKT 100	ks	4,000	50,00	200,00	
34	K	753.12	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	5,000	250,00	1 250,00	

D 754 VZT, zařízení č. 4 - větrání soc. zařízení 4 300,00

35	K	754.01	Nástěnný axiální ventilátor např. DECOR 200 CRZ, průtok 80 m ³ /h, tlak 30 Pa, napětí 230 V, příkon 20 W, akust. tlak ve 1,5m 45 dB(A)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
36	K	754.02	Výfuková hlavice VHO 100	ks	1,000	800,00	800,00	
37	K	754.03	Ohebné potrubí SEMIFLEX 100	m	10,000	100,00	1 000,00	

D 755 VZT, zařízení č. 5 - větrání místnosti s pecí 20 300,00

38	K	755.01	Nástřešní diagonální ventilátor např. MIXVENT Th 800/200, průtok 450 m ³ /h, tlak 150 Pa, napětí 230 V, příkon 120 W, akust. tlak ve 3m 53 dB(A)	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
39	K	755.02	Pružná manžeta KAA 200	ks	1,000	200,00	200,00	
40	K	755.03	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,000	300,00	300,00	
41	K	755.04	Montážní podstavec JBS 300	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
42	K	755.05	Větrací mřížka HVG 200	ks	1,000	750,00	750,00	
43	K	755.06	Pevné potrubí SPIRO 200	m	1,000	300,00	300,00	
44	K	755.07	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	5,000	250,00	1 250,00	

D 756 VZT, zařízení č. 6 - kuchyňská digestoř 7 820,00

45	K	756.01	Kuchyňská digestoř např. HA 600 N, průtok 300 m ³ /h, napětí 230 V, příkon 300 W	ks	1,000	5 980,00	5 980,00	
46	K	756.02	Pružná manžeta KAA 125	ks	1,000	100,00	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	756.03	Zpětná klapka RSK 125	ks	1,000	200,00	200,00	
48	K	756.04	Výfuková hlavice VHO 125	ks	1,000	900,00	900,00	
49	K	756.05	Ohebné potrubí SEMIFLEX 125	m	3,000	130,00	390,00	
50	K	756.06	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	1,000	250,00	250,00	

D 759

VZT - ostatní práce a dodávky

18 200,00

51	K	759.1	Zprovoznění a zkoušky zařízení	hod	8,000	500,00	4 000,00	
52	K	759.2	Vnitrostaveništní přemístění	t	0,500	10 000,00	5 000,00	
53	K	759.3	Drobné stavební úpravy	hod	8,000	350,00	2 800,00	
54	K	759.4	Technický dozor na stavbě	hod	8,000	800,00	6 400,00	