

A

SMLOUVA O DÍLO - Č.: H001/2020

SERVIS

“ Vzduchotechnických a klimatizačních zařízení – Vsetínská sportovní, s.r.o.”

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanského zákoníku
v platném znění

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vsetínská sportovní, s.r.o.
Na Lapači 394
755 01 Vsetín
IČO: 285 93 987 DIČ: CZ 285 93 987
zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 33684
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 230 275 624/0300
Statutární zástupce: Mgr. Ivo Kousal, jednatel

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Štec SVT s.r.o.
Jasenice 711
755 01, Vsetín
IČO: 278 45 869 DIČ: CZ27845869
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 31405
Bankovní spojení: KB
číslo účtu: 43-2049680237/0100
Statutární zástupce: Jan Harabiš, ředitel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

A

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Předmětem díla je provádění servisních prací a oprav „Vzduchotechnika, klimatizace a filtrační zařízení“ pro prostory objednatele.
- II.2. Servis „Vzduchotechnika, klimatizace a filtrační zařízení“ v rozsahu dle oddílu IX.
- II.3. Provádění servisních prací a oprav pro „Vzduchotechnika, klimatizace a filtrační zařízení“ dle oddílu IX.
- II.4. Součástí předmětu smlouvy jsou opravy zařízení v termínech dle této smlouvy.
- II.5. Součástí periodického servisu jsou veškeré činnosti - práce, přeprava apod. Spotřební materiál (filtry, klínové řemeny, chladivo, technický plyn, výpraníkový čistič, kondenzátorový) bude účtován samostatně. Vyměněný nebo opravený materiál bude účtován samostatně.
- II.6. Provedení servisních prací bude dokumentováno protokolem podepsaným oběma stranami.
- II.7. Podklady pro uzavření smlouvy jsou:
podrobné vymezení servisních prací a oprav dle oddílu IX. této smlouvy.

ODDÍL III - TERMÍN PLNĚNÍ – UKONČENÍ SMLOUVY

- III.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- III.2. Obě strany mohou smluvní vztah ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po podání výpovědi.

ODDÍL IV - CENA DÍLA

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením §2 zákona č.526/1990 Sb. a činí bez DPH:

- IV.1. CN S07a_2019 – Zimní stadion na Lapači I.etapa, II.etapa, III.etapa včetně revizí klapek **51.202,-Kč / 1 prohlídka**
- IV.2. CN S07b_2019 - Šatny Pod Pecníkem Vsetín - 1.tapa **3.577,-Kč / 1 prohlídka**
- IV.3. CN S07c_2019 - Házenkářská hala - I.etapa a II.etapa **11.440,-Kč / 1 prohlídka**
- IV.4. Oprava zařízení:

- práce servisní technik	350,- Kč/ hod
- práce programátor	500,- Kč/ hod
- ztrátový čas	200,- Kč/ hod
- doprava	10,- Kč/ km

Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel může provést jednou za kalendářní rok úpravu ceny plnění dle této smlouvy, a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž tato

smlouva byla podepsána. Cena plnění dle této smlouvy bude upravena o inflaci předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad.

ODDÍL V - FAKTURACE

- V.1. Úhrada ceny bude vyúčtována vždy pro provedení servisního zásahu.
- V.2. Obě smluvní strany se dohodly, že podkladem pro placení bude faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí splňovat náležitosti stanovené platnými zákony.
- V.3. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený záznam o servisu.
- V.4. Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.
- V.5. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání částky dané příslušnou fakturou z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

ODDÍL VI – ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- VI.1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) ohlásit prováděné servisní práce minimálně 2 dny předem
 - b) provádět dvakrát ročně celkovou kontrolu
 - c) pokud závada vyžaduje náhradní díl, který není okamžitě k dispozici, bude provedeno takové zajištění, které neohrozí bezpečnost provozu a závada bude odstraněna v dohodnutém termínu bez zbytečného prodlení
 - d) zajistit dodržování bezpečnostních předpisů svými pracovníky
 - e) umožnit objednavateli kontrolovat provádění servisních prací
 - f) provést servisní zásah při poruše - havarijní opravy do 3 pracovních dnů (Po 7.00 do Pá. 16.00)
 - g) provést ostatní servisní zásahy do 5 dnů od nahlášení poruchy
 - h) po provedeném servisu, který má za následek změnu hardware, zpracovat změnu projektu, zpracovat dodatek revizní zprávy a vystavit prohlášení shody a kvality zařízení.
- VI.2. Objednatel se zavazuje:
 - a) umožnit zhotoviteli přístup na pracoviště
 - b) zajistit pro provádění servisních prací el. energii, plyn, vodu
 - c) dle požadavků zhotovitele spolupůsobit v ostatních činnostech tak, aby dílo mohlo být řádně a včas dokončeno
 - d) nahlásit eventuální poruchu na telef. č. 724 540 005 nebo e-mailem na adresu stec@stec.cz

ODDÍL VII – ZÁRUČNÍ DOBA

- VII.1. Zhotovitel poskytuje na náhradní díly záruku 24 měsíců.

ODDÍL VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního a občanského zákoníku.
- VIII.2. Zhotovitele zastupuje v rámci této smlouvy Jan Harabiš. Za objednavatele je pověřen k jednání podle této smlouvy Mgr. Ivo Kousal.
- VIII.3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou smluvní strany provést pouze písemnými a číslovanými dodatky.
- VIII.4. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- VIII.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

ODDÍL IX – SEZNAM SERVISNÍCH ÚKONŮ

Pravidelný servis bude prováděn dvakrát ročně. Zhotovitel může dle vlastní úvahy provádět preventivní servis i vícekrát v roce a rozšířit rozsah činnosti bez vlivu na stanovenou cenu. Vadné součásti budou opraveny, případně vyměněny.

ODDÍL X – PŘÍLOHY

- X.1. CN S07a_2019 – Zimní stadion na Lapači I.etapa, II.etapa, III.etapa včetně revizí klapek
- X.2. CN S07b_2019 - Šatny Pod Pecníkem Vsetín - 1.tapa
- X.3. CN S07c_2019 - Házenkářská hala - I.etapa a II.etapa
- X.4. Servisní úkony

Ve Vsetíně, dne:

Ve Vsetímě, dne: 20.2.2020

Za objednatele:



USETÍNSKÁ SPORTOVNÍ s.r.o.
Na Lapači 394, 755 01 Vsetín
IČ: 28593987, DIČ: CZ 28593987

Mgr. Ivo Kousal

jednatel společnosti

Za zhotovitele:



Štec SVT s.r.o.
Jasenice 711, 755 01 Vsetín
IČ: 278 45 869, DIČ: CZ 278 45 869

Jan Harabiš

ředitel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA č. S07a/2019

Vsetínská sportovní, s.r.o.

Mgr. Ivo Kousal reditel@vsetinskaspportovni.cz + 420 733 756 665

Servis: Zimní stadion Vsetín

název stroje, popis:

výrobce:

typ:

Zimní stadion Vsetín - I. etapa

VZT	Topvex SX/C03 EL-R	Systemair	1 kpl	1 000 Kč	1 000 Kč
Filtry		BFT SX/C03 F7/ePM1 60%	1 ks	3 052 Kč	3 052 Kč
		BFT SX/C03 M5/ePM10 60%	1 ks	2 276 Kč	2 276 Kč
VZT	SAVE VSR 500	Systemair	4 kpl	550 Kč	2 200 Kč
		BF VSR 500 F7/ePM2.5 70% Sup	4 ks	510 Kč	2 038 Kč
		BF VSR 500 G3/Coarse 50% Ext	4 ks	558 Kč	2 230 Kč
Revize PK	PKI - požární klapka		18 kpl	380 Kč	6 840 Kč

Zimní stadion Vsetín - II. etapa

VZT	Topvex SX/C04 EL-L	Systemair	1 kpl	1 000 Kč	1 000 Kč
Filtry		BFT SX/C04 F7/ePM1 60%	1 ks	2 742 Kč	2 742 Kč
		BFT SX/C04 M5/ePM10 60%	1 ks	1 966 Kč	1 966 Kč
VZT	SAVE VSR 500	Systemair	4 kpl	550 Kč	2 200 Kč
		BF VSR 500 F7/ePM2.5 70% Sup	4 ks	510 Kč	2 038 Kč
		BF VSR 500 G3/Coarse 50% Ext	4 ks	558 Kč	2 230 Kč
Revize PK	PKI - požární klapka		18 kpl	380 Kč	6 840 Kč

Zimní stadion Vsetín - III. etapa

VZT	SAVE VSR 500	Systemair	4 kpl	550 Kč	2 200 Kč
		BF VSR 500 F7/ePM2.5 70% Sup	4 ks	510 Kč	2 038 Kč
		BF VSR 500 G3/Coarse 50% Ext	4 ks	558 Kč	2 230 Kč
Revize PK	PKI - požární klapka		16 kpl	380 Kč	6 080 Kč

Cena bez DPH

Σ

51 202 Kč

CENOVÁ NABÍDKA č. S07c/2019

Vsetínská sportovní, s.r.o.

Servis: Házenkářská hala

Mgr. Ivo Kousal reditel@vsetinskaspportovni.cz + 420 733 756 665

název stroje, popis:

výrobce:

typ:

Házenkářská hala - 1. etapa

VZT 1	Mandik M2			1 kpl	680 Kč	680 Kč
	Filtr G4 440x440x360/4			2 ks	620 Kč	1 240 Kč
VZT 2	Mandik M2			1 kpl	680 Kč	680 Kč
	Filtr G4 440x440x360/4			2 ks	620 Kč	1 240 Kč

Házenkářská hala - 2. etapa

VZT	Mandik - M20			1 kpl	1 600 Kč	1 600 Kč
	Filtr M4 402x897x500			1 ks	735 Kč	735 Kč
	Filtr M4 402x490x500			1 ks	376 Kč	376 Kč
	Filtr M4 490x897x500			2 ks	700 Kč	1 400 Kč
	Filtr M4 490x490x500			2 ks	383 Kč	766 Kč
	Filtr M5 402x897x500			1 ks	472 Kč	472 Kč
	Filtr M5 402x490x500			1 ks	369 Kč	369 Kč
	Filtr M5 490x897x500			2 ks	557 Kč	1 114 Kč
	Filtr M5 490x490x500			2 ks	384 Kč	768 Kč

Cena bez DPH

Σ

11 440 Kč

říloha X.4.

Kontrolní seznam (opírající se o VDI 6022) - provádí se dle vybavenosti VZT jednotek

Činnost	Případné opatření	6 měsíc	12 měsíc	24 měsíc
Otvor pro venkovní a odváděný vzduch				
Zkontrolujte z hlediska znečištění, poškození a koroze	Vyčistěte a opravte		x	
Zkontrolujte změny okolního prostředí z hlediska nových zdrojů emisí	V případě potřeby informujte provozovatele		x	
Komorová centrála / plášť přístroje				
Zkontrolujte z hlediska znečištění vzduchu, poškození a koroze	Vyčistěte a opravte		x	
Zkontrolujte vodní srážky	Vyčistěte	x		
Prázdný plášť je třeba kontrolovat z hlediska znečištění, poškození a koroze	Vyčistěte a opravte		x	
Vzduchový filtr				
Zkontrolujte z hlediska znečištění a poškození (netěsnosti) a zápachu	Vyměňte příslušné filtry	x		
Zkontrolujte tlakovou diferenci	Vyměňte filtrační stupeň	x		
Pozdější výměna filtru 1. stupně			x	
Pozdější výměna filtru 2. stupně				x
Tlumič hluku				
Tlumiče hluku je třeba kontrolovat z hlediska znečištění, poškození a koroze	Opravte nebo vyměňte; popř. proveďte obtiskový test biologických vzorků		x	
Ventilátor				
Ventilátor zkontrolujte z hlediska znečištění, poškození a koroze	Vyčistěte a opravte, zkontrolujte odtok vody	x		
Výměník tepla (vč. WRG)				
Vizuální kontrola znečištění, poškození, koroze deskových výměníků vzduch-vzduch	Vyčistěte a opravte	x		
Vizuální kontrola znečištění, poškození, koroze rotačních výměníků vzduch-vzduch	Nastavte těsnění, vyčistěte a opravte	x		
Vizuální kontrola těsnosti přímo vytápěného výměníku tepla	Vyměňte těsnění, vyčistěte a opravte		x	
Ohřívač: Zkontrolujte z hlediska znečištění, poškození, koroze a těsnosti	Vyčistěte a opravte	x		
Chladič: Mřížku, odlučovač kapek a vanu zkontrolujte z hlediska znečištění, poškození, koroze a těsnosti	Vyčistěte a opravte	x		
Zkontrolujte funkci odvodu a sifonu	Vyčistěte a opravte, příp. korigujte vodní předlohu	x		
Požární klapky				
Požární klapky	Revize		x	