

Zpracoval : ~~02 - VEKRA~~

Datum : 17.2.2020

Označení : DR M.TYRŠE = IV68 / třešeň/2sklo

DODAVATEL:

Window Holding a.s.

Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO: 28436024
DIČ: CZ28436024
Telefon: ~~02 234 001 111~~
Fax: ~~02 234 001 221~~
E-mail: info@vekra.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

David Vinzenz
Berkova 98
470 11 Česká Lípa
Mob.: ~~02 234 001 111~~
Tel.: ~~02 234 001 111~~
E-mail: david.vinzenz@windowholding.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Mánesova 1526
470 01 Česká Lípa
Mob.:
Tel.:
E-mail:
IČO: 49864611
DIČ:

ADRESA STAVBY:

Tel.:
Mob.:
E-mail:

IO19DV1

Jediná certifikovaná záruka v ČR na dodávku oken, dveří a stínění na klíč.

VEKRA[®]
OKNA | DVEŘE

CERTIFIKÁT

OVĚŘENÁ ZÁRUKA VEKRA

- Výrobky VEKRA byly zkonstruovány v souladu s nejvyššími interními standardy VEKRA v unikátním konstrukčním softwaru VEKRA
- Shoda výrobků VEKRA s technickou výrobní dokumentací byla zkontrolována specializovanými konstruktéry VEKRA
- Každý prvek VEKRA byl vyroben v souladu s konstrukčním řešením vyplývajícím ze smlouvy a ve shodě s výrobními předpisy VEKRA
- Každý výrobek VEKRA byl namontován v souladu se schváleným montážním předpisem VEKRA
- Konstrukční řešení VEKRA, výroba VEKRA a montáž VEKRA tvoří ucelené nedělitelné dílo, na které se vztahuje plná Záruka VEKRA podle definované interní normy
- VEKRA má interními předpisy nastavený systém a procesy, které respektují nároky zákazníka vzhledem k procesu řešení reklamací a jejich vymahatelnosti

OVĚŘENO:



Window Holding a.s

Tel.: +420 234 001 111 | Fax.: +420 234 001 221 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna VEKRA. VEKRA OKNA je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a zejména se přesvědčit o jejich kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkovny nebo výrobních závodů. Odborný konzultant Vám představí celý sortiment naší nabídky a vybere vhodný výrobek, který určitě uspokojí Vaší potřebu a odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí Vás s detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

VEKRA VYDRŽÍ VÍC

POŘÍDTE SI TAKÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A MODERNÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU

Naším cílem je přispívat k Vašemu lepšímu každodennímu životu, proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku modelů interiérových dveří a stínící techniky, která významně ovlivňuje komfort bydlení



INTERIÉROVÉ DVEŘE

- výběr z široké škály modelů
- možnost atypického řešení dle individuálních potřeb - prosklené stěny, posuvné dveře
- výroba z kvalitních a prověřených materiálů
- spolehlivá funkce a dlouhá životnost


STÍNÍCÍ TECHNIKA

- moderní design pro komplexní zastínění
- venkovní a vnitřní stínění doladí vaše okna i bydlení do detailu
- přispívá k optimálnímu prostředí v interiéru
- máme řešení pro rodinný dům i byt

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 1 ks




TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Dřevina: borovice napojovaná
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 2 ks : dřevěná příčka 65 mm
 Sklo: 4 ks : 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Argon Ug 1.10,
 Rw=30 dB
 Tloušťka: 4 ks: 24.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: **č. název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 76kg

Jednotková cena: Cena celkem:
20053,00 Kč **20053,00 Kč**

Pozice: 1A

Množství: 1 ks




TYP: Konstrukce - IV68
 Profil: IV68
 Dřevina: borovice napojovaná
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: rám okenní
 Kotvení: 2 * na kotvy
 Parap.dráž. Venku / Uvnitř
 Křídlo: F-bez dorovnání
 Příčka: dřevěná příčka 110mm,
 2 ks : dřevěná příčka 65 mm
 Sklo: 4 ks : 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Argon Ug 1.10,
 Rw=30 dB
 Tloušťka: 4 ks: 24.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: **č. název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 74kg

Jednotková cena: Cena celkem:
19671,00 Kč **19671,00 Kč**

Pozice: 2

Množství: 2 ks



TYP: 2 křídle - Standard
 Profil: VD68
 Dřevina: borovice napojovaná
 Barva: Třešeň 18 / Třešeň 18
 Barva okap. Světlý bronz C33 elox
 Okap. rám: -
 Barv.těsnění: Hnědé
 Rám: Rám AL práh 32mm stříbrný
 Rozšíření: **Poloha Šířka Typ**
 nahoře 75 mm ro-Vd/Vd
 nahoře 75 mm ro-Vd/Vd
 dole 30 mm ro-PVC/30mm
 Kotvení: 2 * na vruty - H+D+L+P
 Parap.dráž. bez profilace
 Křídlo: 2 * kř.68 1str.lišta/VEN
 Příčka: 2 ks : sklodělicí 1str.lišta 65 mm,
 32 ks : nalepovací 35x8mm s D30.
 Sklo: 4 ks : 4 Float/16/4 Planibel Top N+, Argon Ug 1.10,
 Rw=30 dB
 Tloušťka: 4 ks: 24.0 mm
 Rámeček: Černý
 Kování: **č. název otvoru**
 1 vch.dv.ven PR Nouze EN179 ko.
 2 vch.dv.ven LE integr.zástrče
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Barva_závěsů_VD_a_VDV bronz RAL1036
 Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA
 Váha: 204kg

Jednotková cena: Cena celkem:
141713,00 Kč 283426,00 Kč

Nouze EN179 ko/kl/kr "E" 2kř, nerez

Vložka FAB200 - 45/45 3tř. 5kl.

Zavírač bronz s ramínkem a aretací
 el.vrátný s aretací pro 2kř VD

dvoulinka 2x0,35

UPOZORNĚNÍ:

**Připojení elektrického zámku (elektrický
 vrátný v protiplechu zámku) NENÍ předmětem
 dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě.**

CENA PŘED SLEVOU

323150,00 Kč

Pozice: 3	Množství: 33,640 metr	Info - počet obvodových metrů		
			<u>Jednotková cena:</u> 0,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 0,00 Kč

Pozice: 4	Množství: 1 ks	Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení (zděný dům) obvod 10 - 25 bm		
		Jedn.cena (33,640 metr * 515,00 Kč = 17325,00 Kč)		
			<u>Jednotková cena:</u> 17325,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 17325,00 Kč

Pozice: 5	Množství: 1 ks	Apu lišta pro zednické začištění (Boky + Nadpraží)		
			<u>Jednotková cena:</u> 403,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 403,00 Kč

Pozice: 6	Množství: 1 ks	Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy 25-50 bm		
		Jedn.cena (33,640 metr * 86,00 Kč = 2893,00 Kč)		
			<u>Jednotková cena:</u> 2893,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 2893,00 Kč

Pozice: 7	Množství: 1 ks	Lešení		
			<u>Jednotková cena:</u> 2700,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 2700,00 Kč

Pozice: 8 **Množství: 1 ks** Přechodový plech pozink 20x45mm

	<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
	575,36Kč	575,36 Kč
cena montáže přechodového plechu		
Jedn.cena (9,280 metr * 40,00 Kč = 371,00 Kč)	371,00 Kč	371,00 Kč

Pozice: 9 **Množství: 1 ks** Expediční náklady

	<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
	2000,00 Kč	2000,00 Kč

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		349046,00 Kč
Zákaznická sleva		-164806,50 Kč
Částka bez DPH		184239,50 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	38690,30 Kč
Částka celkem		222929,80 Kč
		=====

