

Příloha č. 1 k obj. č. 20/801080096

1.	0437903521	Jazyk S49 1:9/11-300 ohnutý P 12025+700 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150435500	ks		0,00
2.	0437903531	Jazyk S49 1:9/11-300 přímý L 12025+700 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150435600	ks		0,00
3.	0437903511	Jazyk S49 1:9/11-300 ohnutý L 12025+700 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150435400	ks		0,00
4.	0437903241	Jazyk S49 CS49 1:9-190 přímý L 7820+100 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150443300	ks		0,00
5.	0437903101	Jazyk S49 1:7,5-190 ohnutý P 10113+700 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150435100	ks		0,00
6.	0437903311	Jazyk S49 CS49 1:11-300 ohnutý L 12053+700 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150443500	ks		0,00
7.	0437903321	Jazyk S49 CS49 1:11-300 ohnutý P 12053+700 mm 1.g. HZ bez konc.vrt.	4379150443400	ks		0,00
8.	0437903530	Jazyk S49 1:9/11-300 ohnutý L 12025+700 mm 1.g. HZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150435400	ks		0,00
9.	0437903540	Jazyk S49 1:9/11-300 přímý P 12025+700 mm HZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150435700	ks		0,00
10.	0437903640	Jazyk S49 1:9/11-300 ohnutý L 12025+700 mm ČZ 1.g bez konc. vrt.	4379150461100	ks		0,00
11.	0437903650	Jazyk S49 1:9/11-300 přímý L 12025+700 mm ČZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150461300	ks		0,00
12.	0437903660	Jazyk S49 1:9/11-300 ohnutý P 12025+700 mm ČZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150461200	ks		0,00
13.	0437903670	Jazyk S49 1:9/11-300 přímý P 12025+700 mm ČZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150461400	ks		0,00
14.	0437903110	Jazyk S49 1:7,5/9-190 přímý L 10113+700 mm HZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150435200	ks		0,00
15.	0437903100	Jazyk S49 1:7,5/9-190 ohnutý P 10113+700 mm HZ 1.g. bez konc. vrt.	4379150435100	ks		0,00
16.	0437900540	Jazyk R65 1:9/11-300 přímý L 12125+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110427700	ks		0,00
17.	0437900520	Jazyk R65 1:9/11-300 ohnutý L 12125+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110427500	ks		0,00
18.	0437900530	Jazyk R65 1:9/11-300 ohnutý P 12125+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110427600	ks		0,00
19.	0437900340	Jazyk R65 1:12-500 ohnutý P 14635+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110430000	ks		0,00
20.	0437900380	Jazyk R65 1:14-760 ohnutý L 16000+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110431200	ks		0,00
21.	0437900360	Jazyk R65 1:12-500 přímý L 14635+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110430100	ks		0,00
22.	0437900400	Jazyk R65 1:14-760 ohnutý P 16000+700 mm HZ bez konc. vrt.	4379110431300	ks		0,00
23.	0437941280	Přídržnice S49 1:9/11-300 přímá 4500 mm	4379151204000	ks		0,00
24.	0437941310	Přídržnice S49 1:9-190 přímá 3800 mm	4379151204200	ks		0,00
25.	0437941300	Přídržnice S49 1:9-300 ohnutá 4500 mm	4379151204100	ks		0,00
26.	0437920200	Srdcovka JR65 1:12-500 P netmelená ZP+2600 mm bez konc. vrt. bez podkl.	4379110117200	ks		0,00
27.	0437920180	Srdcovka JR65 1:12-500 L netmelená ZP +2600 mm bez konc. vrt. bez podkl.	4379110117100	ks		0,00
28.	0437920250	Srdcovka JR65 1:9-300 L netmelená ZP +1400 mm bez konc. vrt. bez podkl.	4379110115500	ks		0,00
29.	0437920350	Srdcovka JR65 1:11-300 DKS o.v. 5 m P +1400 mm ZPN bez konc. vrt. bez podkladnic	4379110180800	ks		0,00
30.	0437925050	Srdcovka dvojitá S49 1:9-190 DKS o.v.4,75 m, 5 m+1400 mm děr. T bez konc. vrt. bez podkl.	4379150164900	ks		0,00

31.	0437923300	Srdcovka JS49 1:12-500 P+2600 mm netmelená děr. T bez konc. vrt. bez podkl.	4379150147010	ks			0,00
32.	0437923280	Srdcovka JS49 1:12-500 L +2600 mm netmelená děr. T bez konc. vrt. bez podkl.	4379150146910	ks			0,00
33.	0437923220	Srdcovka JS49 1: 9-300 P+1400 mm netmelená děr. T bez konc. vrt. bez podkl.	4379150138400	ks			0,00
34.	0437920380	Srdcovka JR65 1:9-300 L netmelená zúžený žlábek +1400 mm bez konc. vrt. bez podkl.	4379110115500	ks			0,00
35.	0437920400	Srdcovka JR65 1:9-300 P netmelená zúžený žlábek +1400 mm bez konc. vrt. bez podkl.	4379110115400	ks			0,00
36.	0437923210	Srdcovka JS49 1:9-300 L+1400 mm netmelená bez konc.v. bez podkl.	4379150138300	ks			0,00
37.	0437923220	Srdcovka JS49 1:9-300 P+1400 mm netmelená bez konc.v. bez podkl.	4379150138400	ks			0,00
38.	043791211	Opornice S49 1:7,5-190 přímá P 11366 + 1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379150632000	ks			0,00
39.	043791213	Opornice S49 1:7,5-190 ohnutá P 11366 + 1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379150632200	ks			0,00
40.	0437912051	Opornice S49 1:9/11-300 přímá L 13607 +1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379150630300	ks			0,00
41.	0437910480	Opornice R65 1:9-300 přímá P dl. 13709+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt.	4379110617200	ks			0,00
42.	0437910450	Opornice R65 1:9-300 ohnutá L dl. 13709+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc. vrt.	4379110617300	ks			0,00
43.	0437910350	Opornice R65 1:12-500 přímá P dl.16571+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110618200	ks			0,00
44.	0437910340	Opornice R65 1:12-500 přímá L dl.16571+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110618100	ks			0,00
45.	0437910330	Opornice R65 1:12-500 ohnutá P dl.16571+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110618400	ks			0,00
46.	0437912080	Opornice S49 1:9/11-300 ohnutá P 13607+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379110630600	ks			0,00
47.	0437912210	Opornice S49-CS49 1:9-190 ohnutá L 10642+1400 mm HZ (CZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379150643700	ks			0,00
48.	0437912212	Opornice S49-CS49 1:9-190 ohnutá P 10642+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379150643800	ks			0,00
49.	0437910360	Opornice R65 1:7,5-190 ohnutá L 11388+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110619900	ks			0,00
50.	0437910380	Opornice R65 1:7,5-190 přímá L 11388+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110619700	ks			0,00
51.	0437910270	Opornice R65 1:11-300 ohnutá L 13709+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110617300	ks			0,00
52.	0437910300	Opornice R65 1:11-300 přímá L 13709+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110617100	ks			0,00

53.	0437910430	Opornice R65 1:14-760 přímá L 18605+1400 mm HZ vrt. pro op. op. bez konc.vrt.	4379110619100	ks			0,00
54.	0437910310	Opornice R65 1:11-300 přímá P 13709+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) bez konc.vrt.	4379110617200	ks			0,00
55.	0437910410	Opornice R65 1:14-760 ohnutá L 18605+1400 mm HZ vrt. pro op.op. bez konc.vrt.	4379110618900	ks			0,00
56.	0437912100	Opornice S49 1:7,5/9-190 přímá L 11366+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379110631900	ks			0,00
57.	0437912110	Opornice S49 1:7,5/9-190 přímá P 11366+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379110632000	ks			0,00
58.	0437912120	Opornice S49 1:7,5/9-190 ohnutá L 11366+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379110632100	ks			0,00
59.	0437912130	Opornice S49 1:7,5/9-190 ohnutá P 11366+1400 mm HZ (ČZ+op.op.) 1.g. bez konc. vrt.	4379110632200	ks			0,00
Celkem							19 165 966,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 609692

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9784348-b84b-47d0-834c-447baa075d15

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dagmar MENTELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 08:45:00



bdd1d72a-d12a-4b53-8cbc-7109671fd6b5