

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. SML/2020/03385

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: **PPF banka a. s.**
číslo účtu: **620023-5157998/6000**
korespondenční a fakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy
Korunní 98, Praha 10, 101 00
(dále jen „Kupující“)

PÍCHA Safety, spol. s r.o.

se sídlem: Černokostelecká 1168/90, Praha 10, Strašnice, 100 00
zastoupená jednatelem společnosti panem [REDAKCE]
IČ: 27208117
DIČ: CZ27208117
zapsaný v obchodním rejstříku: Vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104539
Tel: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Prodávající“)

I.

Účel Smlouvy

1. Kupující a Prodávající se v souladu s výsledky veřejné zakázky „VZ 92219 – Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky“, ve které zadavatel jako Kupující přijal nabídku Prodávajícího, dohodli na následujícím znění rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva je uzavírána za účelem úpravy podmínek smluvních vztahů mezi Kupujícím a Prodávajícím, jejichž předmětem budou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „předmět plnění“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdnic skupin.
3. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky předmětu plnění tvořící předmět této Smlouvy, se zadávací dokumentací včetně Přílohy č. 1 Smlouvy - specifikace a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky k řádnému splnění předmětu Smlouvy. Dále prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi, má veškerá

oprávnění a technická vybavení nezbytná k řádnému plnění dle této Smlouvy i dílčích kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“ nebo „objednávka“).

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je úprava způsobu uzavírání smluvních vztahů typu objednávka a úprava podmínek těchto vztahů, přičemž jejich předmětem bude závazek Prodávajícího spočívající v dodávkách předmětu plnění, a to ve sjednaném druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace předmětu plnění. Nedílnou součástí předmětu plnění je též balné a doprava do místa plnění závazku.
2. Prodávající se zavazuje realizovat předmět plnění na základě objednávek uzavřených akceptací objednávky Kupujícího Prodávajícím v souladu s čl. V. Smlouvy.
3. Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět plnění bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu dle této Smlouvy.
4. Prodávající je vlastníkem předmětu plnění a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím.

III. Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Prodávající bude dodávat předmět plnění dle specifikace dané Přílohou č. 1 Smlouvy – specifikace.
2. Předmět plnění musí odpovídat provedením, materiálem a kvalitou zpracování vzorkům, který Prodávající předložil Kupujícímu v rámci zadávacího řízení. Vzorky jsou uloženy u Kupujícího po dobu trvání platnosti Smlouvy.
3. Prodávající je během trvání Smlouvy povinen na vyzvu Kupujícího předložit ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů zkušební protokoly akreditované zkušebny pro nabízený předmět plnění o shodě s parametry uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace včetně ČSN EN ISO 13688. Připouští se lepší docílené hodnoty jednotlivých parametrů.
4. Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené předmět plnění technologicky testovat.
5. Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na kupní cenu a nejsou v rozporu se specifikací danou zadávací dokumentací veřejné zakázky.

IV. Cenová ujednání a platební podmínky

1. Kupní cena se sjednává jako cena konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání Smlouvy a neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu a je daná Přílohou č. 2 Smlouvy – ceník.

2. Kupní cena za dodávku předmětu plnění bude uvedena v objednávkách a zahrnuje dopravu a balné.
3. Kupující zaplatí za předmět plnění na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“). Částka uvedená na faktuře bude odpovídat skutečnému objemu dodaného množství předmětu plnění a bude vždy navýšena o příslušnou sazbu DPH. Skutečný objem bude určen součinem skutečně dodaného předmětu plnění a jednotkových cen. Součástí faktury bude dodací list potvrzený za Kupujícího pověřeným pracovníkem MP HMP.
4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši prokazatelných nákladů, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů od jejího obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené faktury Kupujícímu.
7. Nejvyšší celkový možný finanční objem plnění za dobu trvání Smlouvy je 1 400 000,- Kč bez DPH.
8. Kupující není povinen objednat předmět plnění v rozsahu odpovídajícímu nejvyššímu celkovému možnému objemu plnění, a to bez jakýchkoliv sankcí.

V.

Místo, dodací podmínky a termín plnění

1. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu předmět plnění do místa plnění, kterým jsou sklady MP HMP na adrese Kunderatka 19, Praha 8.
2. Jednotlivé dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě této Smlouvy a na základě jednotlivých objednávek Kupujícího zaslaných elektronickou poštou pracovníky Útvaru provozního a logistického zabezpečení. Objednávka musí obsahovat místo dodání a nákladové středisko.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou Kupujícím zadávány průběžně dle jeho potřeb po dobu trvání Smlouvy.
4. Prodávající potvrdí akceptaci objednávky elektronickou formou, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po obdržení objednávky.
5. Lhůta pro dodání předmětu plnění je 45 kalendářních dnů od akceptace první objednávky, která může být zaslána neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy, pro následující

objednávky je lhůta pro dodání předmětu plnění 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek předmětu plnění.

7. Dokladem o předání předmětu plnění je dodací list, potvrzený za Kupujícího pověřenými pracovníky MP HMP. Dodávky musí přesně odpovídat počtu a specifikaci uvedené v objednávce. Na dodacím listě musí být uvedeno číslo příslušné objednávky.

8. Kontaktní osoba Prodávajícího:

Jméno: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba za Kupujícího:

Jméno: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

9. Pokud Prodávající nebude z objektivních důvodů schopen dodávat určitý výrobek specifikovaný v Příloze č. 1 Smlouvy - specifikace, neprodleně toto Kupujícímu oznámí, a zároveň nabídne jako náhradu výrobek obdobných nebo lepších vlastností za shodných cenových podmínek.

10. Každá jednotlivá část předmětu plnění musí nést informaci se symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3759 a musí být dodáno v samostatném obalu (PE sáček opatřený štítkem s uvedením výrobce, rok / měsíc výroby a velikosti) tak, jak je uvedeno u dílčích druhů předmětu plnění v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace.

11. Součástí dodávky každého předmětu plnění musí být návod na její používání, údržbu a způsob skladování v českém jazyce, který musí mimo jiné obsahovat nezbytná upozornění na rizika omezující funkční úroveň, dobu životnosti a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aby došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností předmětu plnění.

12. Předmět plnění musí být dodáván v pevné kartonové krabici umožňující stohování do 180 cm. Krabice musí být označena štítkem o rozměru A4 vodorovně nebo A5 vodorovně s tištěnými údaji pod sebou v tomto pořadí: artikl, velikost, počet kusů, rok výroby ve formátu měsíc/rok, číslo objednávky a název dodavatele.

13. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu bez odkladu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu a které nejsou způsobeny úmyslným či nedbalostním jednáním Prodávajícího. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky.

VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat předmět plnění originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, bez vad v souladu s touto Smlouvou a příslušnými normami. Předmět plnění musí být dodán jako nový (nepoužitý) a v originálním balení výrobce.

2. Prodávající poskytuje záruku za jakost jím dodaného předmětu plnění v délce 2 (dvou) let od data převzetí Kupujícím. Záruka se vztahuje na jakékoliv vady. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Kupující užívat předmět plnění pro jeho vady.

3. V případě výskytu vady v záruční době je Kupující oprávněn uplatnit veškerá práva z titulu odpovědnosti za vady předmětu plnění stanovená zákonem dle jeho volby. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se Prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení reklamačního protokolu nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s Kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V reklamačním protokolu Kupující vadu popíše a uvede požadovaný způsob odstranění vady.

4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti Prodávajícího za vady předmětu plnění a ze záruky za jakost dodaného předmětu plnění.

5. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů stanovených touto Smlouvou, normami či jinými obecně závaznými právními předpisy uvedenými ve Smlouvě. Za vady se taktéž považují vady v dokladech nutných pro užívání předmětu plnění. Při uplatnění odpovědnosti Prodávajícího za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených postupovat dle občanského zákoníku.

6. Prodávající je povinen dodat předmět plnění bez vad. Bude-li dodávka při převzetí vykazovat zjevné kvalitativní nebo kvantitativní vady má Kupující právo vrátit celou dodávku nebo její část Prodávajícímu k náhradnímu plnění, v rámci něhož Prodávající vadnou dodávku do 10 (deseti) kalendářních dnů nahradí dodávkou bezvadnou.

VII.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v čl. VI. odst. 6 Smlouvy, popřípadě v jinak dohodnuté, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury v termínu splatnosti dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, je Prodávající oprávněn uplatnit právo na úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady předmětu plnění ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 3 Smlouvy, popřípadě v jinak dohodnuté lhůtě je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 (sedm) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany smluvní straně povinné.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 zákona se na závazky vyplývající pro ně z této Smlouvy a z objednávek nepoužije.

VIII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. Pokud řádné poskytování služeb vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v rozsahu:
 - Jméno, příjmení a titul,
 - Adresa trvalého pobytu, doručovací adresa,
 - E-mailová adresa
 - Telefonní číslo
5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.
6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu plnění předmětu Smlouvy.. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je již zahrnuta v celkové kupní ceně sjednané v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.
8. Kupující prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.
9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v příslušném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).
10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:

- a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícího;
- b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
- c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění Kupujícího povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;
- d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Prodávajícím stanoveném;
- f) na žádost Kupujícího kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů;
- g) po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování Služeb.

11. Smluvní strany jsou při plnění této povinnosti povinny:

- a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
- b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;
- c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
- d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;
- e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy;
- f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

IX.

Trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

1. Tato Smlouva je uzavřena do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. IV. odst. 7 Smlouvy, nejdéle však na dobu 4 (čtyř) let od nabytí platnosti Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou nebo písemnou výpovědí, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 (tři) měsíce a počíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

STAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městský úřad Praha 1
Královská 100, Praha 1
150 00 Praha 1
IČO: 00000000

3. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím, přičemž za podstatné porušení, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:

- a) prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění o více než 7 kalendářních dnů,
- b) neodstranění vady ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 3 Smlouvy nebo jinak dohodnuté lhůtě,
- c) nesplnění kvalitativních požadavků – parametrů uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace nebo nesplnění kvantitativních požadavků,
- d) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním náhradní bezvadné dodávky dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou faktury více než 10 (deset) pracovních dnů od data splatnosti faktury.

5. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nebo kupní smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy nebo kupní smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.

X.

Závěrečná ustanovení, platnost a účinnost Smlouvy

- 1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Prodávající obdrží 2 vyhotovení a Kupující 2 vyhotovení.
- 3. Změny a doplňky Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.
- 4. Věci Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – specifikace;
Příloha č. 2 Smlouvy – ceník

V Praze dne:

18.2.2020

.....
za Kup
Ing. Edua
ředitel Městské p

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Kancelář ředitele 2
101 00 Praha 10, Korunní 98

v Praze dne 17.2.2020

.....
za Prodávajícího

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PÍCHA Safety

Technická specifikace předmětu plnění

1. Brýle ochranné

Brýle splňují normu ČSN EN 166

Brýle ergonomického tvaru s čírymi skly, jsou vyrobené z jednoho kusu panoramatického zorníku, chrání obočí, mají nastavitelné postranice, tvarovaný nosní most a šňůrku k zabezpečení brýlí proti pádu.

Materiálové složení brýlí: Polykarbonát

Barevné provedení brýlí: černý rámeček / číré, modrý rámeček / číré

2. Bunda celoroční pánská

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN 343+A1

Bunda je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy. Jedná se o typ bundy 3 v 1. Uvnitř je umístěna na zdrhovadlo připínací fleecová vložka, která může sloužit jako bunda k samostatnému nošení. Bunda má zapínací kapuci, která se dá skrýt do límce. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légou opatřené stiskacími knoflíky. Spodní část rukávu je ukončena manžetou, přičemž se šíře manžety spodního okraje rukávu reguluje páskem se suchým zipem. Bunda má v přední dolní části dvě šikmo ložené uzavíratelné kapsy na zdrhovadlo, kryté lištami. Dále má uzavíratelnou kapsu na mobilní telefon.

Materiálové složení doporučené:

- bunda: polyester s PVC zátěrem 220 – 250 g/m²,
- vložka: fleec s protižmolkovou úpravou 250 -280 g/m²,
- podšívka: 100% polyester.

Barevné provedení bundy: černá, tmavě modrá, případně šedá.

Velikostní rozsah bundy: S-3XL

3. Bunda celoroční pánská s nápisem

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN 343+A1

Bunda je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy. Jedná se o typ bundy 3 v 1. Uvnitř je umístěna na zdrhovadlo připínací fleecová vložka, která může sloužit jako bunda k samostatnému nošení. Bunda má zapínací kapuci, která se dá skrýt do límce. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légou opatřené stiskacími knoflíky. Spodní část rukávu je ukončena manžetou, přičemž se šíře manžety spodního okraje rukávu reguluje páskem se suchým zipem. Bunda má v přední dolní části dvě šikmo ložené uzavíratelné kapsy na zdrhovadlo, kryté lištami. Dále má uzavíratelnou kapsu na mobilní telefon.

Bunda bude opatřena nápisem „**ODCHYTOVÁ SLUŽBA MP HMP**“.

Nápis bude proveden bílou nerflexní barvou.

Font písma: Arial.

- Nápis na přední straně bundy: ODCHYTOVÁ SLUŽBA

nápis bude umístěn na levé náprsní části. Prostor pro nápis je cca. d/v 13 x 4 cm (\pm 1 cm).

- Nápis na zadní straně bundy: ODCHYTOVÁ SLUŽBA MP HMP

nápis bude umístěn ve střední části horního zadního dílu bundy. Prostor pro nápis je cca d/v 32 x 14 cm (\pm 2 cm). Slova ODCHYTOVÁ SLUŽBA MP HMP budou vycentrovaná pod sebou.

Materiálové složení doporučené:

- bunda: polyester s PVC zátěrem 220 – 250 g/m²,
- vložka: fleec s protižmolkovou úpravou 250 -280 g/m²,
- podšívka: 100% polyester.

Barevné provedení bundy: černá, tmavě modrá, případně šedá.

Velikostní rozsah bundy: S-3XL

4. Bunda celoroční dámská

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN 343+A1

Bunda klasického dámského střihu, s kontrastním prošitím, s prodlouženým zadním panelem a s možnou nastavitelností velikosti v pase. Je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy. Jedná se o typ bundy 3 v 1. Uvnitř je umístěna na zdrhovadlo připínací fleecová vložka, která může sloužit jako bunda k samostatnému nošení. Bunda má zapínací kapuci, která se dá skrýt do límce. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légow opatřené stiskacím knoflíkem a suchým zipem. Spodní část rukávu je ukončena manžetou, přičemž se šíře manžety spodního okraje rukávu reguluje páskem se suchým zipem. Bunda má v přední dolní části dvě boční uzavíratelné kapsy na zdrhovadlo, kryté lištami. Dále má uzavíratelnou kapsu na mobilní telefon.

Materiálové složení doporučené:

- bunda: polyester s PVC zátěrem 220 – 250 g/m²,
- vložka: fleec s protižmolkovou úpravou 150 – 180 g/m²,
- podšívka: 100% polyester.

Barevné provedení bundy: černá, tmavě modrá.

Velikostní rozsah bundy: S-2XL

5. Bunda celoroční dámská s nápisem

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN 343+A1

Bunda klasického dámského střihu, s kontrastním prošitím, s prodlouženým zadním panelem a s možnou nastavitelností velikosti v pase. Je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy. Jedná se o typ bundy 3 v 1. Uvnitř je umístěna na zdrhovadlo připínací fleecová vložka, která může sloužit jako bunda k samostatnému nošení. Bunda má zapínací

kapuci, která se dá skrýt do límce. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légou opatřené stiskacím knoflíkem a suchým zipem. Spodní část rukávu je ukončena manžetou, přičemž se šíře manžety spodního okraje rukávu reguluje páskem se suchým zipem. Bunda má v přední dolní části dvě boční uzavíratelné kapsy na zdrhovadlo, kryté lištami. Dále má uzavíratelnou kapsu na mobilní telefon.

Bunda bude opatřena nápisem „**ODCHYTOVÁ SLUŽBA Městské policie hl. m. Prahy**“.

Nápis bude proveden bílou nereflexní barvou.

Font písma: Arial.

- Nápis na přední straně bundy:

nápis bude umístěn na levé náprsní části. Prostor pro nápis je cca. d/v 13 x 4 cm (\pm 1 cm).

Slova ODCHYTOVÁ SLUŽBA Městské policie hl. m. Prahy budou vycentrovaná pod sebou.

- Nápis na zadní straně bundy:

nápis bude umístěn ve střední části horního zadního dílu bundy. Prostor pro nápis je cca d/v 32 x 14 cm (\pm 2 cm). Slova ODCHYTOVÁ SLUŽBA Městské policie hl. m. Prahy budou vycentrovaná pod sebou.

Materiálové složení bundy doporučené:

- bunda: polyester s PVC zátěrem 220 – 250 g/m²,
- vložka: fleec s protižmolkovou úpravou 150 – 180 g/m²,
- podšívka: 100% polyester.

Barevné provedení bundy: černá, tmavě modrá.

Velikostní rozsah bundy: S-2XL

6. Čepice golfová

Šestipanelová, plná, z česané bavlny.

Barvené provedení čepice: černá

Velikostní rozsah: UNI, nastavitelná páskem se suchým zipem, případně sponou.

7. Chráníč sluchu

Pasivní chráníč sluchu je v souladu s normou ČSN EN 352-1

Výkonný plochý mušlový chráníč sluchu se skládacím hlavovým obloukem určený jako ochranná pomůcka do hlučného prostředí, například při střelbě ze služebních zbraní v interiéru i v exteriéru. Chráníč poskytuje střední až vysoký útlum. Polštářky a vložky chráníčů lze nahradit hygienickou sadou.

Hmotnost chráníče je 190 - 220g.

SNR (Signal to Noise Ratio) = min. 24 dB

Materiálové složení chráníče sluchu:

- náhlavní oblouk – nerezový drát, PVC, acetal,

- výplň náhlavní pásky – PVC,
- mušle – ABS,
- vložky – Polyether,
- polštářky – Polyether,
- potah polštářků – PVC.

Barevné provedení chrániče: tmavé provedení

8. Bunda montérková

Střih montérkové bundy, dále jen bundy, poskytuje dokonalé pohodlí a praktičnost při celodenním nošení. Bunda se stojáčkem je vybavena alespoň čtyřmi vnějšími kapsami a je celopropínací. Zapínání je na zdrhovadlo kryté légou. V bocích bundy je pruženka.

Materiálové složení bundy doporučené: 60% bavlna 40% PES 245 g/m²

Praní na 60°C

Barvené provedení bundy: černá, černá s barevnými doplňky.

Velikostní rozsah bundy: XS – 3XL

9. Kalhoty montérkové pánské s laclm

Střih montérkových kalhot poskytuje dokonalé pohodlí a praktičnost. Šle kalhot jsou nastavitelné a uzavírají se na autosponu. V bocích se kalhoty redukuje knoflíky. Elastická zadní část kalhot slouží pro volnost v pohybu. Na kalhotách jsou umístěny víceúčelové kapsy. V laclu je skrytá kapsa uzavíratelná na zdrhovadlo. Dále je na laclu umístěna měchová kapsa na mobilní telefon s klopou na suchý zip a větší kapsa bez zapínání. Od pasové oblasti do horní poloviny stehů jsou umístěny velké měchové kapsy s kolmým přístupem z pasu. V dolní polovině stehů se nachází boční měchové kapsy s klopou uzavíratelné na suchý zip. V oblasti kolen jsou umístěny kapsy na kolenní vložky.

Materiálové složení doporučené: směs 55 - 65% bavlna 35 - 45 % polyester 235 - 250 g/m².

Praní 60°C

Materiál musí odrážet 98% UV záření dopadající na oděv (UPF50)

Barevné provedení kalhot (dvoubarevné): černá, tmavě modrá, modrá

Velikostní rozsah kalhot: S-3XL, v prodloužené variantě M-2XL.

10. Kalhoty montérkové dámské

Dámský střih montérkových kalhot je do pasu a poskytuje dokonalé pohodlí a praktičnost. Elastická zadní část kalhot slouží pro volnost v pohybu. Nejvíce exponovaná místa jsou zesílena zdvojeným materiálem. V pasovém límci je v bocích umístěna pruženka. Na pasovém límci jsou umístěna poutka na opasek. Zapínání kalhot je na zdrhovadlo s podkrytem a nákytem, na očko a háček. Na kalhotách jsou umístěny víceúčelové kapsy. Dvě zadní kapsy uzavíratelné na zdrhovadlo. Dvě kapsy se svislým vstupem uzavíratelné na zdrhovadlo umístěné na bocích. Od

pasové oblasti do první třetiny stehen jsou umístěny sešikmené kapsy s doplňující kapsou uzavíratelnou na zdrhovadlo. Ve stehenní oblasti se nachází boční kapsy s klopou. V oblasti kolen jsou umístěny kapsy na kolenní vložky.

Materiálové složení doporučené: 65% PES + 35% bavlna, 200 – 220 g/m².

Praní 60°C

Materiál musí odrazet 98% UV záření dopadající na oděv (UPF50)

Barevné provedení kalhot: černá, tmavě modrá.

Velikostní rozsah kalhot: XS-2XL, v prodloužené variantě S-2XL.

11. Kalhoty s krátkými nohavicemi

Kalhoty jsou střiženy s délkou nohavic do úrovně kolen. Kalhoty poskytují dokonalé pohodlí a praktičnost. Jsou určeny do teplejšího počasí. Elastická zadní část kalhot slouží pro volnost v pohybu. Pevnost kalhot je zajištěna dvojitým prošitím. V pasovém límci je v bocích umístěna pruženka. Na pasovém límci jsou umístěna poutka na opasek. Zapínání kalhot je na zdrhovadlo s podkrytem a nákytem. Na kalhotách jsou umístěny víceúčelové kapsy. Dvě zadní kapsy uzavíratelné na zdrhovadlo. Dvě kapsy se svislým vstupem uzavíratelné na zdrhovadlo umístěné na bocích. Od pasové oblasti do první třetiny stehen jsou umístěny sešikmené kapsy s doplňující kapsou uzavíratelnou na zdrhovadlo. Dále má kapsu na mobilní telefon.

Materiálové složení doporučené: 65% PES + 35% bavlna, 235 - 250g/m².

Praní 60°C

Materiál musí odrazet 98% UV záření dopadající na oděv (UPF50).

Barevné provedení kalhot: černá, tmavě modrá.

Velikostní rozsah kalhot: XS-4XL.

12. Kombinéza montérková pánská

Kombinéza je jednodílná. Poskytuje dokonalé pohodlí a ochranu. Zapínání kombinézy je od rozkroku až do průkrčníku na oboustranné zdrhovadlo kryté légou. Límeček je do stojáčku, velikost límce je regulovatelná zapínáním na suchý zip. V pasové oblasti je umístěn pásek, který reguluje velikost pasu a současně módně odděluje blúzovou část kombinézy od kalhotové části. Na kombinéze jsou umístěny zabezpečené kapsy. Dvě velké náprsní kapsy s horním přístupem kryté klopou. Od pasu do poloviny stehenní oblasti jsou umístěny dvě kapsy se šikmým přístupem. Rukávy i nohavice jsou ukončeny pružným nápletem.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna 235 - 250g/m².

Praní 60°C

Barevné provedení kombinézy: černá, černá s barevnými doplňky.

Velikostní rozsah kombinézy pánské: 48 – 62.

13. Kombinéza montérková dámská

Kombinéza je jednodílná. Poskytuje dokonalé pohodlí a ochranu. Zapínání kombinézy je od rozkroku až do průkrčníku na oboustranné zdrhovadlo kryté légou. Límec je do stojáčku, velikost límce je regulovatelná zapínáním na suchý zip. V pasové oblasti je umístěn pásek, který reguluje velikost pasu a současně módně odděluje blúzovou část kombinézy od kalhotové části. Na kombinéze jsou umístěny zabezpečené kapsy. Dvě velké náprsní kapsy s horním přístupem kryté klopou. Od pasu do poloviny stehenní oblasti jsou umístěny dvě kapsy se šikmým přístupem. Rukávy i nohavice jsou ukončeny pružným nápletem.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna 235 - 250g/m².

Praní 60°C

Barevné provedení kombinézy: černá, černá s barevnými doplňky.

Velikostní rozsah kombinézy pánské: S – 2XL.

14. Obuv pracovní holínky PVC

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347.

Holínky jsou vhodné pro pracovníky v zemědělství, rybářství, úklidu a lehkém průmyslu. Jsou vyrobeny v bezešvém voděodolném provedení. Výška holínek 36 - 42 cm.

Materiálové složení holínek doporučené: PVC.

Barevné provedení holínek: černé, zelené.

Velikostní rozsah holínek: 37-48.

15. Obuv bezpečnostní holínky S5

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345

Antistatické holínky s ocelovou tužinkou jsou určeny k ochraně před vodou, nečistotou, stlačením a propíchnutím. Podešev antistatická, rezistentní vůči kyselinám, pohonným látkám, olejům a tukům. Výška cca. 38 cm.

Materiálové složení: PVC/Nitril

Barevné provedení holínek: černé, žluté, kombinace žluté a černé.

Velikostní rozsah: 36-48

16. Obuv bezpečnostní holínky S5 zateplené

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345.

Holínky jsou vhodné pro pracovníky v širokém spektru prostředí. Jsou vyrobeny v bezešvém voděodolném provedení. Jsou protiskluzné, antistatické, zateplené umělým kožíškem. Stélka je odolná proti propíchnutí. Holínky jsou opatřeny úchyťovým páskem pro snadnější nazouvání.

Materiálové složení holínek S5 doporučené: PVC/Nitril.

Barevné provedení holínek: černá, hnědá.

Velikostní rozsah holínek: 36-48.

17. Obuv pracovní polobotka

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 OB

Jedná se o lehkou, koženou/textilní, protiskluzovou obuv ve střihu polobotky, která má široké spektrum použití. V patní oblasti je TPU stabilizátor. Voděodolná membrána chrání botu proti promoknutí. Podešev je lepená. Svrchní materiál boty je tvořen hověžinovou lícovou usní v kombinaci s textilem. Vnitřní materiál obuvi je z černého materiálu. Obuv se zapíná na tkaničku, která je vedena přes kovová očka a háček.

Materiálové složení doporučené: hověžinová lícová useň/textil, podešev FWR z EVA/pryž

Barevné provedení obuvi: černá

Velikostní rozsah obuvi: 36-48

18. Obuv bezpečnostní polobotka S3

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345

Obuv zajišťuje komfort během celodenního nošení při zachování následujících parametrů:

- svrchní materiál: Nubuk/Nylon,
- reflexní prvky,
- podešev PU/pryž,
- kompozitová tužinka,
- kevlarová planžeta.

Barevné provedení: tmavé

Velikostní rozsah obuvi polobotka S3: 35 – 48

19. Obuv bezpečnostní kotníčková S3

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345

Obuv pro celoroční nošení zajišťuje komfort během celodenního používání při zachování následujících parametrů:

- svrchní materiál: useň hydrofobní,
- podešev Pu/pryž
- bezpečnostní tužinka,
- bezpečnostní planžeta,
- podšívka funkční membrána.

Barevné provedení: tmavé

Velikostní rozsah obuvi kotníčkové S3: 36 - 48

20. Obuv pracovní sandál

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 01

Obuv s pevnou patou zajišťuje komfort během celodenního nošení při zachování následujících parametrů:

- svrchní materiál: hověžinová štipenka,
- podešev EVA/pryž,
- textilní podšívka,
- anatomicky tvarovaná stélka.

Barevné provedení: šedá, černá

Velikostní rozsah obuvi sandál: 35 – 49

21. Obuv pracovní sandál s páskem

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 OB

Obuv je určena pro celodenní užívání ve zdravotnickém prostředí. Jedná se o obuv typu sandál s otevřenou špicí, anatomicky tvarovanou stélkou, zadním páskem na patu a dvěma páskami přes nárt. Spojení pásků je na přezku.

Materiálové složení doporučené: useň.

Barevné provedení obuvi: bílá.

Velikostní rozsah obuvi: dámské 35 - 41, pánské 42 – 50

22. Oděv operační - halena lékařská bílá pánská

Halena je s výstřihem u krku do V, s jednou náprsní kapsou a dvěma našitými postranními kapsami, krátký rukáv, mírně rozšířená na bocích, s rozparky.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m².

Velikostní rozsah haleny: S-3XL.,

23. Oděv operační - halena lékařská bílá dámská

Halena je s výstřihem u krku do V, s jednou náprsní kapsou a dvěma našitými postranními kapsami, krátký rukáv, mírně rozšířená na bocích, s rozparky.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m².

Velikostní rozsah haleny: XS-2XL,

24. Oděv operační - halena lékařská zelená pánská

Halena je s výstřihem u krku do V, s jednou náprsní kapsou a dvěma našitými postranními kapsami, krátký rukáv, mírně rozšířená na bocích, s rozparky.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m².

Velikostní rozsah haleny: S-3XL.

25. Oděv operační - halena lékařská zelená dámská

Halena je s výstřihem u krku do V, s jednou náprsní kapsou a dvěma našitými postranními kapsami, krátký rukáv, mírně rozšířená na bocích, s rozparky.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m².

Velikostní rozsah haleny: XS-2XL,

26. Oděv operační - kalhoty lékařské bílé pánské

Kalhoty jsou s dlouhými nohavicemi, pevným pasem, bočními kapsami.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 180 – 200 g/m²

Velikostní rozsah kalhot: 46-66 (S-3XL)

27. Oděv operační - kalhoty lékařské bílé dámské

Kalhoty jsou s dlouhými nohavicemi, vpředu hladké nebo do pásku, vzadu do gumy, vpředu dvě našité boční kapsy, zapínání na boku.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 135 – 155 g/m²

Velikostní rozsah kalhot: 38-60 (XS-2XL)

28. Oděv operační - kalhoty lékařské zelené pánské

Kalhoty jsou s dlouhými nohavicemi, pružným pasem.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m²

Velikostní rozsah kalhot: S-3XL

29. Oděv operační - kalhoty lékařské zelené dámské

Kalhoty jsou s dlouhými nohavicemi, pružným pasem.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m²

Velikostní rozsah kalhot: XS-2XL,

30. Plášť pracovní

Plášť s dlouhým rukávem je ¾ střihu, v přední části pláště jsou tři kapsy. Zapínání pláště je kryté, po celé délce na stiskací knoflíky alespoň v pěti bodech.

Materiálové složení doporučené: mix 65% PES 35% bavlna, 245g/m²

Barevné provedení pláště: tmavě modrá

Velikostní rozsah pláště: XS-3XL

31. Přilba ochranná - průmyslová

Přilba splňuje normu ČSN EN 397+A1

Přilba je určena k ochraně horní části hlavy uživatele před úrazem způsobeným padajícími předměty nebo nárazem do překážky. Přilba je vybavena šestibodovým textilním uchycením. Životnost přilby minimálně 4 roky od data výroby, váha do 500g.

Materiálové složení doporučené: Polyamid

Barevné provedení přilby: žlutá, bílá

32. Rukavice ochranné - chemicky odolné

Rukavice splňují normu ČSN EN 374

Rukavice jsou chemicky odolné, zejména v oblasti bezpečnostní věty H314. Délka rukavic je 30-35 cm, povrch dlaně a prstů je reliéfní.

Materiálové složení doporučené:

- vnější: neopren

- vnitřní: velur

Barevné provedení rukavic: černá, červená, zelená, modrá.

Velikostní rozsah rukavic: 8-11

33. Rukavice pracovní

Rukavice splňují normu ČSN EN 388+A1

Jedná se o ergonomický směsový úplet obsahující lycru. Dlaň a prsty jsou máčené v černé nitrilové pěně, neobsahují silikon, tloušťka dlaně je 0,90 mm. Prodyšnost rukavic umožňuje patentovaná technologie AirTech aplikovaná společně s technologií ErgoTech. Rukavice díky elastickému materiálu lycra v úpletu výborně drží na ruce. Rukavice jsou určeny pro montážní práce, jsou maximálně prodyšné, přizpůsobivé ruce, ideální pro přesné montáže malých dílů, skvělou manipulaci s malými díly.

Barevné provedení rukavic: tmavě šedá/černá

Velikostní rozsah rukavic: 5-12

34. Rukavice pro elektrikáře

Rukavice splňují normy ČSN EN 60903 ED. 2 a ČSN EN420+A1

Dielektrické a izolační rukavice mají ergonomický tvar, pružnost materiálu zajišťuje pohodlnou manipulaci s předměty a náradím. Rukavice poskytují ochranu před nebezpečným napětím do 500 V.

Materiálové složení doporučené: Latex.

Barevné provedení rukavic: žlutá

Velikostní rozsah rukavic: 10-11.

35. Tričko bez límečku – krátký rukáv černé

Tričko je vhodné pro celodenní nošení. Tričko je zhotovené z jednolícnního hladkého úpletu. V průkrčníku je všitý dvojitý žebrový náplet s elastanem v rozměru cca 2 cm. V náramenících, průramcích a průkrčníku jsou švy vypracovány. Spodní část trička i rukávy jsou ukončeny podehnutím a prošitím krycím stehem.

Materiálové složení doporučené: min. 95% bavlny zbytek s možným podílem elastanu, 180g/m².

Barevné provedení trička: černá

Velikostní rozsah trička: S-3XL.

36. Tričko bez límečku – krátký rukáv bílé

Tričko je vhodné pro celodenní nošení. Tričko je zhotovené z jednolícnního hladkého úpletu. V průkrčníku je všitý dvojitý žebrový náplet s elastanem v rozměru cca 2 cm. V náramenících, průramcích a průkrčníku jsou švy vypracovány. Spodní část trička i rukávy jsou ukončeny podehnutím a prošitím krycím stehem.

Materiálové složení doporučené: min. 95% bavlny zbytek s možným podílem elastanu, 180g/m².

Barevné provedení trička: bílá.

Velikostní rozsah trička: S-3XL.

37. Tričko bez límečku s nápisem – krátký rukáv

Tričko je vhodné pro celodenní nošení. Tričko je zhotovené z jednolícnního hladkého úpletu. V průkrčníku je všitý dvojitý žebrový náplet s elastanem v rozměru cca 2 cm. V náramenících,

průramcích a průkrčníku jsou švy vypracovány. Spodní část trička i rukávy jsou ukončeny podehnutím a prošitím krycím stehem.

Tričko bude opatřeno nápisem **ODCHYTOVÁ SLUŽBA MP HMP**.

Nápis bude proveden bílou nerflexní barvou. Font písma Arial.

- Nápis na přední straně trička: ODCHYTOVÁ SLUŽBA

Bude umístěn na levé náprsní části. Doporučená velikost nápisu je v/d 3 x 10 cm.

- Nápis na zadní straně trička: ODCHYTOVÁ SLUŽBA MP HMP

Bude umístěn ve střední části horního zadního dílu. Doporučená velikost nápisu je v/d 8 x 28 cm ± 2 cm. Slova budou vycentrována pod sebou.

Materiálové složení doporučené: min. 95% bavlny zbytek s možným podílem Elastanu, 180g/m²

Barevné provedení trička: černá

Velikostní rozsah trička: S-3XL

38. Vesta reflexní

Vesta reflexní, dále jen vesta, splňuje normu ČSN EN ISO 20471 min. Třída 1.

Vesta je určena pro celoroční užívání v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost např. v silničním provozu, ve tmě, ve špatných povětrnostních podmínkách a podobně. Vesta se navléká na vrchní oblečení, proto je nutná volnost střihu s regulací upínání a přiměřeného stupňování velikostí. Vesta má olemovaný průkrčník a okraje ve stejné barvě s vestou nebo černou lemovkou, bez průramků s volným přehozením přes ramena, ukončena do oblouku a fixace je zajištěna zapínáním na suchý zip po stranách.

Materiálové složení: 100% polyester

Barevné provedení vesty: žlutá fluorescenční.

Velikostní rozsah vesty: S/M; L/XL; 2XL/3XL

39. Vesta zateplená pánská

Jedná se o zateplenou vestu se stojáčkem, určenou do chladnějšího počasí. Zapínání vesty je na druhy nebo na zdrhovadlo. Vesta má alespoň dvě vnější a dvě vnitřní kapsy.

Materiálové složení doporučené:

- materiál: 100% polyester 135g/m²

- podšívka: 100% fleec

Barevné provedení vesty: černá, zelená, tmavě modrá

Velikostní rozsah vesty: M-3XL

40. Vesta zateplená dámská

Jedná se o celopropínací fleecovou vestu se stojáčkem. Zapínání je na zdrhovadlo, které je ze spodní strany kryté légou. Vesta je opatřena protižmolkovací úpravou. Ramenní část má členěnou sedlem. Šířku spodního okraje vesty lze regulovat šňůrkou. Vesta má dvě lištové kapsy uzavíratelné na zip. Ty jsou z vnitřní strany kryty lehkou polyesterovou pleteninou, která tvoří další vnitřní kapsu.

Materiálové složení doporučené: 100 % polyester fleecce 280 - 290 g/ m²

Barevné provedení vesty: světle zelená, bledě modrá.

Velikostní rozsah vesty: XS-2XL.

vše v Kč bez DPH

číslo	položka	m.j.	cena / m. j.
1	brýle ochranné	ks	37,50 Kč
2	bunda celoroční pánská	ks	1 201,20 Kč
3	bunda celoroční pánská s nápisem	ks	1 344,00 Kč
4	bunda celoroční dámská	ks	1 137,30 Kč
5	bunda celoroční dámská s nápisem	ks	1 280,20 Kč
6	čepice golfová	ks	51,50 Kč
7	chránič sluchu	ks	446,90 Kč
8	bunda montérková	ks	571,50 Kč
9	kalhoty montérkové pánské s laclem	ks	590,50 Kč
10	kalhoty montérkové dámské do pasu	ks	464,20 Kč
11	kalhoty s krátkými nohavicemi	ks	424,90 Kč
12	kombinéza montérková pánská	ks	628,60 Kč
13	kombinéza montérková dámská	ks	628,60 Kč
14	obuv pracovní holinky PVC	pár	128,20 Kč
15	obuv bezpečnostní holinky S5	pár	296,20 Kč
16	obuv bezpečnostní holinky S5 zateplené	pár	580,90 Kč
17	obuv pracovní polobotka	pár	1 119,80 Kč
18	obuv bezpečnostní S3 polobotka	pár	996,90 Kč
19	obuv bezpečnostní S3 kotníčková	pár	835,80 Kč
20	obuv pracovní sandál	pár	950,90 Kč
21	obuv pracovní sandál s páskem	pár	370,00 Kč
22	oděv operační - halena lékařská bílá pánská	ks	271,50 Kč
23	oděv operační - halena lékařská bílá dámská	ks	271,50 Kč
24	oděv operační - halena lékařská zelená pánská	ks	271,50 Kč
25	oděv operační - halena lékařská zelená dámská	ks	271,50 Kč
26	oděv operační - kalhoty lékařské bílé pánské	ks	243,00 Kč
27	oděv operační - kalhoty lékařské bílé dámské	ks	191,60 Kč
28	oděv operační - kalhoty lékařské zelené pánské	ks	242,90 Kč
29	oděv operační - kalhoty lékařské zelené dámské	ks	214,30 Kč
30	plášť pracovní	ks	338,60 Kč
31	přilba ochranná průmyslová	ks	150,60 Kč
32	rukavice ochranné - chemicky odolné	pár	74,00 Kč
33	rukavice pracovní	pár	88,60 Kč
34	rukavice pro elektrikáře do 500 V	pár	483,00 Kč
35	tričko bez límečku černé - krátký rukáv	ks	74,90 Kč
36	tričko bez límečku bílé - krátký rukáv	ks	74,90 Kč
37	tričko bez límečku s nápisem - krátký rukáv	ks	174,30 Kč
38	vesta reflexní	ks	60,50 Kč
39	vesta zateplená pánská	ks	501,50 Kč
40	vesta zateplená dámská	ks	231,90 Kč

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie M. m. Prahy
Kancelář ředitele 2
101 00 Praha 10, Korunní 98