

Objednávka č.MOCB142983

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČO: 48586285
DIČ:
tel.: 271 091 300
fax: 271 091 112
e-mail: prodej.cz@bbraun.com

Upozorňujeme, že od 1.1.2019 je změna DIČ. Nové DIČ pro všechny jihočeské nemocnice je: **CZ699005400**

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	3500381	Chlorid sodný 0.9% 250 ml EP 1 bal = 10 ks		1 515,00	bal	
	3500390	Chlorid sodný 0.9% 500 ml EP 1 bal = 10 ks		564,00	bal	
	3500403	Chlorid sodný 0.9% 1000 ml EP 1 bal = 10 ks		420,00	bal	
	3600270	Sol.H 1/1 500 ml 1 bal = 10 ks		195,00	bal	
	3600289	Sol.H 1/1 1000 ml 1 bal = 10 ks		36,00	bal	
	3600297	Sol.R 1/1 500 ml 1 bal = 10 ks		56,00	bal	
	3600300	Sol.R 1/1 1000 ml 1 bal = 10 ks		15,00	bal	
	395120	Chlorid sodný 0,9% 100ML 1 bal = 20 ks		2 600,00	bal	
	fa87500	Nutriflex Peri 2000 ml 1 bal = 5 ks		60,00	bal	

Celkem vč. DPH: 824 792,10 Kč

Pozn: Uživatel: Lenka Babišová, Email: , Pozn.: .

Mimořádná objednávka - zboží dodat na dolní areál nemocnice (bývalý sklad MEDISSET CHIRONAX). Předem volat skladníkům : 387 872 613



Vystavil: Babišová Lenka, 2020-02-27 10:33

