

Dodavatel: BECKHOFF Beckhoff Automation s.r.o. Sochorova 3178/23 616 00 Brno IČ: 02497395 DIČ: CZ02497395 Telefon: +420 511 189 250 E-mail: obchod.cz@beckhoff.com www.beckhoff.com Reg. u Kraj. soudu v Brně, spisová značka C 81593 Objednávka č.: PB2000426 Přijatý doklad č.: 7720430123 Forma úhrady: Bankovním převodem Datum vystavení: 11.02.2020	Přijatý doklad č.: 7720430123 Odběratel: IČ: 68378271 DIČ: CZ68378271 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 00 Praha Česká republika Tel.: Konečný příjemce: HiLASE Centrum, Fyzikální ústav ACČR, v.v.i. Za Radnicí 828 252 41 Dolní Břežany
---	--

Poz.	Předmět dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1	BZ1727:100 contact labels consisting of: 10xA, 10x/A, 10xB, 10x/B, 10xO, 10x/O, 10xG1, 10xG2, 10 Intrastat: 84733080; Hmotnost: 0,006 kg					
2	EK1100:EtherCAT Coupler for E-Bus-terminal(ELxxxx) CTN: 85369010 COO: DEU Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,1 kg					
3	EL1098:8-channel digital input 24 V DC, negative switching filter 10 µs CTN: 85369010 COO: DEU Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
4	EL1889:16-channel digital input terminal 24 V DC, filter 3,0 ms switching to ground potential C Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
5	EL1904:4-channel digital input terminal, TwinSAFE, 24 V DC - For sensors with potential-free con Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,06 kg					
6	EL2819:16-channel digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 1-wire system with diagnostic CTN: 85 Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
7	EL2258:8-channel-digital output terminal 24 V DC, 0.5 A, 2-wire system, high-speed outputs with Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
8	EL2904:4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 0.5 A Application only as defined i Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,12 kg					
9	EL2624:4-channel relay output terminal 125 V AC/30 V DC, 0.5 A AC / 2 A DC, potential-free make					

Poz.	Předmět dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
	Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
10	EL2612:2-channel relay output terminal 125 V AC, 0.5 A, potential-free change-over, 4-wire syste Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
11	EL3104:4-channel-analog-input-terminal -10 V...+10 V, differential input, 16 Bit CTN: 85369010 Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
12	EL3124:4-channel analog input terminal 4...20 mA, differential input, 16 bit CTN: 85369010 COO: D Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
13	EL3204-0200:4-channel input terminal PT1000 (RTD) for resistance sensors up to 20 k, 16 bit, 2-wire s Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
14	EL4134:4-channel-analog-output-terminal -10 V...+10 V, 16 Bit CTN: 85369010 COO: DEU Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
15	EL5101:Incremental encoder interface differential inputs, 16 / 32 bit (adjustable), 1 Mhz CTN: Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,1 kg					
16	EL6910:TwinSAFE-PLC Application only as defined in product documentation! withdrawal of the saf Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,09 kg					
17	EL7031:Stepper motor terminal 24 V DC, 1.5 A, 2 phases, 2 digital inputs 24 V DC CTN: 85369010 Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,05 kg					
18	EL9189:potential distribution terminal, 16 x 0 V DC CTN: 85369010 COO: DEU Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,04 kg					
19	EL9410:Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics CTN: 85369010 COO: DEU Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,06 kg					
20	EL9100:Passive potential feed terminal, 24 V DC CTN: 85369010 COO: DEU Intrastat: 85369010; Hmotnost: 0,04 kg					
Součet položek			142 780,10		29 983,83	172 763,93
CELKEM K ÚHRADĚ			Částky jsou uvedeny v Kč			172 763,93
Předpokládaný dodací termín: 28. 2. Platební podmínka: faktura se splatností 14 dní Dodací podmínky: DAP dle Incoterms 2010 do ČR a SR (dopravné je hrazeno na naše náklady) Záruční doba: 12 měsíců						
Strana 2 dokladu PB2000426						

