

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/4/2020

Výroba dříví na OM č.3129, I/II.Q.2020, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Libavá






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:


Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: Jaroslav Herzig
Sídlo: kovářov, 75362 potštát
IČO: 70637954
DIČ: CZ7402025312
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jaroslav Herzig
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jaroslav Herzig
Telefon/fax: 
E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Libavá , Libavá 107, 785 01 Libavá .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 172 075 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 27.02.2020

V

dne 27.02.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Jaroslav Herzig
Jaroslav Herzig

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	598	14950
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	598	14950
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	75	m3	595	44625
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				

124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	595	14875
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	591	59100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	591	14775
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce ;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami	100	m3	590	59000

	a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	590	14750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	75	m3	532	39900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	25	m3	532	13300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a				

	skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	150	m3	523	78450
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SBK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce ;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	50	m3	523	26150
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	700	m3	522	365400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém				

	pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	100	m3	522	52200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2,5-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	1100	m3	520	572000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami	100	m3	520	52000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	380	19000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	380	9500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	375	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	375	9375
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén				

	soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	370	74000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SBK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	370	18500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SBK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2,5-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	368	110400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu				

	u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	368	18400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace. Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	760	38000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m, případně výroba v celých délkách do 12 m, třídění a skládkování dle požadované sortimentace. Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	760	19000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m, případně výroba v celých délkách do 12 m, třídění a skládkování dle požadované sortimentace. Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny				

	byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	755	37750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m, případně výroba v celých délkách do 12 m, třídění a skládkování dle požadované sortimentace. Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	755	18875
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12 m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m, případně výroba v celých délkách do 12 m, třídění a skládkování dle požadované sortimentace. Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní související práce	20	hod	750	15000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=Těžba jednotlivých, rozptýlených a okrajových, značně zavětvených stromů, manipulace a přibližování lapáků na lok. OM, svážení skládek na lok. OM. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	500	m3	45	22500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,MD; chemický přípravek=Vaztak+Scolycid C; koncentrace (%)=1; Poznámka=Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace k přípravku, práci provádět za vhodných klimatických podmínek, použité obaly od chemických přípravků soustředit dle pokynů lesního. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, požaduje zadavatel práci osvědčení dodavatele práci o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky minimálně I. stupně. Práce ve Vojenském újezdu (VVP Libavá), kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	445	22250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel práci požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	445	11125
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel práci požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	440	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	25	m3	440	11000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	25	m3	900	22500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén soustřed'. (dle kódu)=15; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	25	m3	900	22500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=BK,BR,KL; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro				

	soustřed'. (m3)=9; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	25	m3	870	21750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	75	m3	870	65250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=BK,BR,KL; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami	50	m3	598	29900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto				

	důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami	25	m3	598	14950
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami	50	m3	595	29750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami	25	m3	595	14875
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském				

	újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba,která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;
--	---