



## Žádost o vystavení objednávky

**Zakázka:** 64019046 Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

**Smlouva:** S 640 054 200 19

**ID rámcové dohody:** 8503987

**Objednávka č.:** 1/2/80

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
1/2/80	02/2020	Dobruška	Dobruška ON, veřejné WC - oprava ZTI, el. instalace + malířské práce

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Dobruška ON, veřejné WC - oprava ZTI, el. instalace + malířské práce**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
27	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,500
28	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,500
29	K	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 mm	kus	1,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
26	K	965041321	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,200
25	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	2,200
D	997		Přesun sutě		
39	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,364
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	1,820
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,364
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,920
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,364
D	998		Přesun hmot		
37	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,145
38	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,145
D	PSV		Práce a dodávky PSV		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
21	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000
20	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000
23	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100	m	1,000
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,000
32	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	
36	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
16	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zázátkování vývodu	kus	6,000
15	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,000
6	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	2,000
7	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
14	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
8	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	2,000
9	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000
4	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000
10	K	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
1	K	722220861	Demontáž armatur zavítovcch se dvěma závity G do 3/4	kus	1,000
2	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity	kus	1,000
3	K	722262213	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40°C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000
11	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,000
12	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000
31	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	
35	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000
13	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpadodorovný	soubor	1,000
5	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000
18	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000
19	M	55111985	<i>baterie nástěnná dolní výtok na jednu vodu chrom otočný výtok G 1/2"</i>	kus	1,000
33	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	
34	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

60	K	735419115	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm	soubor	2,000
61	M	R01	<i>Sálavý panel ECOSUN E, 600W, bílý</i>	ks	2,000
62	K	735531045	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení termostatu na zeď	kus	2,000
63	M	R02	<i>Manuální prostorový termostat</i>	ks	2,000
80	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	
81	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

64	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	25,000
65	M	34571010	<i>lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13</i>	m	25,000
66	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	4,000
67	M	LK80X28THB	<i>KRABICE LIŠTOVÁ -SUPERBÍLÁ/RAL9003</i>	kus	4,000
68	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	45,000
69	M	34111030	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	m	47,250
70	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jisticí	kus	2,000
71	M	10.935.004	<i>Svorkovnice pětipólová s krytem</i>	kus	2,000

Poznámka k položce:

Ostatní | Svorkovnice s krytem | lungo / mléčná bílá || S odlehčovací sponou. pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm2 Cu, pro pevný přívod 5x 1,5-4 mm2 Cu. 16 A, 400 V AC

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
72	K	741320103	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	3,000
73	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000
74	M	8500054820	Jistič 10 kA 1pól char. B 20 A, OEZ LTN-20B-1	kus	1,000

P

Poznámka k položce:  
 hmotnost: 0,178 kg , Frekvence: 50/60 Hz , Výrobce: OEZ , Jmenovitý proud: 20 A , Počet pólů: 1 , Vypínací charakteristika: B , Zkratová vypínací schopnost: 10 kA , Provozní napětí AC: 230 V , Max. průřez pevného vodiče: Cu 35 mm<sup>2</sup> , Max. průřez flexibilního vodiče: Cu 25 mm<sup>2</sup> , Tepelné ztráty na pól: 2,1 W , Utahovací moment: 3,5 Nm , Max. provozní napětí DC: DC 72 V , Min. provozní napětí AC: AC 24 V , Min. provozní napětí DC: DC 24 V

75	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000
76	K	R03	Úprava rozvaděče RV8	kpl	1,000
78	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	
79	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	

D 766

Konstrukce truhlářské

57	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	1,000
58	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000
59	M	54924000	zámek stavební zadlabací obyčejný 536a převod levý	kus	1,000

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	28,450
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	28,450
46	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m <sup>2</sup> v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000
54	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	25,300
55	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	26,565
50	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	3,850
51	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m <sup>2</sup>	4,043
52	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	13,680
53	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m <sup>2</sup>	14,364
47	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	28,450
48	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m <sup>2</sup>	0,500
49	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m <sup>2</sup>	3,850
56	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	28,450

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

82	K	010	Přirážka dle přílohy č.1 SOD neodkladná oprava do 50 tis.	%	
----	---	-----	---	---	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 613315

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2602189f-7117-4765-bc8c-52311f7cf0fa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.03.2020 09:14:00



8d46be0f-c2ca-460c-ba7a-b2965c1bb4fa