

SMLOUVA O DÍLO 015/009/2020

Výzva k podání nabídek č. 379 v kategorii 1 - výroba dříví na OM harvesterovou technologií na LZ
Kladská, polesí Krásno a Kostelní Bříza

Ev.č. zakázky: 9/2020/001

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem Lesního závodu Kladská na základě
pověření ze dne 14.1.2019.

bankovní spojení: : KB a.s. - pobočka Mariánské Lázně, č. účtu 9809391/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název: Silva&Equi s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov

IČO: 07251521

DIČ: CZ07251521

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C
364 72

zastoupená Bronislav Zelinka

bankovní spojení: 72515214/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

Smlouvu o dílo

(dále též jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018- 018945 (dále jen

„DNS“) a to **kategorie DNS s názvem Výroba dříví na OM harvestorovou technologií.**

- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 03.02.2020 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení.
- 1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do kategorie DNS uvedené v odst. 1.1 této smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za něj cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Předmět plnění

- 2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a přibližování dříví harvestorovým uzlem, zahrnující především následující činnosti:
 - těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění), část dříví bude nutno předkácet pomocí JMP s ohledem na dimenze jednotlivých stromů a uvolňování přirozeného zmlazení (10% až 15% z CPM), část hmoty tvoří nahodilá těžba ve formě zlomů, vývratů a naštěpaných jedinců,
 - vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, rozřídění dle výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek,
 - rozřezání neužitkové hmoty nehroubí¹ vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
 - ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
 - ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách,dále také souhrnně jen „těžební činnost“.
- 2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po dobu platnosti této smlouvy činí **4500 m³**.
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit množství dříví, které bude Zhotoviteli zadáno ke zpracování, a to v objemu až ± 20 % množství dříví uvedeného v příloze č. 1 smlouvy (Ceníku) u jednotlivé její položky (tzn. u jednotlivé položky Ceníku). Celková cena díla **nesmí překročit 120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i v množství vyšším/nížším než uvedeném v bodě 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené příloze č. 1 této smlouvy.

¹ Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

2.4. Objednatel určuje pořadí porostů, ve kterých jsou činnosti vymezené touto smlouvou prováděny. Zhotovitel je povinen se stanoveným pořadím řídit.

3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: LZ Kladská, polesí Krásno a Kostelní Bříza

Termín zahájení provádění díla (prací): **do 5 dnů od předání pracoviště**

3.2. Termín dokončení díla: **30. 04. 2020**

3.3. Časové rozložení plnění: do **31. 03. 2020** musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelům převzato minimálně **2000 m³** z celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).

3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započítí kterékoliv činnosti uvedené v odst. 2.1. této smlouvy.

3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy, předáno Objednateli a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v čl. 8 této smlouvy.

4. Cena

4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla v rozsahu celkového předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM) dle odst. 2.2. této smlouvy následující celkovou cenu díla:

Celková cena díla	Kč bez DPH²	1 241 080
--------------------------	-------------------------------	------------------

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnutá plnění (řádně provedené dílo) stanovená jako součin **m³** zpracovaného (tj. i přibližného) dřeva a **jednotkové nabídkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy**.

4.3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením celého díla, tj. po dokončení a předání celého díla. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo ani přiměřenou část odměny

4.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/m³ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a nemohou být překročeny (zvýšeny).

5. Platební podmínky

² V případě, že zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

- 5.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla Objednatelem. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví v článku 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu Zhotovitel připojí k faktuře.
- 5.3. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti příslušné faktury.
- 5.6. V případě, že těžební činnosti nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 5.7. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, Zhotovitel není dále oprávněn postoupit jakoukoliv objednávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele³.
- 5.9. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH⁴.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty (v této smlouvě souhrnně označovány rovněž jako pracoviště), a to v den zahájení provádění díla dle čl. 3.1 této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na výrobním lístku, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení výrobního lístku.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů uvedených v níže uvedené specifikaci. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito

³ Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

⁴ Netýká se zhotovitele, který je neplátcem DPH.

podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této smlouvy.

Typ harvestorového uzlu	Maximální šířka harvestoru, vyvážecí soupravy (mm)	Maximální úřez hlavice (cm)	Nosnost vyvážecí soupravy (kg)
Harvestorový uzel IV	Není stanovena	≥ 65	≥ 12 000

- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště. Sortimentace může být průběžně upravována a měněna dle potřeb LZ Kladská.
- 6.5. Objednatel seznámí Zhotovitele s fyto geografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS⁵, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje:
- udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
 - používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
 - používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,

⁵ Lesní dopravní síť

- d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
- e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
- f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami,
- g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
- h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO),
- i) nasazovat svoje kapacity tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší než 300 m³ na jeden pracovní uzel. Pokud k překročení výše uvedené zásoby dojde, vyhrazuje si Objednatel právo zastavit práce do doby, než budou zásoby dřevní hmoty sníženy na výše uvedené množství.
- j) za vyvození těžebních zbytků hroubí na odvozní místo. Tyto nejsou předmětem příjmu,
- k) za to, že veškeré pařezy budou zkráceny na požadovanou velikost odpovídající technologickým postupům při těžbě dřeva u LZ Kladská, tj. maximální výška pařezu bude odpovídat 1/3 průměru.

6.10. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:

- a) při zpracování nahodilé těžby smějí být těženy pouze úplně vyvrácené a zlomené stromy a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným lesníkem (např. kůrovcové souše, stromy nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit;
- b) těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí⁶. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- c) odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

6.11. **Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.**

6.12. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené touto smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho

⁶ Tj. nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu. Hroubí stromu je tvořeno hroubím kmene a hroubím větví.

zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

6.13. Zhotovitel odpovídá za:

- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
- b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- c) újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této smlouvě;
- d) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

6.14. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.2. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel neprovede pouze a výhradně za použití mechanismů, uvedených v této smlouvě nebo neprovede dílo v souladu s požadavky na technologické vybavení Zhotovitele, zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:

- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) v termínu sjednaném v článku 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 2000 m³ z CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této Dílčí smlouvy do 31. 03. 2020. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý překročený den nad rámec termínu 31. 03. 2020
- Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý den prodlení s ošetřením stromu či kořenového náběhu;

- Zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenku, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou včas neopravenou oplocenku a za každý den prodlení s opravou oplocenky;
 - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m³ neoprávněně vytěženého dříví;
 - Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží.
 - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
 - Pokud Zhotovitel nezajistí vyvození těžebních zbytků, zaplatí objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou takto nevyvozenou porostní skupinu
 - Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.11. této smlouvy, zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací síť, LDS a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se nepoužije.
- 7.5. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
- 7.6. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.

8. Převzetí díla

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel – Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle

předcházející věty není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce. 7.2, odrážka první.

- 8.2. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení lesa dle zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu přibližnou na odvozní místo při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.
- 8.3. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hraních nebo měřením čepových tlouštěk a délek bude provedena vždy jako konečná. **Rozdíly vzniklé z přejímek dříví u subjektů odebírající dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak již zpětně doúčtovány.**

9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
 - 9.1.1 do doby předání a převzetí řádně provedeného díla; nejdéle však v termínech uvedených v článku 3.2. smlouvy, nebo
 - 9.1.2 do naplnění limitu 120 % z částky **1 241 080 Kč** bez DPH ,
podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 9.2 V případě, že Zhotovitel nezačíná provádění díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Pro případ zániku smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli částku ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti se za tímto účelem sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení této částky Objednatelem.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6.2 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- 10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Příjem a evidence dříví

Příloha č. 3 – Sortimentace

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za Objednatele

V Lázních Kynžvart dne 04. 03. 2020

Ing. Jan Němický
ředitel Lesního závodu Kladská
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele

V Lázních Kynžvart dne 04. 03. 2020

Bronislav Zelinka
ředitel
Silva&Equi s.r.o.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesy-cr.cz.

DNS - Těžební činnost

1. Výroba dříví na OM harvesterovou technologií

Obchodní firma/název: **Silva&Equi s.r.o.**

kód zakázky: **9503**

Sídlo/místo podnikání: **Příčná 338, 35604 Dolní Rychnov**

název zakázky: **harvesterovou
technologíí na LZ
Kladská, poleší
Krásno a Kostelní
Bříza**

Právní forma: **PO**

číslo OJ: **9**

IČO: **07251521**

název OJ: **LZ Kladská**

DIČ: **CZ07251521**

číslo KŘ:

Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní) **C 36472 vedená u Krajského soudu v Plzni**

název KŘ:

Bankovní spojení: **72515214/5500**

výměra [ha]:

Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení: **Bronislav Zelinka**

Telefon:

E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:

Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení: **Bronislav Zelinka**

Telefon na kontaktní osobu:

E-mail na kontaktní osobu:

nabídková cena (NC_{CELKEM}) bez DPH

1 241 080 Kč

cena výroby na OM

1 241 080 Kč

120

Příloha č. 1. CEUIK

Ostatní informace

účastník:	Silva&Equi s.r.o.
IČO:	07251521
kód zakázky:	9503
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 379 v kategorii 1 - výroba dříví na OM harvesterovou technologií na LZ Kladská, polesí Krásno a Kostelní Bříza
název OJ:	LZ Kladská

SUJ + výčet oddělení Polesí Krásno: I.ú. 11 Milife 112A9-200m3, 116 B11- 300m3, 116A11- 100m3. I.ú. 12 Čistá 123A9 - 200 m3, 123A12- 100m3, 125E10- 300m3, I.ú. 16 Rola 314B12 80m3, 315C11- 150m3, 315D11-70m3. Polesí Kostelní Bříza: 330C11 135 m3, 330C14 50 m3, 330C17 65 m3, 309C16 100 m3, 331A12 150 m3, 247F11 172 m3, 249C13 328 m3, 220C11 103 m3, 219A10 413 m3, 228C13 160 m3, 228B12 160 m3, 243B13 92m3, 243C11 307 m3, 264F11 265 m3, 212A09 150 m3, 212A12 90 m3		
Kontaktní osoba Polesí Krásno: [redacted]		
Polesí Kostelní Bříza: [redacted]		
Zastoupení dřevín		
SD	výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	97
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	1
DS	DS	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	1
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB		
OR, TR		
BR		1
OL		
TP		
Osl - T		
Osl - M		
		100
Stručný rozsah a omezení ZCHU, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Všechny porosty se nacházejí v CHKO, převážně II. a III. zóna CHKO.		
Stručný popis technologie		
Polesí Krásno:		
Porost 112A9 - PÚ +		
Porost 116B11+ 123A9+123A12+125E10MU těžba-uvoľňování náletů z 1-4m vysokého přirozeného zmlazení		
Porost 116A11 - MU těžba - domýcení, přirozená obnova 0,5-2m nálet		
Porost 314B12+315C11+315D11 prosvětlení- příprava na přirozenou obnovu		
Polesí Kostelní Bříza:		
MU těžba harvesterovou technologií dokončená na OM v následujícím složení:		
odlěžení vzrostlých náletů	720 m3	24%
clonná seč, výběr po ploše	2180 m3	73%
holá seč	100 m3	3%
Nulno zohlednit technologii výroby v zájmu zachování a nepoškození stávajícího přirozeného zmlazení, vyklízovat kácené kmeny mimo stávající nálet a odvětvovat klast pouze na přibližovací linky nebo do volných míst bez přirozené obnovy.		
Předpokladaný rozsah ručního předkácení stromů z důvodu silnějších dimenzí je do 5 - 10 % celkové těžby		
Z celkového množství dříví bude nutné předkácet 10 - 15 % hmoly z důvodů přesílených kmenů, zachování přirozeného zmlazení a BOZP.		
Práci JMP je nutno zakalkulovat do ceny za 1 m3 vyrobeného dříví.		

Ceník souvisejících prací s výrobou dříví na OM

- Kč

účastník:	Silva&Equi s.r.o.
IČO:	07251521
kód zakázky:	9503
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 379 v kategorii 1 - výroba dříví na OM harvestorovou
název OJ:	LZ Kladská

vyplní dodavatel

CK	podvýkon	MJ	počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	cena (Kč/MJ)

12 c

Příloha č. 1. ceník

Ceník výroby dříví na OM

1 241 080 Kč

účasník:	Silva&Equi s.r.o.
IČO:	07251521
kód zakázky:	9503
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 379 v kategorii 1 - výroba
název OJ:	LZ Kladská

Vyplní OJ

Sumář množství m3 Měrná jednotka = m3

Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P-OM	Hmotnost těžného porostu							Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99		100	
Jehličnaté	47	do 300							457	1747	harvestorová	
Jehličnaté	47	301-500						84	115	481	harvestorová	
Jehličnaté	47	501-1000							600	788	harvestorová	
Jehličnaté	47	1001+						200			harvestorová	
Listnaté	47	do 300									harvestorová	
Listnaté	47	301-500						19	9		harvestorová	
Listnaté	47	501-1000									harvestorová	

Maximální ceník výroby dříví na OM Měrná jednotka = Kč bez DPH /m3

Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P-OM	Hmotnost těžného porostu							Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99		100	
Jehličnaté	47	do 300							320	300	harvestorová	
Jehličnaté	47	301-500						380	330	310	harvestorová	
Jehličnaté	47	501-1000							350	330	harvestorová	
Jehličnaté	47	1001+						420			harvestorová	
Listnaté	47	do 300									harvestorová	
Listnaté	47	301-500						390	340		harvestorová	
Listnaté	47	501-1000									harvestorová	

Vyplní dodavatel

Ceník výroby dříví na OM Měrná jednotka = Kč bez DPH /m3

Skupina dřevín	Technologie	Vzdálenost P-OM	Hmotnost těžného porostu							Popis technologie		
			9	14	19	29	49	69	99		100	
Jehličnaté	47	do 300							260	260	harvestorová	
Jehličnaté	47	301-500						350	270	270	harvestorová	
Jehličnaté	47	501-1000							280	280	harvestorová	
Jehličnaté	47	1001+						400			harvestorová	
Listnaté	47	do 300									harvestorová	
Listnaté	47	301-500						350	270		harvestorová	
Listnaté	47	501-1000									harvestorová	

Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na OM bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokálně), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m³ ze článku 4. Této Prováděcí smlouvy
- předávací doklad s potvrzením Objednatele a Zhotovitele o převzetí práce v odpovídající kvalitě a množství

Hmota rovnaneho dříví se zjišťuje měřením v hraních dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008) a přepočítává se na m³ pomocí převodních koeficientů.

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM

SM dřevovina	čep do 12 cm	délky 2 - 3 m	koef. 0,65
SM pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky 2,5 - 5 m	koef. 0,62
SM pilařské výřezy	čep 25 cm +	délky 3 - 6 m	koef. 0,64
SM vláknina OSB	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,66
SM vláknina DTD	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63
SM výběr z vlákny (KPZ)	čep od 15 cm	délky 4 m	koef. 0,63
SM palivo	čep do 90 cm	délky 2 m	koef. 0,64

BO, MD

BO pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky do 3 m	koef. 0,62
BO pilařské výřezy	čep 25 cm +	délky 4 m	koef. 0,62
BO vláknina	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63

Listnaté

Palivo	čep 7 cm +	délky 2 m	koef. 0,54
--------	------------	-----------	------------

Lázně Kynžvart dne: 04. 03. 2020

Lesy České republiky, s.p. LZ Kladská
Ing. Jan Němický, ředitel LZ Kladská

Sortimentace těžebního fondu pro - Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvesterovým uzlem IV

Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby

1. Čep 8 - 11 cm na slabém konci, přesně 3,06 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152.
2. Čep 12 - 15 cm na slabém konci, přesně 2,76 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16 - 20 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
4. Čep 21 - 45 cm na slabém konci, přesně 5,10 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111,
5. Čep 46 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111, REGEN

6. Čep 12 - 24 cm na slabém konci, přesně 2,76 m - agregát BO/MD Planá (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD).
7. Čep 25 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy BO/MD (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

Hmota s tvrdou hnilobou

8. Čep 15 - 20 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - výběr z vlákničky SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132.
9. Čep 21 - 40 cm na slabém konci, přesně 5,10 m - výběr z vlákničky SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132
10. Čep 41 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - výběr z vlákničky SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132
(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „výměťová kulatina“), kusy s čepem 41 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

11. Čep 8 + cm na slabém konci, přesně 2,04 m - vláknička OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 (BO,MD).
(tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO.

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Hmota s měkkou hnilobou

12. Čep 8 + cm na slabém konci, na silnějším konci max. 50 cm, přesně 2,04 m - vláknička DTD jehličnatá SM
(RF 0,63) sort. č. 162 (SM)
(měkká hniloba nad 20% plochy čela, rovné - křivost do 10 cm na 1 bm, bez kolen, boulí, štěpin, velkých prasklin, dutá čela se nepřipouštějí)

13. Čep 8 + cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM)
(měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení, kolena, boule, štěpiny, velké praskliny, dutá čela se povolují).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO).

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Listnatá hmota

14. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté tvrdé – BK ,DB, JV, JL, JS, TR, JR (RF 0,54) sort. č. 281

15. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté měkké - OL, OS, TP, VR, LP (RF 0,54) sort. č. 282


16. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

Jiné dřeviny

JD - stejné sortimenty jako **SM** **DG, VJ, MD** - stejné sortimenty jako **BO**

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí a zástupce zhotovitele s dostatečným předstihem informován specialistou obchodu LZ Kladská nebo těžebním inspektorem LZ.

Vyrobená hmota bude skládkována zvlášť po jednotlivých porostních skupinách a dle jednotlivých dřevin.



.....
Za Zhotovitele souhlasí

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchrannou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- revírníka (lesníka, správce toků):	

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

