



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
Odbor hospodářské správy a investic
Bechyňská 639
199 00 Praha 9-Letňany
IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00BPDUH



Objednávka O-2020/04/0060

Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datum: 25. 2. 2020

OTHERM PRAHA s.r.o.


Šplechnerova 808/1
19300 Praha
IČ: 27259561

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Datum: 02. 03. 2020
Č.j.:
Přílohy:

Výměna vchodových dveří

Objednáváme u Vás výměnu vchodových dveří do obřadní síně v budově Bechyňská 639 včetně dodání a montáže samozavírače, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí 82 704,00 Kč




Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
BECHYŇSKÁ 639
199 00 PRAHA - LETŇANY 17



OTHERM PRAHA s.r.o.
Šplechnerova 808/1
193 00 Praha 9
DIČ: CZ27259561
IČO: 27259561

①




Společnost

OTHERM Praha s.r.o.

Šplechnerova 808/1

193 00 Praha 9 - Horní Počernice



Datum:21.02.2020

Cenová nabídka

Stavební objekt: Městská část, Praha - Letňany

Číslo nabídky: N200209B

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovoluujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů **Blyweert série:**


Triton HI se stavební hloubkou 72 mm pro okenní a dveřní systémy

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

Pozice oken a dveří jsou kresleny při pohledu z INTERIÉRU.

_Poz.001

1 Ks Dveřní prvek 1596 mm x 2820 mm, sestávající z třípevných polí a 1kř. dveří.



Měřítko 1:50

Pohled zevnitř

Systém: Blyweert TRITON HI+ Zaskl. lišta: Standard

Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé ven L

Napojení na podlahu:

Blyweert P03905.1_T Schwelle

Dveřní kování na jeden prvek:

- 3 Ks Dveřní pant dvoudílný - rozteč 93mm Stříbrná
- 1 Ks Vložka FAB, 200RSDNm/35+60 5klíčů
- 1 Ks 1314 zámek - jednobodový
- 1 Ks hlavní protiplech, U 24x6mm, Levý
- 1 Ks Krytka závory T15 SBL=2mm
- 1 Ks Klika - Klika US EV1 stříbrný

Barvy:

Profily: zevnitř RAL 9016M, zvenku RAL 1034M

Výplň:

- 4 Ks F4 - TN+4 - Ar - TGI 1,1
- Venkovní: VSG 332 6,8mm
- Vnitřní: 4mm

Bez montáže za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 61 181 CZK 61 181 CZK

Mezisosoučet	61 181 CZK
Odečítána sleva	- 5 197 CZK
Demontáž + montáž + zajištění rekord	4 768 CZK
Likvidace původních dveří	450 CZK
Kompletní těsnící systém	1 148 CZK
Doprava	1 500 CZK

Celkem bez DPH	63 850 CZK
21% DPH	13 409 CZK
Cena s DPH	77 259 CZK

NENÍ ZAPOČÍTANÉ V CENOVÉ NABÍDKĚ:

Samozavírač GEZE TS4000 s aretací = 4000,00 Kč bez DPH

+ montáž = 500,00 Kč bez DPH

SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°

Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla.

Hliníková okna jsou vybavena celoobvodovým kováním s titanovou povrchovou úpravou zajišťující pomalejší opotřebení. Kování má základní třídu bezpečnosti.

Vchodové dveře jsou standardně osazovány 3 panty, bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a jednobodovým uzavíracím mechanismem.

V případě požadavku na dodání dveří s elektrickým otvíráním je použit standardní elektrický vrátň (proti střelce), který pracuje s napětím 6-24V AC/DC. Při použití zámku GU Secury Automatic je otvírání zajišťováno elektromotorem připevněným k zámku, který pracuje s napětím 12V AC nebo 12-24V DC (stabilizovaný) a jehož funkce je podmíněna stálým napájením s kladným řídicím impulzem (3 žíly).

Barva těsnění u všech profilů je černá.

V této cenové nabídce je výška hliníkových oken bez podkladového profilu, jehož výška činí 32 mm. Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní.

Dodávka a expedice: Hliníkové výrobky jsou standardně opatřeny krycí fólií, kterou je potřeba nejpozději do 30-ti dnů odstranit. Nadrozměrné prvky a sestavy mohou být dodány nezasklené z důvodu jednodušší manipulace a montáže. Veškerá křídla jsou standardně dodávána zasklená.

Záruka: na všechny okenní systémy poskytujeme záruku 5 let od data montáže a 2 roky u ostatních dodávaných výrobků.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc od vypracování.

Termíny dodání:

- bílá (RAL9016), hnědá (RAL8017), šedá (RAL7016) a stříbrná (RAL9006) do 4-7 týdnů
- ELOX (ANODA) přírodní hliník do 8-10 týdnů
- dřevodekory a ostatní barevné provedení RAL do 8-10 týdnů
- atypické tvary oken a nestandardní příslušenství (např. domovní schránky, zvonková tabla, panikové kování) do 10-14 týdnů

Popis Vámi požadovaných položek velmi pečlivě, prosím, před podpisem zkontrolujte, na pozdější reklamaci nemůžeme brát zřetel. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme.

S přátelskými pozdravy