

Příloha k objednávce:
Objednává:

1037/02-2020
MTZ Oblastní ředitelství Ostrava

Příloha č. 2 RD č. E635-S-3658/2019

Bližší specifikace předmětu dodávek včetně jednotkového ceníku dodávaného zboží

OOPP - vybrané OOPP pro pracovníky zadavatele zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty

Specifikace OOPP, velikost, případně barva a případné technické podmínky	měrná jednotka (MJ)	cena za IVU v, - Kč bez DPH	přesný název nabízeného výrobku/výrobce	katalogové označení pro dílčí smlouvy	velikost	objednávané množství
Přilba pro práci ve výškách - krátký kšilt, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky postroje, odolnost -30°C až +50°C, elektrická izolační schopnost 1 000V, životnost 5 let Součástí přilby je podbradník, barva žlutá, EN 397	kus	430,49	EVO LIESMAN	.0601007670		
Kukla pro svářeče - svářečská kukla, ochrana krku, kříž do svářečské kukly, sklo do svářečské kukly, tmavost 8-13, EN 175, EN 166, EN 167, EN 168, EN 169	kus	342,3	SK 100 KUKLA S KŘÍŽEM+SKLO	.0503001599999		
Kukla svářečská samostmívači, je vhodná pro sváření 1 broušení. Umožňuje nastavení ztmavení filtru v hodnotách DIN 9 -13, EN 166, EN 175, EN 379	kus	1115	ASK 300	.05030008999		
Kukla pod přilbu úpletová - 70% bavlna, 30% polyester, EN 340	kus	41,4	KOMINÍČEK	H 6016		
Chrániče sluchu - mušlové chrániče, útlum 25dB, EN 352-1	kus	75	MOSEL GS-01-001	.0402008220999		
Oblek svářečský (určený pro svářeče) - pánská blůza pro svářeče, kryté zapínání, zdvojené lokty, nehořlavá úprava Proban, 100% bavlna, 390 g/m2, nehořlavé nitě, kalhoty pro svářeče, zdvojená kolena, zapínání na knoflíky, šle, kryty přes obuv, nehořlavá úprava Proban 100% bavlna, 390 g/m2 nehořlavé nitě, EN 340, EN 11611, třída 1/A1, A2, standartní velikosti	souprava	782	MOFOS	25580-000-	170/52-2« 170/54-2« 182/50-lx 182/54-4« 182/56-lx 194/52-1« 194/54-lx	
Oblek HV vysoce viditelný, proti prachu a drobnému kapalnému postříku, šité švy, elastické manžety a lemy nohavic, standartní velikosti	souprava	391,9	TYVEK® 500 HV	.0315007396	M-lx L-8x XL-25x XXL-7X XXXL-5x	
Dvoudílný voděodolný oblek, standartní velikosti	souprava	163,36	CARINA-modrá	.031200064	L-2x XL-lx	
Bryle proti mechanickým vlivům, číř vzorník, EN 166	kus	314,43	STEALTH HYBRID	.050105468199		
Bryle pro svářeče - otevřené bryle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, stupeň ochrany 4-8, EN 166, EN 169, EN 175	kus	110	ARTILUX WELO	.05010380999		
Respirátor, doporučená ochrana FFP2 Skládací respirátor bez výdechového ventilu do IOx NPK/PEL, proti pevným částicím a vodním aerosolům, FFP2 NR., EN 149	kus	22	REFIL730 20ks/box	.07010030999		
Brašna montéřská, popruh přes rameno	kus	549,5	MONTÉŘSKÁ	J3001		
Brašna elektrkářská, popruh přes rameno	kus	659,3	BULIT	6110-002-800		
Batoch výstražný oranžový, vyztužená zádová část, popruhy s vystýlkou	kus	615	BATOH	B 904		
Souprava lesník - protlpořezová, pánská proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, kalhoty s náprsenkou, protlpořezová vložka, protlklišťová úprava, EN 381, EN 340, standartní velikosti	souprava	1985	SOUPRAVA LESNÍK	22161	170/54-1« 182/50-lx 182/52-2« 182/54-2« 182/58-1« 194/56-lx 194/62-lx	
Obuv speciální protlpořezová - Norma: EN ISO 17249:2013 ; SVRŠEK: vodoodpudivá potišťovaná kůže s ochranou proti proříznutí VNĚJŠÍ TKANINA: prodyšná syntetika VNITŘNÍ TKANINA: TEXELLE 100% polyamidová tkanina, prodyšná, absorbuje a uvolňuje vlhkost, odolná proti oděru STĚLKA: EVANIT, vyrobená z EVA a nitrilové speciální směsi, s vysokou únosností a variabilní tloušťkou (12mm - 8mm - 3,8mm). Tepelně tvarovaná, anatomická, děrovaná a potažená vysoce prodyšnou tkaninou. Antistatická díky speciální úpravě povrchu a švům z vodivých nití PODEŠEV: polyuretan /TPU TUŽINKA: ocel odolná do 200 J MEZIPODEŠEV: nekovová APT PLATE - nulová perforace, standartní velikosti	pár	1793,5	OBUV PROTIŘEZNÁ WOODSMAN	25580-000-	č.8-1« č.9-2x	
Štít ochranný obličejový + sluchátka-náhlavní kříž, možnost připnutí polykarbonátového nebo drátěného štítu, drátěný štít, mušlové chrániče, útlum 25 dB, EN 166, EN 1731, EN 352- 1	kus	412	štít+sluchátka+ kříž	4320-007-000 4320-004-000 4420-001-150		
Lesnický komplet 3 M, přilba, drátěný štít, mušlové chrániče, ochrana proti dešti - plachetka oranžovpá, EN 397, EN 1731, EN 352-3	kus	1195	PELTOR PEL LES	.0601002399999		
Přilba velmi lehká, 6-tibodové uchycení, 3-polohové nastavení hloubky postroje, odolnost - 20°C až +50°C, životnost 5 let, barva oranžová	kus	288,34	EVOLite®	0601007490999		
Podbradník k přilbě	kus	31,04	ELASTICKÝ PODBRADNÍK	.06040037999		

Akce: OOPP pro všechna střediska OŘ Ostrava


Dohodnutá /smluvní cena/ : 96 341,55 Kč

Dopravní dispozice: Dovoz dodavatel

Místo dodání: MTZ OŘ Ostrava, Muglínovská 1038/5

Kontaktní telefon:

Požadovaný materiál není skladem v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava


.....
schválil

||

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 617065

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe3625f4-000b-4868-9462-46f7839b3333

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana SIČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.03.2020 07:53:00



cbb41dbb-2270-4a86-bbc0-35332d93aa6b