

























































II. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ozn.	Název (ilustrační obrázek)	Rozměr (mm) š x hl x v	Popis	Počet kusů
Kancelář ředitele	 Pracovní stůl ředitele	2400/800x1800/ 600x750	Stůl pracovní v provedení dýha dub dokončena matným lakem. Desky tl.38mm.Hlavní stolovou desku podpírá na levé straně designová "L" noha, v pravé části skříňka. Deska je odsazena od skříňky a "L" nohy o 18mm. Vedlejší stolovou desku nese skříňka s posuvnými dveřmi. Mezi stolovou deskou a korpusem skříňky je také přiznaná spára 18mm. Přední část stolu je kryta deskou, která je zároveň podpěrným lubem stolové desky. Součástí pracovního stolu je kontejner se 4 zásuvkami ve shodném materiálovém provedení s centrálním zámkem.	1
Kancelář ředitele	 Skříňová sestava 1	1200x420x1800	Vše v provedení dýha dub dokončena matným lakem. Sestava šatní skříň šíře 80cm s výsuvnou šatní tyčí + 2x police. Policová otevřená skříň šíře 40cm. Sestava stojí na výškově stavitelných patkách. Panty s doživotní zárukou a tlumením dovírání. Úchytky - knopka nerez, uzamykatelné.	1
Kancelář ředitele	 Skříňová sestava 2	1600x420x1100	Vše v provedení dýha dub dokončena matným lakem. Sestava policové skříň šíře 60cm, 2x police, levé dveře. Na ní navazuje policová otevřená skříň šíře 40cm. V pravé části je skříň šíře 60cm ve které je zabudován stávací trezor (490x410x660mm). Sestava stojí na výškově stavitelných patkách. Panty s doživotní zárukou a tlumením dovírání. Úchytky - knopka nerez. Na skříňkách je pohledová krycí deska, uzamykatelné.	1
Kancelář ředitele	 Křeslo	630x590x770	Tvarované křeslo čalouněné látkou typu EVO EV2 (běžová), podnož drátěná, povrchová úprava chrom. Filcové kluzáky (na tvrdou podlahu).	2
Kancelář ředitele	 Konferenční stůlek (typ SV40)	600x600x450	V provedení mléčné tvrzené sklo pr. 60cm. Podnož tvarovaná do kříže - shodné provedení, jako u křesel. Povrchová úprava podnože chrom. Filcové kluzáky (na tvrdou podlahu)	1
Kancelář ředitele	 Stojanový věšák	540x460x1800	Konstrukce z pevné lakované oceli, chromové háčky, třem nohám zajišťují velkou stabilitu, unese těžké kabáty	1
Jednací místnost	 Skříňová sestava 3	3300x400x750	Vše v provedení dýha dub dokončena matným lakem. Sestava 4ks skříň šíře 82,5cm, 1x police. Sestava stojí na výškově stavitelných patkách. Panty s doživotní zárukou a tlumením dovírání. Úchytky - knopka nerez. Na skříňkách je pohledová krycí deska ze dvou částí. Uzamykatelné.	1
Kuchyňka	 Kuchyňská linka	2300x700x2400	Korpusy a dveře oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm dle výběru zadavatele. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou, pracovní deska postforming tl.38mm s větší hloubkou = 70cm, zásuvky s tichým a plynulým dojezdem, úchytová madla délky cca 30cm. Dřez s odkapem a páková baterie. Led osvětlení nad celou pracovní plochou. Sokl narážecí na VS nohy, hliník se silikonovým těsněním.	1
Kuchyňka	 Myčka vestavná	448x540x815	Plně vestavná myčka nádobí 45 cm široká; kapacita 10 sad nádobí; energetický štítek A++AA; odložený start až 3/6/9 h; indikace provozu pomocí digitálního displeje; 6 programů a 5 teplot; sušení aktivní kondenzací s ventilátorem; kontrolky soli a leštidla; nerezový filtr; zabezpečení Aquasafe; roční spotřeba vody 2520 l; roční spotřeba energie 211 kWh; hlučnost 47 dB(A); nastavitelné nožičky	1

Kuchyňka		540x545x1775	Vestavná jednodveřová chladnička, výška otvoru pro vestavbu 178 cm, šířka 54 cm, energetická třída A+, klimatická třída SN-T, Celkový čistý objem 301 litrů, Hlučnost 37 dB, možnost změny směru otevírání dveří, systém uchycení dveří – posuvné ližiny, roční spotřeba energie 145 kWh, vnitřní LED osvětlení, řízení vlhkosti, funkce Ion Air, 4 police z bezpečnostního skla, chromovaný držák lahví, 6 přihrádek ve dveřích, zásuvka na ovoce a zeleninu (4 °C) s řízením vlhkosti, zásuvka Fresh (3 °C), variabilní vnitřní uspořádání	1
Kuchyňka		do skříňky š.600mm	Sorter do skříňky š.600 mm, obsahuje plastová víka košů, 1x 26L + 1x 11L, výška 277 mm. Vložen do velké zásuvky s realingí, která je součástí skříně v kuchyňské lince.	1
Kuchyňka		800x600x750	Deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm dle výběru zadavatele. Hrany ABS 2mm. Jeklová svařovaná podnož typu RAL 9010 (bílá).	1
Kuchyňka		570x570x1080	Kvalitní židle s plastovým sedákem a opěrákem (zelená), kovová chromovaná podnož ližinového typu.	2
Kancelář sekretářka		2200x800x750	Stolová deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.25mm v dekoru šedá typu 112PE, všechny hrany ABS 2mm, Stolová deska má levý přední roh zakulacen rádiusem R400 - tvoří přised stolu. Pracovní prostor je od jednacího oddělen krycím bokem pod stolovou deskou. Kovová podnož v barvě typu RAL 9006 s elektrokanálem, 2x šedá stolová průchodka.	1
Kancelář sekretářka		600x500x550	Korpuse oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typu 112PE, čilka v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Výsuvy metabox s dotahem. Včetně úchytek.	1
Kancelář sekretářka		600x400x750	Korpuse oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, čilka v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Dveře - čiré sklo. Zavěšeno na stěnu. Včetně úchytek.	1
Kancelář sekretářka		400x575x570	Provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm v dekoru dle výběru architekta, na pohledových hranách ABS 2mm. Vnitřní celokovové zásuvky v šedé barvě, 1x tužkovník. Uzamykatelné centrálním. Bezúchytkové provedení. Centrální zámek.	1
Kancelář sekretářka		640x640x1320	Výškově stavitelná kancelářská židle s prošivaným sedákem a opěrákem z injektované pěny. Synchronní mechanika, stavitelný hlavový podhlavník, leštěný kříž a kolečka pr.65mm na tvrdý povrch, výškově stavitelné područky s PU pěnou. Čalounění typ bondai 8033 (černá) + typ 8078 (šedá) boční prošití.	1
Kancelář sekretářka		1200x320x377	Provedení - půda + dno oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, tl.25mm, ostatní části (záda + příčka) v dekoru jilm stříbrný typ K019PW.	1
Kancelář sekretářka		800x400x1800	Korpuse oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typu 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	3
Kancelář sekretářka		720x720x810-910	Tvarované křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou, výškově stavitelná, 5-ti ramenný chromový kříž na kolečkách. Potahová látka typu EVO EV20 (zelená).	2
Kancelář sekretářka		600x600x600	V provedení mléčné tvrzené sklo pr. 60cm. Podnož tvarovaná do kříže - shodné provedení, jako u křesel. Povrchová úprava podnože chrom. Filcové kluzáky (na tvrdou podlahu)	1

Šatny		550x600x2086	Korpusty a dveře oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm šedá typu 112PE. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou, sokl narážecí na VS nohy, hliník se silikonovým těsněním. Zámky s možností doobjednání klíčů	16
Šatny		1200x400x450	Sedací plocha oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm šedá typu 112PE, ABS 2mm. Jeklová svařovaná podnož RAL 9006.	2
Kancelář 1+1a		2000x800x750	Stolová deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.25mm v dekoru šedá typu 112PE, všechny hrany ABS 2mm, Kovová podnož v barvě RAL 9006 s elektrokanálem, 2x šedá stolová průchodka.	2
Kancelář 1+1a		1400x800x750	Stolová deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.25mm v dekoru šedá typu 112PE, všechny hrany ABS 2mm, 3x ALU noha v barvě RAL 9006.	2
Kancelář 1+1a		400x575x570	Provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm v dekoru dle výběru architekta, na pohledových hranách ABS 2mm. Vnitřní celokovové zásuvky v šedé barvě, 1x tužkovník. Uzamykatelné centrálním. Bezúchytkové provedení! Centrální zámek.	2
Kancelář 1+1a		1200x320x377	Provedení - půda + dno oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typu 112PE, tl.25mm, ostatní části (záda + příčka) v dekoru jilm stříbrný typ K019PW.	2
Kancelář 1+1a		800x400x1100	Korpusty oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek-	2
Kancelář 1+1a		800x400x1100	Korpusty oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	5
Kancelář 1+1a		800x400x1785	Korpusty oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, horní dveře sklo satinato, spodní dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	1
Kancelář 1+1a		800x400x1785	Korpusty oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	1
Kancelář 1+1a		800x25x1700	Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru jilm stříbrný typ K019PW, ABS 2mm. Zrcadlo rozměru 400x1500mm, 2x háček na oblečení.	1
Kanceláře 2		1800x800x750	Stolová deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.25mm v dekoru šedá typ 112PE, všechny hrany ABS 2mm, Kovová podnož v barvě RAL 9006 s elektrokanálem, 2x šedá stolová průchodka.	6
Kanceláře 2		800x400x750	Korpusty oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, roleta šedá. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm.	6
Kanceláře 2		400x575x570	Provedení oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm v dekoru dle výběru architekta, na pohledových hranách ABS 2mm. Vnitřní celokovové zásuvky v šedé barvě, 1x tužkovník. Uzamykatelné centrálním. Bezúchytkové provedení! Centrální zámek.	6
Kanceláře 2		1200x320x377	Provedení - půda + dno oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, tl.25mm, ostatní části (záda + příčka) v dekoru jilm stříbrný typ K019PW.	6

Kanceláře 2		800x400x1100	Korpusy oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	6	
Kanceláře 2	Skříň - křídlové dveře		800x400x1100	Korpusy oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	6
Kanceláře 2	Skříň - nika/dveře		800x400x1800	Korpusy oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	3
Kanceláře 2	Skříň - dělená, křídlové dveře		800x400x1800	Korpusy oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	3
Kanceláře 2	Židle kancelářská		640x640x1320	Výškově nastavitelná kancelářská židle s prošivaným sedákem a opěrákem z injektované pěny. Synchronní mechanika, nastavitelný hlavový podhlavník, leštěný kříž a kolečka pr.65mm na tvrdý povrch, výškově nastavitelné područky s PU pěnou.	6
Inspekční pokoj	Jednolůžko s čelem		2080x980x800	Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru jilm stříbrný typ K019PW tl. 36mm. Na pohledových hranách ABS 2mm. Lůžko včetně lamelového roštu a matrace výšky min.16cm.	2
Inspekční pokoj	Noční stolek		400x400x400	Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru jilm stříbrný typ K019PW tl. 36mm. Na pohledových hranách ABS 2mm.	2
Inspekční pokoj	Obklad stěny u lůžka		cca 4600x18x540	Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm.	1
Inspekční pokoj	Skříň šatní/policová		800x400x1785	Korpusy oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE, dveře v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm. Panty s doživotní zárukou. Půda a dno naložené přes dveře v tl. 25mm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	2
Inspekční pokoj	Psací stůl		1200x800x750	Psací deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE - tl.25mm, podnož v dekoru jilm stříbrný typ K019PW. Na pohledových hranách ABS 2mm, na viditelných hranách ABS 0,5mm.	1
Inspekční pokoj	Police nástěnná		1200x250x25	Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru šedá typ 112PE - tl.25mm, na pohledových hranách ABS 2mm. Zavěšeno na trny.	2
Inspekční pokoj	Věšáková stěna se zrcadlem		800x25x1700	Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska v dekoru jilm stříbrný typ K019PW, ABS 2mm. Zrcadlo rozměru 400x1500mm, 2x háček na oblečení.	1
Fitness	Úložný regál		2532x450x1676	Korpusy laminovaná dřevotřísková deska v dekoru jilm stříbrný typ K019PW, hrany ABS 2mm. Horní část přizpůsobena pro uložení míčů.	1
A 113 - kancelář	Křeslo		670x620x850	Opěradlo a sedadlo kovový rám - studená stříkaná pěna (hustota 75 kg/m3), čalouněné kvalitní látkou. Základna z ohýbaných kruhových profilů pr.16mm, chromovaná.	2
A 113 - kancelář	Konferenční stolek		pr.600x450	Základna z ohýbaných kruhových profilů pr.11mm, chromovaná. Sklomlěčná deska stolu tloušťka 10mm a průměr 600mm.	1

Kancelář		rozměry sedáku š x h: 510 x 460 cm; výška sedáku: 440 - 540 cm; výška opěradla: 540 cm	Kancelářské křeslo se zádovou mechanikou, čalounění s molitanovou výplní ze studené pěny. Pětiramenný nylonový (plast) kříž s kolečky, nastavení hloubky a úhlu sezení. Područky výškově nastavitelné - polyuretan. Synchronní mechanika. Nosnost min. 130 kg. Nastavitelná výška opěradla. Vzduchově stavitelná bederní opěrka. Vše v provedení v černé barvě.	2
Doplnění	 Stůl jednací	1400x700x750	Laminovaná dřevotřísková deska v dekoru typ 564PE - mandlová, hrany ABS 2mm. Podnož svařovaná z jeklu 40x40mm v RAL 9001, jemná struktura.	6
Doplnění	 Stůl jednací	1600x700x750	Laminovaná dřevotřísková deska v dekoru typ 564PE - mandlová, hrany ABS 2mm. Podnož svařovaná z jeklu 40x40mm v RAL 9001, jemná struktura.	8
Doplnění	 Skříň na nápoje	1200x600x960	Laminovaná dřevotřísková deska v dekoru Dub Coastland bílý typ K080 PW, hrany ABS 2mm. Vše na nožičkách výšky 15cm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	1
Doplnění	 Skříň na nápoje	1000x600x960	Laminovaná dřevotřísková deska v dekoru Dub Coastland bílý typ K080 PW, hrany ABS 2mm. Vše na nožičkách výšky 15cm. Uzamykatelné. Včetně úchytek.	1