



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



RÁMCOVÁ DOHODA – Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou č. SMLDEU-38-9/2020

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Bekot z. s.
se sídlem/bytem: Dlouhá 432, 543 03 Vrchlabí
zapsaný dne: 15.09.2015 v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem, oddíl L, vložka 10242,
IČO/r.č.: 04308816
DIČ: CZ04308816
[redacted]
zastoupený: Martinou Valentovou, předsedou
[redacted]
(dále jen zhotovitel 1)

a

Zhotovitel: Miroslav Auersvald
se sídlem/bytem: Žižkova 520, 543 01 Vrchlabí
IČO/r.č.: 40146863
[redacted]
(dále jen zhotovitel 2)

a

Zhotovitel: Roman Hrouda
se sídlem/bytem: Poštovní 535, 543 03 Vrchlabí 3
IČO/r.č.: 73665959
[redacted]
(dále jen zhotovitel 3)
(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

2.1 Objednatel uzavírá se 3 zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem „Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou“. Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou bude probíhat na lučních enklávách na území KRNP a jeho OP.

¹⁾ povinně doplněné údaje



Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.

Předmět díla je součástí projektu Obnovný management krkonošských luk, Operační program Životní prostředí, č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.

Popis výřezu dřevin a manipulace s dřevní hmotou:

Výřez vybraných označených dřevin ŘP (JMP) na lučních enklávách na území KRNAP a jeho OP s následnou manipulací dřevní hmoty a likvidací potěžebních zbytků.

Předmětem dílčích objednávek bude vždy výřez dřevin s následnou manipulací dřevní hmoty na odvozní místo. Likvidace potěžebních zbytků nemusí být vždy součástí dílčích objednávek.

Potěžebními zbytky se rozumí veškerá dřevní hmota vzniklá při výřezích. Likvidaci potěžebních zbytků se rozumí štěpkování na odvozním místě s následným odvozem na předem zajištěné deponie zhotovitelem, které budou oznámeny zadavateli.

Označené dřeviny budou vyřezány na pařez o maximální výšce 15 cm.

Pohyb vyvážecí techniky nebude prováděn v případě deštivého počasí a podmáčení povrchu půdy, tedy při nevhodných klimatických podmínkách.

Manipulace s dřevní hmotou a přesun klestu jsou vždy vztaženy na střed ucelené části kompaktního segmentu, odkud je odvozena vzdálenost k místu uložení dřevní hmoty nebo klestu. Vzdálenost nutná pro manipulaci hmoty a klestu je plánována s ohledem na terénní podmínky, tj. vyhýbání se vlhkým a neprůjezdným místům (nejedná se o přímku mezi místy naložení a uložení).

Vytěžené dřevo i klest budou ukládány pouze na určená místa konkrétně uvedená v dílčích objednávkách.

Případné vzniklé škody na vegetaci nebo komunikacích budou okamžitě konzultovány s odpovědnou osobou Správy KRNAP (odborný pracovník odd. ochrany přírody) a podle jejich instrukcí asanovány.

Krácení výřezu bude prováděno do sortimentu umožňujícího manipulaci a přesun vyvážecí technikou.

Práce budou probíhat v termínu od 01.09. do 30.10. daného kalendářního roku, nebude-li se zadavatelem dohodnuto jinak.

Jednotlivá dílčí plnění budou plánovány a zadávány tak, aby požadované služby zhotovitele nenarušovaly probíhající hospodářské činnosti a s dostatečným předstihem budou objednatelem konzultovány s hospodáři.

- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán dílčí objednávkou a pokyny objednatele. Nacenění konkrétních služeb je vázáno vždy údaji uvedenými v příloze č. 1 rámcové dohody daného zhotovitele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologicky odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3.

Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

¹⁾ povinně doplněné údaje



- 3.1 Na základě rámcové dohody budou zadávána dílčí plnění, která budou zadávána na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy (e-mail dle údajů uvedených v odst. 1.2) k podání nabídky na plnění, zaslané všem účastníkům uzavřené rámcové dohody.
- 3.2 Objednatel písemně vyzve účastníky tzv. kaskádou v souladu s rozhodnutím o zakázce (tedy dle nacenění Přílohy č. 1 - modelové situace) k předložení návrhu na uzavření dílčí objednávky. Účastník, který podal nejvhodnější nabídku, bude vždy vyzván jako první v pořadí. V případě jeho odmítnutí či nezájmu o dílčí objednávku, zadavatel vyzve účastníka dalšího v pořadí. Výzvy k předložení návrhu bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky e-mailem zodpovědným pracovníkem oddělení ochrany přírody Správy KRNP. V této výzvě musí být vždy uveden popis konkrétních činností obsahující zejména: místo plnění, rozsah plnění a termín plnění. Současně se stanoví maximální předpokládaná hodnota v Kč bez DPH. Pro nacenění či odmítnutí dílčí objednávky budou mít účastníci vždy pět pracovních dnů od obdržení výzvy.
- 3.3 Zhotovitel zašle objednateli do 2 pracovních dnů potvrzení objednávky (podepsaná oprávněnou osobou). Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Nacenění požadovaných služeb uvedených v dílčí objednávce musí být vždy v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 rámcové dohody daného účastníka. Údaje uvedené v příloze č. 1 rámcové dohody jsou platné po celou dobu trvání dohody.
- 3.5 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této rámcové dohody nemá ukončení rámcové dohody jakýkoli vliv. Účastníci, kteří jsou účastníky rámcové dohody, nemohou podat společnou nabídku na dílčí plnění dle zadávané na základě rámcové dohody. Účastník, který je účastníkem rámcové dohody, nemůže podat společnou s dodavatelem, který není účastníkem rámcové dohody. Účastník, který je účastníkem rámcové dohody, nemůže být při zadávání dílčího plnění na základě rámcové dohody poddodavatelem jiného účastníka, který je účastníkem rámcové dohody.

Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 1.907.000,- Kč bez DPH (jedenmiliondevětsetšedesát tisíc korun českých).
- 4.2 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na základě předávacího protokolu, který bude přílohou faktury zhotovitele. Fakturovaná cena musí být vždy v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 1 rámcové dohody.
- 4.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: uvedení názvu a číslo projektu: Obnovný management krkonošských luk, OPŽP, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296, označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla a fakturovanou částku.
- 4.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5. Smluvní pokuty

1) povinně doplněné údaje



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do 31.12.2023.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této rámcové dohody;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

¹⁾ povinně doplněné údaje



Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatel. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky.
- 7.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.7 Tato dohoda o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

¹⁾ povinně doplněné údaje



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



- 7.8 Tato dohoda o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1: modelová situace zhotovitele 1
modelová situace zhotovitele 2
modelová situace zhotovitele 3
Příloha č. 2: pokyny BOZP

Za zhotovitele 1:

Ve Vrchlabí dne 09.03.2020

Martina Valentová
předseda
Dělní 432, Vrchlabí | IČ: 04308816
Bekot z. s.

Za objednatele:

Ve Vrchlabí dne 09.03.2020

PhDr. Robin Bönnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Za zhotovitele 2:

Ve Vrchlabí dne 09.03.2020

Miroslav Auersvald

Za zhotovitele 3:

Ve Vrchlabí dne 09.03.2020

Roman Hrouda

Za správnost:

č. 01:

¹⁾ povinně doplněné údaje

Příloha č. 1 rámcové dohody č.

Година издана: 2020 - 2023

[illegible]

tab. 1: Maximální sazby ceníku výřezů
za m³ při průměrné hmotnosti

Věze		
Stupeň stromové hmotnosti	Interval hmotnosti (m³)	Maximální cena Kč/m³
0	0,05 - 0,2	608
1	0,21 - 0,45	526
2	0,46 - 0,8	486
3	0,81 - 1,25	460
4	1,26 - 1,8	449
5	1,81 - 2,45	438
6	2,46 - 3,2	430
7	3,21 - 4,05	425
8	4,06 - 5	420

Vyvažání - vyvažec souprava

Vývážení - vývážecí souprava					
Hmotnost (m ³)		Základní sazba	Navýšení ceny dle odvozní vzdálenosti		
			nad 300 m	nad 600 m	nad 900 m
do 0,1	Kč/m ³	580,00	10%	15%	20%
do 0,3	Kč/m ³	480,00	10%	15%	20%
a výše	Kč/m ³	430,00	10%	15%	20%
Charakteristika terénu		Navýšení ceny dle typu terénu			
Střední sklonitost - 9-25%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami do 30 cm		5%			
Vysoká sklonitost - 16-40%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm		10%			

****** Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300 m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá.

Vyratent klesli ²⁰⁰⁰

Vývažení klesu ***				
Základní sazba		Navýšení ceny dle odvozní vzdálenosti		
	do 300 m	nad 300 m	nad 600 m	nad 900 m
Kč/m ³	400	10%	15%	20%
Charakteristika terénu		Navýšení ceny dle typu terénu		
Střední sklonitost - 9-25%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami do 30 cm		5%		
Vysoká sklonitost - 16-40%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm		10%		

*** Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300 m se počítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž počítá.

Předpokládaná cena za modelovou situaci		
v rozsahu uvedeném v modelové situaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
25 080	5 267	30 347

Modelová situace - Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou

Příloha č. 1 rámcové dohody č.

Výřez dřevin ŘP (JMP) a následná manipulace s dřevní hmotou na OM vč. následné likvidace potěřebních zbytků
Modelová situace odpovídá průměrné zakázce, objemy zakázek se budou pohybovat v rozmezí 10 - 250 m³
Modelová situace: výřez 20 ks jehličnatých dřevin se provádí v rámci jedné luční enklávy na území KRNP a jeho OP.

termín zásahu: 2020 - 2023

Lokalita	Výřezy						Vyvážení "P - OM"							Likvidace potěřebních zbytků*			Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	Počet kusů dřevin	Objem dřevin (m³)	Stupeň stromové hmotnosti	Maximální cena Kč/m³ bez DPH	Nabídkov á cena Kč/m³ bez DPH	Vzdálenost (m)	Dřevo			Klest				Objem celkem (m³)	Maximální cena Kč/m³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m³ bez DPH	
							Objem k odvozu (m³)	Maximální cena Kč/m³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m³ bez DPH	Poměr dřevní hmota/klest	Objem k odvozu (m³)	Maximální cena Kč/m³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m³ bez DPH				
luční enkláva	20	20	3	460	430	300	20	430	400	1/3	60	400	370	80	10		38800
Cena celkem																	

*Likvidace potěřebních zbytků zahrnuje štěpkování vč. odvozu na deponii

tab. 1: Maximální sazby ceniku výřezů
za m³ při průměrné hmotnosti

Výřezy		
Stupeň stromové hmotnosti	Interval hmotnosti (m ³)	Maximální cena Kč/m ³
0	0,05 - 0,2	608
1	0,21 - 0,45	526
2	0,46 - 0,8	486
3	0,81 - 1,25	460
4	1,26 - 1,8	449
5	1,81 - 2,45	438
6	2,46 - 3,2	430
7	3,21 - 4,05	425
8	4,06 - 5	420

tab. 2: Maximální sazby ceniku za vybavení m3 dřevní hmoty

Vybavení - vyvážecí souprava**					
Hmotnost (m ³)		Základní sazba	Navýšení ceny dle odvozní vzdálenosti		
			nad 300 m	nad 600 m	nad 900 m
do 0,1	Kč/m ³	580,00	10%	15%	20%
do 0,3	Kč/m ³	480,00	10%	15%	20%
a výše	Kč/m ³	430,00	10%	15%	20%
Charakteristika terénu		Navýšení ceny dle typu terénu			
Střední sklonitost - 9-25%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami do 30 cm		5%			
Vysoká sklonitost - 16-40%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm		10%			

** Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300 m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá.

tab. 3: Maximální sazba ceniku za vybavení m3 klestu

Vybavení klestu ***				
Základní sazba		Navýšení ceny dle odvozní vzdálenosti		
		do 300 m	nad 300 m	nad 600 m nad 900 m
Kč/m ³		400	10%	15% 20%
Charakteristika terénu		Navýšení ceny dle typu terénu		
Střední sklonitost - 9-25%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami do 30 cm		5%		
Vysoká sklonitost - 16-40%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm		10%		

*** Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300 m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá.

Předpokládaná cena za modelovou situací		
v rozsahu uvedeném v modelové situaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
38 800	8 148	46 948

Modelová situace - Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou

Příloha č. 1 rámcové dohody č.

Výřez dřevin ŘP (JMP) a následná manipulace s dřevní hmotou na OM vč. následné likvidace potěžeby zbytků

Modelová situace odpovídá průměrné zakázce, objemy zakázek se budou pohybovat v rozmezí 10 - 250 m³

Modelová situace: výřez 20 ks jehličnatých dřevin se provádí v rámci jedné luční enklávy na území KRNP a jeho OP.

termín zásahu: 2020 - 2023

Lokalita	Výřez			Vyvážení "P - OM"										Likvidace potěžeby zbytků*			Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	Počet kusů dřevin	Objem dřevin (m ³)	Stupeň stromové hmotnosti	Maximální cena Kč/m ³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m ³ bez DPH	Vzdálenost (m)	Objem k odvozu (m ³)	Maximální cena Kč/m ³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m ³ bez DPH	Poměr dřevní hmota/klest	Objem k odvozu (m ³)	Maximální cena Kč/m ³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m ³ bez DPH	Objem celkem (m ³)	Maximální cena Kč/m ³ bez DPH	Nabídková cena Kč/m ³ bez DPH	
luční enkláva	20	20	3	460	440	300	20	430	410	1/3	60	400	390	80	10		40400
Cena celkem																	

*Likvidace potěžeby zbytků zahrnuje štěpkování vč. odvozu na deponii

tab. 1: Maximální sazby ceniku výřezů
za m³ při průměrné hmotnosti

Výřez		
Stupeň stromové hmotnosti	Interval hmotnosti (m ³)	Maximální cena Kč/m ³
0	0,05 - 0,2	608
1	0,21 - 0,45	526
2	0,46 - 0,8	486
3	0,81 - 1,25	460
4	1,26 - 1,8	449
5	1,81 - 2,45	438
6	2,46 - 3,2	430
7	3,21 - 4,05	425
8	4,06 - 5	420

tab. 2: Maximální sazby ceniku za vyvážení m3 dřevní hmoty

Vyvážení - vyvážecí souprava**					
Hmotnost (m ³)		Základní sazba			
		Navýšení ceny dle odvozní vzdálenosti			
		nad 300 m	nad 600 m	nad 900 m	
do 0,1	Kč/m ³	580,00	10%	15%	20%
do 0,3	Kč/m ³	480,00	10%	15%	20%
a výše	Kč/m ³	430,00	10%	15%	20%
Charakteristika terénu		Navýšení ceny dle typu terénu			
Střední sklonitost - 9-25%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami do 30 cm		5%			
Vysoká sklonitost - 16-40%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm		10%			

** Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300 m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá.

tab. 3: Maximální sazba ceniku za vyvážení m3 klestu

Vyvážení klestu ***				
Základní sazba		Navýšení ceny dle odvozní vzdálenosti		
		do 300 m	nad 300 m	nad 600 m
		nad 900 m		
Kč/m ³	400	10%	15%	20%
Charakteristika terénu		Navýšení ceny dle typu terénu		
Střední sklonitost - 9-25%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami do 30 cm		5%		
Vysoká sklonitost - 16-40%, únosné až podmíněně únosné, s překážkami nad 30 cm		10%		

*** Navýšení ceny za odvozní vzdálenost po 300 m se sčítá, celkové navýšení za odvozní vzdálenost a navýšení za terénní typ se rovněž sčítá.

Předpokládaná cena za modelovou situaci		
v rozsahu uvedeném v modelové situaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
40 400	8 484	48 884

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ

Dobrovského 3, Vrchlabí 543 11 Tel.: 499 456 111 Fax: 499 422 095 E-mail: posta@krnap.cz

Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BP/1/2008

1. Před zahájením prací (a opakovaně jednou za rok) musí být všichni zaměstnanci seznámeni s pracovními postupy a organizací práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
2. Před zahájením těžební činnosti, soustřeďování, manipulace, skladování, odvozu dříví a práci ve výškách na stojících stromech, musí být určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace mezi zaměstnanci.
3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou zábranou o šířce 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále se doporučuje ohrožený prostor na vhodných místech označit tabulkou min. rozměru A5 s nápisem „OHROŽENÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!“ a doplňujícím údajem o době provádění prací, razítkem a podpisem odpovědného zaměstnance. Bezpečnostní značení musí plnit svoji funkci po celou dobu provádění prací.
4. V případě potřeby budou určeni náležitě poučení zaměstnanci, kteří budou zajišťovat bezpečný průjezd vozidel a dohlížet na to, aby do ohroženého prostoru v době provádění prací nevstupovala žádná osoba.
5. Za ohrožený prostor se považuje
 - a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,
 - b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky stromu, zvětšená o délku ramene stroje,
 - c) odvětvování, odkornění nebo zkracování stromu - vzdálenost menší než 5 metrů,
 - d) soustřeďování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v prodlouženém směru napnutých lan,
 - e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
 - f) soustřeďování dříví koňským potahem na svahu - pod potahem a v zatáčkách z vnější strany,
 - g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,
 - h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu.

6. Před započatím těžebních prací se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci.

7. Před zahájením kácení stromů zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramen).

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

9. Všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozi nebezpečí pádu větví a stromů, mají **povinnost použít ochrannou přilbu**, zejména při těžbě a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného a skládaného dříví.

10. Při volném uskladňování dříví na skládce je nezbytné dodržovat takový sklon uskladněného dříví, aby se zabránilo jeho samovolnému pohybu; k zajištění se použijí zajišťovací klíny.

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výši 1,5 m; manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě.

12. Je stanoven zákaz vstupu na uskladněné dříví, stoupání na soustředěvané dříví a jeho překračování za pohybu.

Ve Vrchlabí dne: 26. března 2008

Zpracoval: [redacted]
Bc. Aleš Mego
OZO v oboru BOZP

