



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 12.5.2016 v 10:55:03.
EPV4KzGm8UqMWBKtotw4v/pQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 93921

Datum zápisu:	18. června 2003
Spisová značka:	C 93921 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Sídlo:	Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041
Identifikační číslo:	270 68 641
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	JIŘÍ BATRLA, dat. nar. 5. února 1971 Praha 5 - Zbraslav, Jiřiny Štěpničkové 1480, PSČ 15000 Den vzniku funkce: 20. června 2003
jednatel:	MATTHIAS HORST JAKOB, dat. nar. 10. července 1961 Wentorf, Ostlandstrasse 18, 21465, Spolková republika Německo Den vzniku funkce: 15. prosince 2009
jednatel:	KREŠIMIR DRAŠKOVIĆ, dat. nar. 29. srpna 1966 10430 Samobor, Gradna 85A, Chorvatská republika Den vzniku funkce: 1. ledna 2013
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost zastupují vždy dva jednatele společně.
Prokura:	Ing. PETR BLAŽEK, dat. nar. 21. května 1960 Troubsko, U Dráhy 4814/9A, PSČ 66441 Ing. IVO LUKEŠ, dat. nar. 10. června 1960 Praha 6, Na Okraji 448/42A, PSČ 16200 Ing. PAVEL KASAL, dat. nar. 4. února 1960 Praha, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 18200 ONDŘEJ TYPOLT, dat. nar. 28. června 1960 Kříčkova 1224/16, Suchdol, 165 00 Praha 6 JAN PODLIPNÝ, dat. nar. 21. února 1965 Chmelická 1070, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé společně.
Společníci:	
Společník:	Olympus Europa SE & Co. KG 20097 Hamburg, Wendenstrasse 14-18, Spolková republika Německo Registrační číslo: HRA 116518
Podíl:	Vklad: 180 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 99,9% Druh podílu: základní
Společník:	Olympus Europa Property Management GmbH

Hamburg, Wendenstrasse 14-18, 20097, Spolková republika Německo
Registrační číslo: HRB 93267

Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 0,1% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Společnost Olympus Service Facility Czech, s.r.o., člen koncernu, se sídlem Přerov, Teličkova 457/29, PSČ 751 24 je právním nástupcem společnosti OLYMPUS C & S spol. s r.o., člen koncernu Obchodní zkratka OCS se sídlem Praha 6, Evropská 176/16, PSČ 160 41, identifikační číslo 148 91 972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 866 a společností Olympus Endo Repair Czech spol. s r.o., člen koncernu se sídlem Praha 6, IČO 27084825, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl V, vložka 95102, které jako zanikající společnosti byly v důsledků fúze sloučením se společností Olympus Service Facility Czech, s.r.o., člen koncernu zrušeny bez likvidace. Jména zanikajících společností OLYMPUS C & S spol. s r.o., člen koncernu Obchodní zkratka OCS a společností Olympus Endo Repair Czech spol. s r.o., člen koncernu přešlo na společnost Olympus Service Facility Czech, s.r.o., člen koncernu. Na společnost Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, IČ 270 68 641, se sídlem Praha 6, Evropská 176/16, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 93921, jako na společnost nástupnickou, přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením společností OCS Leasing spol. s r.o., IČ 250 98 110, se sídlem Praha 6, Evropská 176/16, PSČ 160 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 49476, jako společností zanikající, se společností Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, jako společností nástupnickou dle ust. § 61 a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ze dne 23.9.2010, s rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením 1.4.2010, jmění zaniklé společnosti OCS Leasing spo. s r.o. Společnost Olympus Czech Group, s.r.o. člen koncernu je podle projektu vnitrostátní fúze sloučením společností OCS Leasing spol. s r.o. se společností Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu ze dne 23.9.2010 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušení zaniklé společnosti OCS Leasing spol. s r.o. Počet členů statutárního orgánu: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, jakožto nástupnická společnost, převzala v důsledku fúze sloučením jmění společnosti RLRE Gamma Property, s.r.o., IČ 25757849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67545, jakožto zanikající společnosti.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 555/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **PETRÁČKOVÁ VĚRA**

V Praze dne 12.05.2016

Podpis

Věra Petráčková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze



Příloha č. 2 – Kontrolní list

VŘ: Zdroj energie pro TURis

Předmětem veřejné zakázky je pořízení multioborového zdroje vysokofrekvenčního proudu umožňující bipolární endoresekcí v prostředí 0,9% roztoku NaCl pro Chirurgické oddělení NNH splňující následující požadavky:

- Vhodný pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
- Monopolární a bipolární režimy
- Módy pro řez a koagulaci (čistě, smíšeně, sprej)
- Vhodný pro monopolární transuretrální resekci (TUR)
- Vhodný pro bipolární transuretrální resekci v solném roztoku (TURis) s podporou malých, středních a velkých resekčních klíčků
- výkonový rozsah minimálně 0-300W
- procesorové řízení
- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
- možnost připojení minimálně 3 nástrojů současně (monopolárních a bipolárních)
- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
- ruční a nožní ovládání
- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení
- monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
- kompatibilní s endoresektorem Olympus

Součástí dodávky budou také:

- 2 ks bipolárního vysokofrekvenčního kabelu k propojení s endoresektorem Olympus
- 1 ks nožní pedál
- 1 ks kabel pro připojení nalepovací neutrální elektrody

Další požadavky:

- záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky)
- instruktáž obsluhujícího personálu a technika OBM
- zdravotnický prostředek musí splňovat požadavky zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů
 - o při předání zdravotnického prostředku požadujeme:
 - prohlášení o shodě (CE certifikát)
 - předávací protokol / dodací list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky)
 - třída rizika zdravotnického prostředku
 - přijímací zkouška
 - periodicita odborné údržby a revize
 - záruční list s uvedenou délkou záruky
 - návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě)
 - protokol se seznamem osob, které absolvovali instruktáž
- odborná údržba a revize + zkouška dlouhodobé stability v záruční době zdarma
- garance servisu po dobu životnosti přístroje - min. 8 let (2 záruka + 6)
- kontakt na autorizovaný servis, který bude provádět záruční (respektive pozáruční) servis dodaného zařízení
- nástup k odstranění závady v pracovních dnech do 24 hodin od nahlášení, v ostatních dnech do 72 hodin od nahlášení
- odstranění závady nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení (objednávky)
- zapůjčení náhradního zdravotnického prostředku po dobu opravy pokud nebude závada odstraněna do 72 hodin od začátku opravy.

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

ELECTROSURGICAL GENERATOR ESG-400 Surgical Tissue Management System



ELECTROSURGICAL GENERATOR ESG-400

ESG-400 Features and Benefits

Full range of monopolar and bipolar modes	■ Perform open, lap and endoscopic surgery procedures
Tissue-adaptive power output	■ Apply the optimal amount of energy
Touch screen	■ Controlled, precise and quick cutting
Quick memory function	■ Choose settings easily
Instrument recognition	■ Find your preferred settings easily
	■ Plug & Play at the Olympus UNIVERSAL socket
New saline modes (for bipolar resection)	■ Improved ignition performance
	■ Continuous vaporization
Saline detection	■ Make sure that you are using the right fluid
Compatibility with Olympus equipment:	
- USG-400	■ THUNDERBEAT instrument
- PK Instruments* (new)	■ PK Modes
- ENDOALPHA	■ OR integration
- UHI	■ Automatic smoke evacuation

ESG-400 Technical Specifications

Power supply

Voltage range	100 – 120 V~ / 220 – 240 V~
Frequency	50/60 Hz
Maximum input power	1500 VA
Power fuse	10 A (only FST-series from Schurter)
Terminal for potential equalization	Yes

Output

High frequency functions	Monopolar/Bipolar
High frequency	430 kHz $\pm$ 20 %
Maximum high frequency power	320 W
All modes	25 % duty cycle
RFCoag (with or without RCAP)	100 % duty cycle

Classification

Protection class according to IEC 60601-1	CF, Class I
Classification according to MDD 93/42/EEC	IIB

Sockets

MONOPOLAR	2 x 3-pin (Ø 4 mm), International standard 1 x 1-pin (Ø 8 mm), Bovie standard 1 x coaxial (Ø inner 5 mm / Ø outer 9 mm), Erbe standard
BIPOLAR	1 x 2-pin (Ø 4 mm, pin spacing 28.8 mm), International standard 1 x coaxial (Ø inner 4 mm / Ø outer 8 mm), Erbe standard
UNIVERSAL	1 x 7-pin, Olympus standard
Neutral electrode	2-pin standard, single or split

Size and weight

Width x Depth x Height	370 x 465 x 156 mm
Weight	12.5 kg

Operation environment

Temperature	10 to 40 °C (50 to 104 °F)
Relative humidity	30 – 85 %, non-condensing
Atmospheric pressure	70 – 106 kPa



Output characteristics

	Mode		Maximum output voltage [Vp]	Maximum power level [W]
MONOPOLAR	CUT	PureCut	740	300
		BlendCut	1400	200
		PulseCut slow	800	150
		PulseCut fast	800	150
		FineCut	560	120
	COAG	SoftCoag	220	200
		PowerCoag	2500	120
		ForcedCoag	2000	120
		SprayCoag	4300	120
BIPOLAR	CUT	BipolarCut	700	100
		SalineCut	700	320
		PK PureCut	510	200
		PK SoftCut	580	200
		PK LoopCut	590	200
	COAG	PK MorceCut	560	300
		BiSoftCoag	220	120
		AutoCoag	220	120
		SalineCoag	230	200
		FineCoag	220	40
		HardCoag	220	120
		RFCoag	220	50
		FineCoag	220	40
		PK Coag	220	120
		PK SoftCoag	220	120
		PK AutoCoag	220	120

Order information

Article	Article number	Additional information
ESG-400 electrosurgical generator*	WB91051W	
Footswitch double pedal	WB50402W	
Footswitch single pedal	WB50403W	
Power cable, EU, 4.5 m, with angled plug	WA95621A	Many European countries, Type E/F
Power cable, US, 4.5 m, with angled plug	WA95622A	USA, Canada and other countries, Type B
Power cable, UK, 4.5 m, with angled plug	WA95623A	United Kingdom and other countries, Type G
ESG-400 SALINE cable	WA00014A	
Energy cart	TC-E400	
Neutral electrode cable (reusable)	MAJ-814	

* Including one double footswitch.

OLYMPUS

OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIES EUROPE

Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg, Germany
www.olympus-oste.eu

Ing. Vlastimil Blahút
lékařská endoskopie
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176, 160 41 Praha 6
tel.: 221 985 238, mobil: 724 370 897
fax: 221 985 569
e-mail: vlastimil.blahut@olympus.cz

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2
151 30 Praha-Motol 5

Datum: 15. června 2016


Cenová nabídka č.: A--VB-XCZ-000343

Název: Zdroj energie pro TURis

obj. č.	položka	jedn. cena ks	DPH	DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
1. WB91051W	Zdroj energie HF unit ESG-400 včetně nožního pedálu	299 000,00 Kč 1	21 %	62 790,00 Kč	299 000,00 Kč	361 790,00 Kč
2. WA00014A	Bipolární kabel k endoresektoru	5 120,00 Kč 2	21 %	2 150,00 Kč	10 240,00 Kč	12 390,00 Kč
3. E61RBV008	Kabel k neutrální elektrodě	2 500,00 Kč 1	21 %	525,00 Kč	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
Celková cena bez DPH:						311 740,00 Kč
Celková sleva:						54 104,00 Kč
Celková cena po slevě:						257 636,00 Kč
DPH 21 %:						54 104,00 Kč
Celková cena včetně DPH:						311 740,00 Kč

Cena je platná při standardních cenových podmínkách. Platnost nabídky: do 15.8.2016, dodací lhůta: 6 týdnů, záruka: 24 měsíců. Doprava, instalace a zaškolení obsluhy jsou v ceně dodávky, servis zajišťuje Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.


Ing. Vlastimil Blahút

Olympus Czech Group, s.r.o.,
člen koncernu; Evropská 176/16
160 41 Praha 6, IČ: 27068641
tel.: +420 221 985 493