

Dodatek č. 34

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

č. 1/2002

mezi

1. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO 61974919
DIČ CZ61974919
jednající: Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED]
peněžní ústav [REDACTED]
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“)

a

2. Firmou **EKOLTES Hranice, a.s.**

sídlem Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO 61974919
DIČ CZ61974919
jednající: Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
bankovní spojení: číslo bankovního účtu [REDACTED]
peněžní ústav [REDACTED]
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „odběratel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 34

Tímto Dodatkem se mění :

I.

Příloha č. 2 – Smlouvy o dodávce tepelné energie, sjednané roční množství odběru tepelné energie, platné od 1. 1. 2020

Příloha č. 3 – Kalkulace ceny tepelné energie na období 1. - 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2020

II.

Ostatní články smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v plném rozsahu v platnosti.

Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

za odběratele

Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

za dodavatele

V Hranicích dne 20.12.2019

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Purgešova 1399	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1399
Adresa : Purgešova	č.p. 1399 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě : 0	Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 2651149	datum instalace : 29.08.2017	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 2651149	datum instalace : 29.08.2017	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K19		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 200,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 9 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Purgešova 1399

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 656,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1	19,00	124,64		8,50	0,00	
2	16,00	104,96		7,70	0,00	
3	14,00	91,84		8,50	0,00	
4	9,00	59,04		8,20	0,00	
5	2,00	13,12		8,50	0,00	
6	0,00	0,00		8,20	0,00	
7	0,00	0,00		8,50	0,00	
8	0,00	0,00		8,50	0,00	
9	1,00	6,56		8,20	0,00	
10	8,00	52,48		8,50	0,00	
11	14,00	91,84		8,20	0,00	
12	17,00	111,52		8,50	0,00	

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	2000
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 60,9197 %		
Počet bytů v odběrném místě : 31		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 989,75 m²	pro dodávky TUV :	1090,40 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 78482649	datum instalace : 14.10.2017	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru : 78482649	datum instalace : 14.10.2017	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K20		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 60,00 kW	pro dodávky TUV :	30,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce :	55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,10 MPa
maximální průtok : 50 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 252,00 GJ pro ohřev TUV : 186,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	47,88	8,50	15,81
2	16,00	40,32	7,70	14,32
3	14,00	35,28	8,50	15,81
4	9,00	22,68	8,20	15,25
5	2,00	5,04	8,50	15,81
6	0,00	0,00	8,20	15,25
7	0,00	0,00	8,50	15,81
8	0,00	0,00	8,50	15,81
9	1,00	2,52	8,20	15,25
10	8,00	20,16	8,50	15,81
11	14,00	35,28	8,20	15,25
12	17,00	42,84	8,50	15,81

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovačovského/NP	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	22000
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 15,5409 %		
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	252,49 m²	pro dodávky TUV : 255,04 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	78482649	datum instalace : 14.10.2017 typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru :	78482649	datum instalace : 14.10.2017 typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K20		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	50,00 kW	pro dodávky TUV : 15,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok :	50 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 64,00 GJ pro ohřev TUV : 25,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :		% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
1		19,00	12,16		8,50	2,12	
2		16,00	10,24		7,70	1,92	
3		14,00	8,96		8,50	2,12	
4		9,00	5,76		8,20	2,05	
5		2,00	1,28		8,50	2,12	
6		0,00	0,00		8,20	2,05	
7		0,00	0,00		8,50	2,12	
8		0,00	0,00		8,50	2,12	
9		1,00	0,64		8,20	2,05	
10		8,00	5,12		8,50	2,12	
11		14,00	8,96		8,20	2,05	
12		17,00	10,88		8,50	2,12	

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**
EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Tovačovského/SP	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	32000
Adresa : Tovačovského	č.p. 2000 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 23,5394 %		
Počet bytů v odběrném místě :	0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	382,44 m²	pro dodávky TUV : 0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače :	78482649	datum instalace : 14.10.2017 typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru :	78482649	datum instalace : 14.10.2017 typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K20		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	30,00 kW	pro dodávky TUV : 0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,10 MPa
maximální průtok :	50 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovačovského 2000

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 97,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% pro ÚT	19,00	16,00	14,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	14,00	17,00
dodávky v GJ	18,43	15,52	13,58	8,73	1,94	0,00	0,00	0,00	0,97	7,76	13,58	16,49
% pro TUV	8,50	7,70	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50
dodávky v GJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**
EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Struhlovsko 1536	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1536
Adresa : Struhlovsko	č.p. 1536 č.o.	, Hranice PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 99,0056 %		
Počet bytů v odběrném místě : 48	Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 1394,81 m²	pro dodávky TUV : 1522,80 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO		
Výrobní číslo vyhodnocovače : 58895197	datum instalace : 19.07.2018	typové označení : DIEHL
Výrobní číslo průtokoměru : 58895197	datum instalace : 19.07.2018	typové označení : DIEHL
Umístění měřiče : v domovní kotelně K 21		
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 96,00 kW	pro dodávky TUV : 48,00 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>		
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C	
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa	
maximální průtok : 50 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 570,00 GJ pro ohřev TUV : 342,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ			
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	108,30	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	91,20	% pro TUV	7,70	dodávky v GJ	26,33
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	79,80	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	51,30	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	11,40	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	5,70	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	45,60	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	79,80	% pro TUV	8,20	dodávky v GJ	28,04
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	96,90	% pro TUV	8,50	dodávky v GJ	29,07

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Struhlovsko 1536/skl	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21536
Adresa : Struhlovsko č.p. 1536 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 0,9944 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 14,01 m²	pro dodávky TUV : 13,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 58895197 datum instalace : 19.07.2018 typové označení : DIEHL	
Výrobní číslo průtokoměru : 58895197 datum instalace : 19.07.2018 typové označení : DIEHL	
Umístění měřiče : v domovní kotelně K 21	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 5,00 kW	pro dodávky TUV : 2,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 75,00 st. C	teplota na zpátečce : 55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,12 MPa
maximální průtok : 50 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Struhlovsko 1536

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 6,00 GJ pro ohřev TUV : 1,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	1,14	8,50	0,08
2	16,00	0,96	7,70	0,07
3	14,00	0,84	8,50	0,08
4	9,00	0,54	8,20	0,08
5	2,00	0,12	8,50	0,08
6	0,00	0,00	8,20	0,08
7	0,00	0,00	8,50	0,08
8	0,00	0,00	8,50	0,08
9	1,00	0,06	8,20	0,08
10	8,00	0,48	8,50	0,08
11	14,00	0,84	8,20	0,08
12	17,00	1,02	8,50	0,08

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Čechova 183	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	183	
Adresa : Čechova	č.p. 183 č.o. , Hranice	PSČ 75301	
Počet bytů v odběrném místě :	0		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	921,49 m ²	pro dodávky TUV : 0,00 m ²	
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	69867925	datum instalace : 15.08.2015	typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru :	69867925	datum instalace : 15.08.2015	typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domovní kotelně K28			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	120,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	60,00 st. C	teplota na zpátečce :	40,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,15 MPa
maximální průtok :	15 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Čechova 183

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 433,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc :	% pro ÚT	dodávky v GJ	% pro TUV	dodávky v GJ
1	19,00	82,27	8,50	0,00
2	16,00	69,28	7,70	0,00
3	14,00	60,62	8,50	0,00
4	9,00	38,97	8,20	0,00
5	2,00	8,66	8,50	0,00
6	0,00	0,00	8,20	0,00
7	0,00	0,00	8,50	0,00
8	0,00	0,00	8,50	0,00
9	1,00	4,33	8,20	0,00
10	8,00	34,64	8,50	0,00
11	14,00	60,62	8,20	0,00
12	17,00	73,61	8,50	0,00

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**
EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Bělotínská	Identifikační znak odběrného místa (kód) :		1297
Adresa : Bělotínská	č.p. 1297 č.o.	, Hranice	PSČ 75301
Počet bytů v odběrném místě :	32		
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	972,40 m²	pro dodávky TUV :	0,00 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače :	78163649	datum instalace :	01.09.2016 typové označení : KAMSTRUP
Výrobní číslo průtokoměru :	78163649	datum instalace :	01.09.2016 typové označení : KAMSTRUP
Umístění měřiče : v domě čp. 1297			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	96,00 kW	pro dodávky TUV :	0,00 kW
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>			
teplota na vstupu do objektu :	75,00 st. C	teplota na zpátečce :	55,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max.statický tlak v soustavě :	0,18 MPa
maximální průtok :	30 m ³ /h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Bělotínská 1297

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 667,00 GJ pro ohřev TUV : 0,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
% pro ÚT	19,00	16,00	14,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	14,00	17,00
dodávky v GJ	126,73	106,72	93,38	60,03	13,34	0,00	0,00	0,00	6,67	53,36	93,38	113,39
% pro TUV	8,50	7,70	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50	8,50	8,20	8,50	8,20	8,50
dodávky v GJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.**Odběratel :**
EKOLTES Hranice, a.s.**Parametry odběrného místa :**

Název : Tovární 1957/byty	Identifikační znak odběrného místa (kód) :	1957
Adresa : Tovární	č.p. 1957 č.o.	, Hranice PSČ 75301

Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : **66,1324 %**

Počet bytů v odběrném místě :	32
Podlahová plocha pro dodávky ÚT :	1042,61 m²
pro dodávky TUV :	1157,24 m²

Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO

Výrobní číslo vyhodnocovače :	5988677	datum instalace :	17.04.2019	typové označení :	MULTICAL
Výrobní číslo průtokoměru :	5988688	datum instalace :	17.04.2019	typové označení :	MULTICAL
Umístění měřiče : v domovní kotelně K35					
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT :	60,00	pro dodávky TUV :	10,00		

Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :

teplota na vstupu do objektu :	70,00 st. C	teplota na zpátečce :	50,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl :	50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě :	0,15 MPa
maximální průtok :	15 m³/h	Poznámka :	hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovární 1957

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 668,00 GJ pro ohřev TUV : 352,00 GJ**Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :**

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
4		9,00	60,12		8,20	28,86
5		2,00	13,36		8,50	29,92
6		0,00	0,00		8,20	28,86
7		0,00	0,00		8,50	29,92
8		0,00	0,00		8,50	29,92
9		1,00	6,68		8,20	28,86
10		8,00	53,44		8,50	29,92
11		14,00	93,52		8,20	28,86
12		17,00	113,56		8,50	29,92
1		19,00	126,92		8,50	29,92
2		16,00	106,88		7,70	27,10
3		14,00	93,52		8,50	29,92

Příloha smlouvy o dodávce TE

Číslo smlouvy : 1/2002

Dodavatel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Odběratel :
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa :

Název : Tovární 1957/ELIM	Identifikační znak odběrného místa (kód) : 21957
Adresa : Tovární č.p. 1957 č.o. , Hranice	PSČ 75301
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo : 33,8676 %	
Počet bytů v odběrném místě : 0	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT : 533,94 m²	pro dodávky TUV : 553,40 m²
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily : ANO	
Výrobní číslo vyhodnocovače : 5988677 datum instalace : 17.04.2019 typové označení : MULTICAL	
Výrobní číslo průtokoměru : 5988688 datum instalace : 17.04.2019 typové označení : MULTICAL	
Umístění měřiče : v domovní kotelně K35	
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT : 24,00	pro dodávky TUV : 11,00
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě) :</u>	
teplota na vstupu do objektu : 70,00 st. C	teplota na zpátečce : 50,00 st. C
jmenovitý tlakový rozdíl : 50,00 kPa	max. statický tlak v soustavě : 0,15 MPa
maximální průtok : 15 m³/h	Poznámka : hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav

Časový průběh odběru tepelné energie :

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání :

Tovární 1957

Sjednané roční množství odběru tepelné energie pro dodávky do ÚT : 165,00 GJ pro ohřev TUV : 85,00 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců :

Účetní měsíc	% pro ÚT	dodávky v GJ		% pro TUV	dodávky v GJ	
Účetní měsíc : 4	% pro ÚT	9,00	dodávky v GJ	14,85	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 5	% pro ÚT	2,00	dodávky v GJ	3,30	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 6	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 7	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 8	% pro ÚT	0,00	dodávky v GJ	0,00	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 9	% pro ÚT	1,00	dodávky v GJ	1,65	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 10	% pro ÚT	8,00	dodávky v GJ	13,20	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 11	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	23,10	% pro TUV	8,20
Účetní měsíc : 12	% pro ÚT	17,00	dodávky v GJ	28,05	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 1	% pro ÚT	19,00	dodávky v GJ	31,35	% pro TUV	8,50
Účetní měsíc : 2	% pro ÚT	16,00	dodávky v GJ	26,40	% pro TUV	7,70
Účetní měsíc : 3	% pro ÚT	14,00	dodávky v GJ	23,10	% pro TUV	8,50

Kalkulovaná cena tepelné energie

Platnost kalkulované ceny od 1.1.2020

Vymezení cenové lokality : HRANICE

Úroveň předání: dodávka tepelné energie z domovních kotelen

	GJ	%
Výroba TE na zdroji - ÚT	4 800	79,2341
Výroba TE na zdroji - TV	1 258	20,7659
Výroba TE celkem	6 058	100,0000

Prodej TE - ÚT	4 800
Prodej TE - TV	1 258
Prodej TE celkem	6 058

Položka	Náklady
1. Proměnné náklady [Kč]	
1.1 Palivo	
1.2 Nákup tepelné energie	
1.3 Elektrická energie	
1.4 Technologická voda	
1.5 Ostatní proměnné náklady	
2. Stálé náklady [Kč]	
2.1 Mzdy a zákonné pojištění	
2.2 Opravy a údržba	
2.3 Odpisy	
2.4 Nájemné	
2.5 Finanční leasing	
2.6 Zákonné rezervy	
2.7 Výrobní režie	
2.8 Správní režie	
2.9 Úroky	
2.10 Ostatní stálé náklady	
3. Zisk (Kč)	

	Kč/GJ	Kč/kWh
Kalkulované náklady celkem		
	průměrná cena bez DPH	
Z toho: náklady na dodávku ÚT		
	jednotná cena ÚT bez DPH	
	s 10% DPH	
náklady na dodávku TV		
	jednotná cena TV bez DPH	
	s 10% DPH u dodávky TE pro ohřev TV	
	s 15% DPH u dodávky TE pro ohřev TV a vodného-stočného	

Cenové ujednání – cenová doložka

Tato „Cenová doložka“ se vztahuje na odběrná místa v cenové lokalitě Hranice, PSČ 753 01

Cenové ujednání – dohoda o způsobu stanovení ceny

1. Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a u vstupů se smluvními cenami (palivo, elektřina, voda) v souladu s cenami a podmínkami jejich dodavatelů.

Cena se určuje na kalendářní (regulovaný) rok 2020.

2. a) Cena tepelné energie stanovená k 1. lednu ve výši [REDAKCE] Kč/GJ [REDAKCE] Kč/kWh) bez DPH je v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ cena předběžná (plánovaná)

b) Dodavatel TE v případě změny cenových předpisů nebo vydání cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů, které by vyvolaly změny ceny dodávky TE, oznámí odběrateli tuto změnu s případnou úpravou zálohových (dílčích) plateb.

c) Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě Hranice, 6 058,00 GJ. V případě, že skutečné množství dodávek bude po skončení roku (k 31. prosinci) odchylné, bude cena TE ve výsledné ceně, v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ, úměrně tomu změněna.

d) Vyúčtování skutečného množství dodávek TE daného roku (předběžné ceny a změn cen v průběhu roku) na cenu výslednou, vypočtenou podle zásad Cenového rozhodnutí ERÚ, s proúčtováním uhrazených záloh (dílčích plateb) bude provedeno do **28. února** roku následujícího.

Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

Mgr. Jakub Horák
ředitel společnosti

za odběratele

za dodavatele

V Hranicích dne 20.12.2019