

Smlouva o dílo
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
evidenční číslo smlouvy objednatele: OSM/20/354/OSL
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 5/2020

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Turnov
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.
Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Stavební úpravy vstupu MŠ a ZŠ Sluníčko, ul. Kosmonautů 1640, Turnov**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 21.2.2020, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby jsou stavební úpravy vstupu tak, aby byl bezbariérový. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele, projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne 21.2.2020 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **91 476,85 Kč bez DPH, 21% DPH 19 210,14 Kč, cena vč. 21% DPH činí 110 686,99 Kč.**

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 16. 3.2020
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 24.4.2020
- 5.3 Termín dokončení díla může být upraven z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz, sníh)


6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: 4.3.2020

V Turnově dne: ...-9.03...2020



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>1.Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.</p> <p>2.Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.</p>					
	VV		"ČISTÍCÍ ROHOŽ POL.Č.04" 1,45*1,4		2,030			
44	M	69752-1	rohož vstupní provedení dle PD	m2	2,030	4 500,00	9 135,00	
	VV		"ČISTÍCÍ ROHOŽ POL.Č.04" 1,45*1,4		2,030			
45	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu dle PD zapuštěného z L profilů	m	5,700	385,00	2 194,50	CS ÚRS 2020 01
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>1.Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.</p> <p>2.Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.</p>					
	VV		"ČISTÍCÍ ROHOŽ POL.Č.04" 2*1,45+2*1,4		5,700			
46	M	69752-1	rám pro zapuštění, profil L dle PD	m	5,700	900,00	5 130,00	
47	M	69752-1	rohož vstupní samonosná kovová - dle PD	m2	2,030	3 100,00	6 293,00	
	VV		"ČISTÍCÍ ROHOŽ POL.Č.04" 1,45*1,4		2,030			
48	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg, vč. začistění	kg	5,145	150,00	771,75	CS ÚRS 2020 01
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>1.Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.</p> <p>2.Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejničky, vazníky apod.</p> <p>3.Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce</p>					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÍZKÉHO ZÁBRADLÍ" 1,5*3,43		5,145			
49	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>1.Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</p> <p>2.Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</p> <p>3.Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 565,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
	VV		"ČISTÍCÍ ZÓNA-PENETRACE" (1,45*1,4)		2,030			
	VV		"ČISTÍCÍ ZÓNA-FINAL. HYDROIZOL. NÁTĚR" (1,45*1,4)		2,030			
	VV		Součet		4,060			
40	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2.Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3.Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				34 994,25	
41	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	0,950	1 500,00	1 425,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2.Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3.V cenách nejsou započteny náklady na: a)vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b)montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c)montáž výplně tvarovaným plechem.					
	VV		"ZÁBRADLÍ POL.Č. 05" 0,95		0,950			
42	M	749106020	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch, rozměr 100 x 100 cm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	VV		"ZÁBRADLÍ POL.Č. 05" 1		1,000			
43	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových dle PD	m2	2,030	1 500,00	3 045,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> 1.Ceny jsou určeny pro vodorovné přemístění jedním dopravním prostředkem nebo soupravou bez překládání na určenou skládku. 2.Ceny -1531 a -1539 lze použít i pro dopravu vyzískané hmoty z kolejového lože, nástupiště, drážních stezek apod. 3.Ceny -6111 a -6112 jsou určeny pro další nakládání nebo překládání na jakýkoliv dopravní prostředek. 4.Další vodorovné přemístění jiným dopravním prostředkem po provedeném překládání se oceňuje samostatně. 5.Délkou vzdálenosti vodorovného přemístění se rozumí délka dopravní trasy, kterou projekt stanovil jako nejvhodnější pro dopravu silničními nebo kolejovými dopravními prostředky.					
	D	998	Přesun hmot				2 557,78	
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	26,924	95,00	2 557,78	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 121,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 561,15	
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2,030	200,00	406,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"ČISTÍCÍ ZÓNA" (1,45*1,4)		2,030			
37	M	58562-1	penetrace epoxidová transparentní nízkoviskózní bal. 10 kg	kg	1,015	450,00	456,75	
	VV		2,03*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1,015			
38	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elasticickou hydroizolací	m2	2,030	350,00	710,50	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"ČISTÍCÍ ZÓNA" (1,45*1,4)		2,030			
39	M	58581-1	stěrka hydroizolační pružná izolační epoxidová či polyuretanová	kg	8,932	200,00	1 786,40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba: 2,2 kg/m2/mm					
	VV		2,03*4,4 Přepočtené koeficientem množství		8,932			
55	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	4,060	25,00	101,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	20,289	95,00	1 927,46	CS ÚRS 2020 01	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,</p> <p>b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,</p> <p>c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,</p> <p>d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.</p> <p>2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m.</p> <p>3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.</p> <p>4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.</p>						
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,289	250,00	5 072,25	CS ÚRS 2020 01	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>						
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	202,890	1,00	202,89	CS ÚRS 2020 01	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</p> <p>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.</p> <p>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</p> <p>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</p>						
33	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,289	220,00	4 463,58	CS ÚRS 2020 01	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p>						
34	K	997241612	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti	t	20,289	10,00	202,89	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,502	450,00	675,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,53+6,0)*0,3*0,3		1,128			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (3,9+0,25)*0,3*0,3		0,374			
	VV		Součet		1,502			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 213,56	
26	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	1,592	800,00	1 273,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PODESTA U VSTUPU" (2,05*0,7)+(1,4*0,56)*0,2		1,592			
27	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	1,592	250,00	398,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PODESTA U VSTUPU" (2,05*0,7)+(1,4*0,56)*0,2		1,592			
28	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	21,370	35,00	747,95	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2.Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodná doprava vybouraných hmot.</i>					
	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - SS" (6,53*2)		13,060			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - SS" (2,45+1,0)+(2,78+0,78+1,3)		8,310			
	VV		Součet		21,370			
29	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	22,686	35,00	794,01	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2.Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3.Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4.Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodná doprava vybouraných hmot.</i>					
	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - SS" (6,8*2,23)		15,164			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - SS" (2,05*2,78)		5,699			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)		1,823			
	VV		Součet		22,686			
D	997		Přesun sutě				11 869,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,382			
21	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	21,352	225,00	4 804,20	CS ÚRS 2020 01
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).</p> <p>2.V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.</p> <p>3.V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy</p> <p>a)do 100 m2 ve výši 3 %,</p> <p>b)přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,</p> <p>c)přes 300 m2 ve výši 1 %.</p> <p>4.Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>					
	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,0*2,23)		13,380			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (1,47*2,47)+(1,5*0,5)		4,381			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)		1,823			
	VV		"PODESTA U VSTUPU" (2,05*1,47)+(1,4*0,56)-(1,45*1,4)		1,768			
	VV		Součet		21,352			
22	M	59245-1	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	21,993	0,00	0,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>spotřeba: 36 kus/m2</p>					
	VV		21,352*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		21,993			
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého těžé značky	m	16,680	285,00	4 753,80	CS ÚRS 2020 01
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení</p> <p>a)do lože z kameniva těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,</p> <p>b)do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.</p> <p>2.Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.</p> <p>3.V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,53+6,0)		12,530			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (3,9+0,25)		4,150			
	VV		Součet		16,680			
24	M	59217-1	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x5x30 cm	kus	17,514	90,00	1 576,26	
	VV		16,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,514			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.</p> <p>2.Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 % . Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.</p> <p>3.V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a)železobetonovou desku nebo spráhující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm,</p> <p>b)bednění vyrovnávacího a spádového betonu,</p> <p>c)vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,</p> <p>d)dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.</p>					
			VV					
			"ČISTÍCÍ ZÓNA" (1,45*1,4)*0,1			0,203		
17	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 150/150/6	t	0,006	5 000,00	30,00	CS ÚRS 2020 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového</p>					
			VV					
			"ČISTÍCÍ ZÓNA" 3,03*(1,45*1,4)/1000			0,006		
	D	5	Komunikace pozemní				18 434,35	
18	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	23,382	105,00	2 455,11	CS ÚRS 2020 01
			VV					
			"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,0*2,23)			13,380		
			VV					
			"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (1,47*2,47)+(1,5*0,5)			4,381		
			VV					
			"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)			1,823		
			VV					
			"PODESTA U VSTUPU" (2,05*1,47)+(1,4*0,56)			3,798		
			VV					
			Součet			23,382		
19	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,303	88,00	1 082,66	CS ÚRS 2020 01
			VV					
			"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,0*2,23)/2			6,690		
			VV					
			"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (1,47*2,47)/2			1,815		
			VV					
			"PODESTA U VSTUPU" (2,05*1,47)+(1,4*0,56)			3,798		
			VV					
			Součet			12,303		
20	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	23,382	132,00	3 086,42	CS ÚRS 2020 01
			VV					
			"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,0*2,23)			13,380		
			VV					
			"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (1,47*2,47)+(1,5*0,5)			4,381		
			VV					
			"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)			1,823		
			VV					
			"PODESTA U VSTUPU" (2,05*1,47)+(1,4*0,56)			3,798		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - NS" (1,47*2,47)+(1,5*0,5)		4,381				
VV			"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)		1,823				
VV			"PODESTA U VSTUPU" (2,05*1,47)+(1,4*0,56)		3,798				
VV			Součet		23,382				
D	2		Zakládání				1 332,90		
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,153	3 500,00	535,50	CS ÚRS 2020 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1.V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2.Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
VV			"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,85*(0,3*0,3)*2		0,153				
13	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	0,360	800,00	288,00	CS ÚRS 2020 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1.Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2.Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
VV			"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,15*(4*0,3)*2		0,360				
14	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,360	400,00	144,00	CS ÚRS 2020 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1.Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2.Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně						
VV			"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,15*(4*0,3)*2		0,360				
15	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	2,030	180,00	365,40	CS ÚRS 2020 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1.V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.						
VV			"ČISTÍCÍ ZÓNA" (1,45*1,4)		2,030				
D	4		Vodorovné konstrukce				598,40		
16	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25	m3	0,203	2 800,00	568,40	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.</p> <p>2.Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.</p> <p>3.V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>4.V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
			VV "HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK" 2*(6,8*1,0)		13,600			
			VV "BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU" (3,9*1,0)		3,900			
			VV Součet		17,500			
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,500	55,00	962,50	CS ÚRS 2020 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2.V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii.</p> <p>3.V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a)přípravu půdy,</p> <p>b)travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c)vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,</p> <p>d)svornání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.</p> <p>4.V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
			VV "HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK" 2*(6,8*1,0)		13,600			
			VV "BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU" (3,9*1,0)		3,900			
			VV Součet		17,500			
10	M	00572-1	osivo směs travní parková	kg	17,763	95,00	1 687,49	
			VV 17,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,763			
11	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	23,382	35,00	818,37	CS ÚRS 2020 01
			<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>1.Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ručních pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláňe z jiného důvodu.</p> <p>2.Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.</p> <p>3.Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.</p> <p>4.Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p>					
			VV "HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - NS" (6,0*2,23)		13,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - SS" (6,53*2)		13,060			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - SS" (2,45+1,0)+(2,78+0,78+1,3)		8,310			
	VV		Součet		21,370			
4	K	122151303	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	3,771	700,00	2 639,70	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.</i>					
	VV		"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,7*(0,3*0,3)*2		0,126			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)*2,0		3,645			
	VV		Součet		3,771			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,771	250,00	942,75	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2.Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,7*(0,3*0,3)*2		0,126			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)*2,0		3,645			
	VV		Součet		3,771			
6	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,771	50,00	188,55	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
	VV		"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,7*(0,3*0,3)*2		0,126			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)*2,0		3,645			
	VV		Součet		3,771			
7	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	3,771	45,00	169,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		"PATKY ZÁBRADLÍ" 0,7*(0,3*0,3)*2		0,126			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)*2,0		3,645			
	VV		Součet		3,771			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17,500	32,00	560,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

1.Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2.Ceny

a)-7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b)-7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c)-7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3.Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

4.Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5.V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6.Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7.Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

P	VV		"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - SS" (6,8*2,23)		15,164			
	VV		"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - SS" (2,05*2,78)		5,699			
	VV		"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)		1,823			
	VV		Součet		22,686			

3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	21,370	35,00	747,95	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

1.Ceny jsou určeny:

a)pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

b)pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2.V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a)vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b)vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

3.Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4.Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, MŠ A ZŠ SLUNÍČKO, UL. KOSMONAUTŮ 1640 TURNOV

Objekt:

01 - Venkovní úpravy

Místo: na p.p.č. 2600/108 a 2000/19, v k.ú. Turnov

Datum: 21. 2. 2020

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 476,85

D HSV Práce a dodávky HSV 48 855,55

D 1 Zemní práce 10 849,49

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	22,686	45,00	1 020,87	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

- 1.Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
- 2.Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
- 3.V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - a)dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
 - b)betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
- 4.Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV	"HLAVNÍ ČÁST CHODNÍK - SS" (6,8*2,23)	15,164
VV	"BOČNÍ ČÁST CHODNÍKU - SS" (2,05*2,78)	5,699
VV	"ČÁST PRO SONDU" (1,35*1,35)	1,823
VV	Součet	22,686

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	22,686	49,00	1 111,61	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, MŠ A ZŠ SLUNÍČKO, UL. KOSMONAUTŮ 1640 TURNOV

Objekt:

01 - Venkovní úpravy

Místo: na p.p.č. 2600/108 a 2000/19, v k.ú. Turnov

Datum: 21. 2. 2020

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

91 476,85

HSV - Práce a dodávky HSV

48 855,55

1 - Zemní práce

10 849,49

2 - Zakládání

1 332,90

4 - Vodorovné konstrukce

598,40

5 - Komunikace pozemní

18 434,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 213,56

997 - Přesun sutě

11 869,07

998 - Přesun hmot

2 557,78

PSV - Práce a dodávky PSV

41 121,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 561,15

767 - Konstrukce zámečnické

34 994,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 565,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, MŠ A ZŠ SLUNÍČKO, UL. KOSMONAUTŮ 1640 TURNOV

Objekt:

01 - Venkovní úpravy

KSO:

Místo: na p.p.č. 2600/108 a 2000/19, v k.ú. Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2020

IČ: 00276227

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 27538320

DIČ:

Cena bez DPH

91 476,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 476,85	21,00%	19 210,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 686,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/12-001

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, MŠ A ZŠ SLUNÍČKO, UL. KOSMONAUTŮ 1640 TURNOV

Místo: na p.p.č. 2600/108 a 2000/19, v k.ú. Turnov

Datum: 21. 2. 2020

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		91 476,85	110 686,99	
01	Venkovní úpravy	91 476,85	110 686,99	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/12-001

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU, MŠ A ZŠ SLUNÍČKO, UL. KOSMONAUTŮ 1640 TURNOV

KSO:

Místo: na p.p.č. 2600/108 a 2000/19, v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2020

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 476,85

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 476,85	19 210,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

110 686,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	783335101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový	m2	0,553	300,00	165,90	CS ÚRS 2020 01
VV		"ZÁBRADLÍ"(PI*0,044*4,0)			0,553			
51	K	783634551	Základní nátěr zábradlí kovových Z potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm epoxidový	m	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	783637601	Krycí nátěr (email) zábradlí kovových z potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický epoxidový	m	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
54	K	070001000	Provozní vlivy (ochrana stávajících kcí, zařízení a výrobků)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	